

لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی ۱۸ خرداد ۱۴۰۱)

توجه: هیچ یک از شرکتهای خصوصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجاز به آلاینده سنجی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نمی باشند.

| دولتی / خصوصی | نام شرکت | نوع مجوز | نام مسئول فنی | مدرک تحصیلی مسئول فنی | آدرس | شماره تلفن | نمبر | تاریخ اعتبار مجوز |
|---------------|--|----------|--|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|
| دولتی | آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت شهید بهشتی | | مهندس محبوبه سلطان آبادی مهندس زهره محمدی زاد | کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای | لويزان - خیابان فرشادی - خیابان شاهرضائی | ۲۲۹۵۳۸۲۰ | ۲۲۹۵۳۸۲۰ | دارد |
| خصوصی | دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی | سطح سه | دکتر رضوان زنده دل | دکترای سم شناسی | ولنجک، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۴۱-۲۲۴۳۲۰۴۰ ۰۹۱۳۲۷۵۵۱۴۲ | ۲۲۴۳۲۰۳۷ | ۱۴۰۱/۶/۲۶ |
| خصوصی | محیط سنجش ایمن | سطح دو | دکتر حمزه محمدی | کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای | تهران، خیابان دماوند(شرق به غرب)، بعد از ایستگاه فرودگاه، پلاک ۱۲۱۵، طبقه ۴، واحد ۷ | ۳-۴۰۷۷۵۳۸۱ ۰۹۱۳۲۲۴۴۰۶۲ | ۴۰۷۷۵۳۸۰ | ۱۴۰۱/۶/۱۶ |
| خصوصی | ایمن اندیشان پویا نوین | سطح یک | مهندس نیلوفر ولی زاده | کارشناس بهداشت حرفه ای | عباس آباد-اندیشه-خیابان شهید خلیل حسینی-کوچه مهرداد-پلاک ۱۱-ساختمان مهرداد-طبقه چهارم-واحد غربی | ۸۸۳۲۶۰۹۷ ۰۹۱۳۱۳۱۳۰۸۱ | ۸۸۳۲۶۰۹۶ ۸۸۳۲۶۰۹۷ | ۱۴۰۱/۹/۱۵ |
| خصوصی | دیاکو پایش پارس | سطح یک | مهندس علی قباخلو | کارشناس ارشد HSE | پاسداران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه هفتم، پلاک ۴، طبقه اول | ۰۹۱۳۳۰۴۱۲۷۲ ۲۶۷۵۵۱۲۶ | ۲۶۷۵۹۴۱۳ | ۱۴۰۱/۹/۱۵ |
| خصوصی | آترین پایش پارسیان | سطح یک | مهندس نفیسه رزاقی نیا | کارشناس بهداشت حرفه ای | تهران-خیابان ولیعصر/چردن-ناهید غربی-پلاک ۳۸-طبقه پنجم-واحد ۲۷ | ۰۹۱۳۹۶۳۱۸۷۹ ۲۲۸۴۷۷۰۱ | ۲۶۲۱۶۵۶۸ | ۱۴۰۱/۵/۲ |
| خصوصی | اسپریس پرتو | سطح یک | مهندس الهام سالمی | کارشناس ارشد HSE | میدان ونک-خ برزیل غربی-پلاک ۵۹-واحد یک | ۰۹۳۰۰۹۰۱۳۹۷ ۸۶۰۵۱۴۸۶ | ۸۶۰۵۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۵/۲ |
| خصوصی | آریا پژوه گستران | سطح یک | مهندس میترا عزیز زاده | کارشناس بهداشت حرفه ای | رسالت - خیابان هنگام- اول دانشگاه علم و صنعت- نبش خیابان ۴۷- پلاک ۴۴ | ۷۷۸۰۹۷۰۳ ۰۹۱۳۹۲۱۴۵۱۹ | ۷۷۲۴۹۴۲۱ | ۱۴۰۰/۶/۱۰ |
| خصوصی | طب و صنعت پیروزی | سطح یک | مهندس ندا بیرانوند | کارشناس بهداشت حرفه ای | خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک ۴ | ۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۱۳۳۳۴۷۳۳۱ | ۷۷۴۳۹۴۵۸ | ۱۴۰۲/۲/۸ |
| خصوصی | ایمن گستر هشتمین ماه | سطح یک | مهندس فاطمه احمدی کمزانی | کارشناس بهداشت حرفه ای | پاکدشت، تکاور یکم، خیابان دانشجو ۳، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۱۲ | ۳۶۰۱۷۰۶۳ ۰۹۱۳۷۷۹۹۴۱۲ | ۳۶۰۱۷۰۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۶ |
| خصوصی | زیست صنعت آراد | سطح یک | مهندس مهتری عابدی | کارشناس بهداشت حرفه ای | زیر پل سید خندان، خیابان میر مطهری، پلاک ۶۸، طبقه سوم | ۷۷۷۹۱۴۰۲ ۰۹۱۳۷۲۱۷۷۲۰ | ۷۷۰۷۷۸۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱ |

لیست پرسنل شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مجاز به ارزیابی و حضور در صنعت

| ایمن اندیشان پویا نوین | دیاکو پایش پارس | آترین پایش پارسیان | اسپریس پرتو | آریا پژوه گستران | پیروزی | محیط سنجش ایمن | ایمن گستر هشتمین ماه | زیست صنعت آراد |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| نیلوفر ولی زاده | مهناز رضاییان | نفیسه رزاقی نیا | بابک امینی نیا | میترا عزیز زاده | ندابیرانوند | مرتضی افشاری مهر | فاطمه کمازانی | مهری عابدی |
| رعنا مستدام | منصوره رضایی | حمیده طاعتی | امیرحسین احمدیان | فتح الله اخوان | امیر باقری | | | الهه خدیو |
| سبحان عابدی | علی قباخلو | مهناز عظیمی | پریسا محمد قلی خان خلج | | مهدی خزائی | | | پروانه خزایی |
| | | اعظم جعفری | مهسا کرمانپور | | مهرداد ابراهیم پور | | | فاطمه روان نخجوانی |
| | | مریم مقدس موسوی | فاطمه درفشان | | زهره دهاقین | | | |
| | | | سپیده جعفری | | فرزانه مرادی | | | |
| | | | مهسا روستایی | | | | | |

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

| نام شرکت: محیط سنجش ایمن: | | نام مسئول فنی: دکتر حمزه محمدی: | | تاریخ بازدید از شرکت: | |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ |
| جذب اتمی شعله | varian AA880 | 1677931 | / / | | |
| جذب اتمی کوره | varian GTA110 | GTA110 | / / | | |
| گاز کروماتوگرافی | Agilent 6890 | Us00006920 | / / | | |
| اسپکتروفتومتر | HachDR3900 | 1677931 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | دقت نگار آزما | |
| SKC میکرو پمپ | | PA15330 | / / | فلومتر حباب صابون | |
| پمپ نمونه برداری | Gilian HFS513A | ۲۹۹۹ | / / | | |
| پمپ نمونه برداری | Gilian LFS113D | ۲۷۱۶ | / / | | |
| پمپ نمونه برداری | Gilian IVG9 | ۲۱۱۳ | / / | | |
| صداسنج آنالیز دار | BSWA309 | 580042 | | BSWA | |
| صداسنج معمولی | KIMO dB 200 | 15050635 | / / | کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور صدا | |
| صداسنج معمولی | KIMO dB 200 | 17081026 | / / | کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور صدا | |
| صداسنج معمولی | Shimana | 17637700 | / / | | |
| دزیمتر صدا | QUEST Q200 | QBD010025 | | کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور صدا | |
| دزیمتر صدا | QUEST Q200 | QBD010028 | | کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور صدا | |
| دزیمتر صدا | Tes 1354 | 170705779 | | نو خریداری شده | |

| تاریخ بازدید از شرکت : | | نام مسئول فنی : دکتر حمزه محمدی: | | | نام شرکت: محیط سنجش ایمن: | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| | بهینه سنجش آزما | | 609422003 | KIMO CAL 200 | کالیبراتور صدا | |
| | کاوش پارس ساینس | | P21116 | METONE5315 | شمارنده غبار محیط | |
| | کاوش پارس ساینس | | 804132346 | aeroqual sere 200 | (CO,NO, SO2, O3)گاز سنج) | |
| | کاوش پارس ساینس | 1400.04.08 | L1404014 | LUTRON | سنج UV A | |
| | کاوش پارس ساینس | | 54509 | HAGNER | سنج IR | |
| | کاوش پارس ساینس | 1400.04.08 | LT120411204 | LUTRON | دستگاه سنجش امواج مغناطیس | |
| | کاوش پارس ساینس | 99.06.10 | ABH4225 | LUTRON | دما، فشار، فلو و رطوبت سنج | |
| | سنجش گستر کاوه (در شرف کالیبره) | 1400.06.30 | Tsi-20-100-130 | تجهیز ایده سهند ایران | WBGT | |
| | کاوش پارس ساینس | 1400.09.27 | Lm81lx | LUTRON | نور سنج | |
| | دقت نگار آزما | 1400.09.27 | 389015 | شیماز | آون ۵۰ لیتری | |
| | | | | چین | دسیکاتور ۱۰ لیتری | |
| | بهینه سنجش آزما | 1400.03.31 | | CASTEL - GA2002 | ارتعاش سنج (دست و بازو) | |
| | | | | | انترپومتر ارگونومی | |
| | بهینه سنجش آزما | 1400.09.27 | fillc030 | | روتامتر ۰ الی ۳ | |
| | | | Fischer 0-30 lit | BE115N | پمپ و کیوم محیطی به همراه بیو استیج | |
| | دقت نگار آزما | | | شیماز | هود آزمایشگاهی | |
| | دقت نگار آزما | | | DS-2 | دستگاه گازمتر خشک | |
| | دقت نگار آزما | 99.07.09 | 706957 | RADWAG | ترازو ۰،۰۰۰۰۱ | |

| تاریخ بازدید از شرکت : | | نام مسئول فنی : دکتر حمزه محمدی: | | | نام شرکت: محیط سنجش ایمن: | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| | در شرف کالیبره | | 3121 | چین | دستگاه سنجش میدان الکتریکی و مغناطیسی | |
| | | | | پیرکس فن ایران | ایمپنچر(دو عدد) | |
| | | | | پیرکس فن ایران | فلومتر حباب صابون (دو عدد) | |
| | | | | ایران | پمپ آکاردنونی و دکتور تیوب | |
| | شرکت کاوش پارس ساینس | 1400.04.08 | 150600147 | tenmars | anemometer | |
| | شرکت کاوش پارس ساینس | 1399.09.28 | 4-A-63 B4G | FISCHER | روتامتر ۰,۵ الی ۲ | |
| | شرکت کاوش پارس ساینس | 1399.06.10 | LT12041857 | LUTRON | UV_c سنسج | |
| | نیک آزما | 1399.10.05 | UT3831 و 3832 | uniti | نور سنسج | |
| | نو خریداری شده | 1400.05.05 | 170705779 | tes | دستگاه دوزیمتر سنسج TES 1354 | |
| | شرکت کاوش پارس ساینس | 1399.09.28 | 4-A-63 B4G | FISCHER | روتامتر ۰,۵ الی ۲ | |
| | نو خریداری شده | 1400.05.05 | 48953049 | testo 405i | آنومو متر حرارتی | |
| | | | 98332 | testo | کالیبراتور صدا | |
| | | | | | لوله پیتوت (اندازه گیری فشار سرعت) | |
| | | | 191404 | IAQ meter | دستگاه شمارشگر ذرات | |
| | | / / | 525024 | SKC | میکرو پمپ | |
| | | | Lzb-wb | Lzb-wb | روتامتر ۰/۵ الی ۰/۰۵ لیتر | |

فرم ارزیابی تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

| نام شرکت: شرکت دیاکو پایش پارس | | نام مسئول فنی: آقای علی قباخلو | | تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟ |
| صدا سنج ساده | TES ۱۱۵۰ | ۱۶۰۳۰۲۸۹۰ | / / | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | |
| صدا سنج آنالیزور دار | TES ۱۳۵۸C | ۱۶۱۰۰۱۷۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | بهینه سنجش آزما | بله |
| کالیبراتور صدا | TES ۱۳۵۶ | ۱۶۱۰۰۱۴۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | بهینه سنجش آزما | بله |
| دزیتر صدا (۱) | TES ۱۳۵۴ | ۱۶۰۸۰۹۷۹۰ | / / | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | |
| دزیتر صدا (۲) | TES ۱۳۵۴ | ۱۶۰۸۰۹۸۴۸ | / / | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | |
| متر (۱) WBGT | TIS ۱۰ | TIS-۹۶۰۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بهینه سنجش آزما | بله |
| متر (۲) WBGT | MIC-98887 | ۲۰۱۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | بهینه سنجش آزما | بله |
| بارومتر، ترمو رطوبت سنج | TES ۱۱۶۰ | ۱۶۰۹۰۲۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | بهینه سنجش آزما | بله |
| لوکس متر (۱) | TES۱۳۳۷B | ۱۶۱۱۰۶۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | بهینه سنجش آزما | بله |
| لوکس متر (۲) | TES۱۳۳۷B | TES۱۳۳۷B | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | | |
| پمپ نمونه برداری فردی | SKC- AIRCHEK | ۵۲۱۲۸۵ | / / | | |
| پمپ نمونه برداری فردی | SKC-DELUXE | ۱۷۵۴۰۳۰۸ | | | |
| پمپ نمونه برداری فردی | Gilian BDXII | ۲۰۱۷۰۷۰۱۰۵۸ | / / | | |
| پمپ نمونه برداری فردی | SKC-Air lite | A۰۶۰۹۶۱ | / / | | |
| رونامتر ۰/۲۵ تا ۰/۲۵ لیتر | Darhor Technology | کد اموال ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | بهینه سنجش آزما | بله |
| رونامتر ۰/۱ تا ۱ لیتر | Darhor Technology | کد اموال ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | بهینه سنجش آزما | بله |

تجهيزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

| تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | | نام مسئول فنی: آقای علی قباخلو | | | نام شرکت: شرکت دیاکو پایش پارس | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| | | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | کد اموال ۱۰۲۱ | Darhor Technology | رونامتر ۱ تا ۵ لیتر | |
| بله | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | کد اموال ۱۰۲۷ | Darhor Technology | رونامتر ۵ الی ۵۰ لیتر | |
| | | / / | ۷۱۲۲۰۰۳۶۵۶ | Mileseeey X6 | متر لیزری ۱۰۰ متری | |
| بله | ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۷۳۸۰۴ | Lutron UV 340 | متر UV | |
| بله | ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۵۶۱۵۰ | HAGNER EC1 | متر IR | |
| | | / / | ۱۷۰۳۱۰۱۷۴ | TES 593 | سنجش میدان های الکتریکی پایا | |
| | | / / | ۱۴۰۵۰۷۰۶۸ | TES 1393 | سنجش میدان های مغناطیسی پایا | |
| | ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | 180905086 | TES1340 | باد سنج هات و ایر | |
| | ندارد | / / | کد اموال ۱۰۳۰ | Gm8901 | بادسنج پره ای | |
| بله | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۶۰۹۰۴۱۶۰ | TES 137 | درخشندگی سنج | |
| | - | / / | TC۳۰۰۱۶۹۵ | sparmax TC63 | پمپ نمونه برداری دبی بالا (بیولوژیک) | |
| | | / / | | ۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی | حباب صابون | |
| بله | ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۴۲۵۰۵۴۴ | GR-202 | ترازوی ۵ صفر | |
| | | / / | | | دسیکاتور | |
| | | / / | 000225 | CORTEX PLM | (low flow پمپ نمونه بردار فردی) | |
| | | / / | 000226 | CORTEX PLM | (low flow پمپ نمونه بردار فردی) | |
| | | / / | 990102 | CORTEX PHM | پمپ نمونه بردار فردی | |

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای فرم ارزیابی

| تاریخ بازدید از شرکت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | | نام مسئول فنی: نفیسه رزاقی نیا | | | نام شرکت: آترین پایش پارسیان | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| --- | --- | --- | 160406629 | TES1358C | دستگاه صداسنج پیشرفته آنالیزوردار | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/21 | 161001444 | TES1356 | کالیبراتور صدا سنج | |
| --- | --- | --- | 3/112357 | CEL-320 | دستگاه دزیمتری | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/21 | 3/02326231 | CEL-282 | کالیبراتور دستگاه دزیمتری | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/24 | 160707924 | TES 1339 | دستگاه نور سنج | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/25 | Tis-960011 | WBGT TIS10 | دستگاه سنجش استرس حرارتی | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/21 | 160501101 | Tenmars TM-192 | دستگاه میدان مغناطیسی | |
| بله | آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم | 1400/05/21 | 170100423 | Tenmars TM-213 | UV دستگاه سنجش پرتو | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/25 | IP180259851 | KIMO VT50 | دستگاه آنومتر حرارتی | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/25 | H161008484 | UT333 | UNI-T دستگاه رطوبت سنج | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/23 | 508652 | AS 160.RI | ترازوی دیجیتالی ۴ صفر | |
| بله | دقت گستر تهران | 1400/05/24 | 4590 | ZYIA سازنده | 0.1-1 NL/min رونا متر دبی | |
| بله | دقت گستر تهران | 1401/05/24 | --- | MDRT-08A01M-V | 5-10 NL/min رونا متر دبی | |
| | سال اول خرید | 1400/04/03 | --- | LZB-WB | 10-100 ML/min رونا متر دبی | |
| بله | دقت گستر تهران | 1401/05/24 | c180804809 | UT392A | UNI-T متر لیزری | |
| --- | --- | --- | 12822 | Airchek touch SKC | SKC پمپ نمونه برداری فردی | |
| --- | --- | --- | 20190201046 | Gillian BDX-II | Gillian پمپ نمونه برداری فردی | |
| --- | --- | --- | 4011 | GilAir-3/Clock | Gillian پمپ نمونه برداری فردی | |
| | | | APP.I.M.P | --- | ایمپینجر | |
| | | | APP.H.O.S | --- | فلومتر حباب صابون | |
| | | | APP.D.E.S | --- | دسیگانور | |
| | | | 501.V | | پمپ بیولوژیکی | |
| | | | | | IOM سیکلون. | |

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

| تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | | نام مسئول فنی: الهام سالمی | | | نام شرکت: اسپریس پرتو | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | 070800 | CASTLE db Air | صدا سنج آنالیزور پیشرفته | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | 288674 | CASELLA | کالیبراتور صدا سنج | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | 113812 | PYLE | لوکس متر | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | 51693 | HAGNER | لوکس متر | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | 2LVT5 | EXTECH | WBGT meter | |
| | | | 7519203 | SKC STANDARD | پمپ نمونه برداری | |
| | | | 21172 | Gilian | پمپ نمونه برداری | |
| | | | 850029-1 | Gilian | پمپ نمونه برداری | |
| | | | 20190201003 | Gilian | پمپ نمونه برداری | |
| | | | 20190201042 | Gilian | پمپ نمونه برداری | |
| | | | 5628 | Gilian | پمپ نمونه برداری | |
| | | | 7897 | AMETEK-ALPHA 2 | پمپ Low volume نمونه برداری | |
| | | | 20051261687 | MS6701 | MASTECH | |
| | | | 020B-02328 | پمپ بیولوژیکی | DHCL-Solution | |
| | | | | 200 سوراخه | کاسکید ایمپکتور | |
| | | | 0808 | GASTEC | پمپ پیستونی | |


تجهيزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

| تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | | نام مسئول فنی: الهام سالمی | | | نام شرکت: اسپریس پرتو | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | 190304568 | TES 1340 | آنومتر حرارتی | |
| | | | JJ: 2157211 | BENETECH | آنومتر پره ای | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | 306170056 | HILTI PD-5 | متر لیزری | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | 00340 | Solarmeter | IR meter | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | 170100378 | Tenmars | UV meter | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | LT 12041540 | Lutron | سایکرومتر | |
| | | | H1746512 | TAIPO | میدان مغناطیسی-الکتریکی | |
| | زیست تجهیز پوش | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | 09-01237 | ION Science | First check گاز سنج | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | 2174 | Mettler | ترازو | |
| | | | | ایرانی | دسیکاتور | |
| | | | | ایرانی | فلومتر حباب صابون | |
| | | | 090717243 | TES 1354 | دزیمتر صدا | |
| | پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | 99012 | A-Z | FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ---- | LZB-WB | FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ---- | ZYIA | FLOWMETER: 1 - 10 L/min | |
| | بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ---- | ZYIA | FLOWMETER: 1 - 25 L/min | |
| | پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | LS16031634 | Lutron | EMF FIELD TESTER | |

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

| تاریخ بازدید از شرکت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | | نام مسئول فنی: ندایرانوند | | نام شرکت: طب و صنعت پیروزی | |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۰۶ | 34319 | svantek | svantek 971 |
| بله | آصال | ۱۴۰۰/۰۵ /۰۵ | IEC61672:2002.CLASS 1 | svantek | svantek 971 |
| بله | آصال | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۰۵ | IEC 60942:2003 | svantek | ACOUSTIC CALIBRATOR |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۱۲ | 11066534 | ST86 | LIGHT METER ST 86 |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۱۲ | 11066534-2 | ST86 | لوکس متر دیجیتالی |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/۰۵ /۱۲ | 13036176 | HD 200 | WBGT |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۱۷ | 02ATEX2157 | SKC224-PCTX8 | پمپ نمونه برداری فردی |
| بله | آصال | ۱۴۰۰/۰۵ /۰۹ | EX96D2102 | SKC224-PCEX8 | پمپ نمونه برداری فردی |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۱۷ | — | — | رونامتر و متعلقات نمونه برداری |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۱۷ | — | — | بورت |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۱۷ | 160700183 | TM -4001 | Anemometer with one probe |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/ ۰۵ /۱۰ | LT 12041206 | EMF 828 | میدان مغناطیسی |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 130405192 | TESS 1355 | دزیمتر صدا |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 110416744 | TESS 1354 | دزیتر صدا |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | 1013 | ZYIA | فلومتر هوا |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | M-26333336 | UV 340-A | UV METER |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | 53956 | HANGER | IR METER |
| بله | دقت گستر تهران | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | | ABH -4225 | Anemometer with vane probe |
| | | | | | دوربین عکاسی |



| تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | | نام مسئول فنی: ندابیرانوند | | | نام شرکت: طب و صنعت پیروزی | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| | | | | | | نیروسنج |
| | | | | | | ترازوی ۵ صفر |
| | | | | | | پمپ نمونه برداری فردی (مینی پمپ) |

| تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | | نام مسئول فنی: مهتری عابدی | | | نام شرکت: زیست صنعت آراد(زیصا) | |
|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| بله | بهسا | 22/07/1400 | HP1070001 | QUEST1800 | صداسنج | |
| بله | بهسا | 22 /07/ 1400 | J1070014 | QUEST CA22 | کالیبراتور صداسنج | |
| بله | تنظیم | 18 /07/ 1400 | 53946 | HAGNER EC1 | نورسنج | |
| بله | بهسا | 20 /07/ 1400 | 7861 | EXTECH FITC | WBGT | |
| | | / / | 11526855 02ATEX2157 | SKC | پمپ نمونه بردار فردی | |
| | | / / | 281239 | SKC | پمپ نمونه بردار فردی | |
| | -- | / / | -- | MAVO MONITOR GOSEN | درخشندگی | |
| | --- | / / | S658 | BIOS | کالیبراتور حجم DRYCAL | |
| | --- | / / | 0420 | MODEL A | MSA پمپ دستی | |
| | ---- | / / | 94W014763 | FISHER&PORTER | رونامتر ۵-۰-۱ ۱-۰-۱ | |
| | -- | / / | -- | MAVO MONITOR GOSEN | درخشندگی | |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------|---------------|------------------------|
| بله | تنظیم | 23 /09/ 1400 | N/A | METTLER-HK160 | ترازو |
| | | / / | --- | ELECTRONIC | نیرو سنج تا ۵۰ کیلوگرم |
| بلی | تنظیم | 18 /07/ 1400 | 53955 | HAGNER EC1 | سنج IR |
| بلی | تنظیم | 18 /07/ 1400 | 110355 | CHY732 | متر UV |
| | --- | / / | 120601807 | TES1354 | دزی متر |

| نام شرکت: ایمن گستر هشتمین ماه | | نام مسئول فنی: فاطمه احمدی کمازانی | | نام شرکت: ایمن گستر هشتمین ماه | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۲۰۱۰۲۶۹۱ | TES 1358 | صدا سنج آنالیزور دار |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۰۰۶۰۷۲۹۰ | TES 1356 | کالیبراتور صدا |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۲۰۶۰۱۲۰۹ | TES1339 R | نور سنج |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | LT12042323 | LURON | WBGT |
| ----- | ----- | / / | ۹۹۰۲۰۶ | CORTEX | LOW FLOW پمپ نمونه برداری |
| ----- | ----- | / / | ۱۲۵۲۹۸۰۷ | SKC | HI FLOW پمپ نمونه برداری |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ----- | LZB (50-500)ml/min | روتامتر |
| بله | بهسا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ----- | Madco(0/5-5) ml/min | روتامتر |
| بله | تنظیم (ابزار دقیق) | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۲۵۲۵۱۸ | A&D | ترازو با دقت پنج صفر |
| ----- | ----- | / / | ----- | ----- | ست ارگونومی کامل همراه با فرمهای ارزیابی |
| ----- | ----- | / / | ----- | ایرانی | فلومتر حباب صابون |
| ----- | ----- | / / | ۶۷۸۵۲۷ | SKC | پمپ بیولوژیک و ایمپکتور |
| بله | تنظیم (ابزار دقیق) | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ----- | LPM Air(5- 30) liter/min | روتامتر |

| | | | | | |
|-------|--------------------|------------|------------|--|---------------------|
| ----- | ----- | / / | ----- | GASTEC | پمپ پیستونی |
| ----- | ----- | / / | 1111093067 | TES1394 | میدان مغناطیسی |
| ----- | ----- | / / | 173872054 | TES 92 | میدان الکتریکی |
| بله | تنظیم (ابزار دقیق) | 1400/10/01 | 9201 | HAGNER | سنج UV _A |
| بله | تنظیم (ابزار دقیق) | 1400/09/30 | 9145 | HAGNER | سنج IR |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ست ارگونومی کامل همراه با فرمهای ارزیابی | |

| نام شرکت: ایمن گستر هشتمین ماه | | نام مسئول فنی: فاطمه احمدی کمزانی | | | نام شرکت: ایمن گستر هشتمین ماه | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| بله | بهسا | 1400/10/20 | 170704525 | TES 1340 | بادسنج حرارتی | |
| بله | بهسا | 1400/10/19 | 1600032 | KIMO | فشارسنج و گازسنج | |
| ----- | ----- | / / | ----- | ----- | دسیکاتور و سیلیکاژل | |
| ----- | ----- | / / | 120102596 | TES1355 | دزیتمتر صدا | |

| نام شرکت: پویا نوین | | نام مسئول فنی: نیلوفر ولی زاده | | | نام شرکت: پویا نوین | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟ | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون | تاریخ کالیبراسیون | سریال دستگاه | مدل دستگاه | نام دستگاه | |
| | | / / | 140504208 | 1394 TES | سنجش میدان های مغناطیسی | |
| | | / / | 090209309 | 593 TES | دستگاه میدان الکتریکی | |
| | | / / | در حال تعمیر | 1354 TES | دوزیمتر صدا | |
| | | / / | در حال کالیبره | GM 803 | آنومتر حرارتی | |
| بله | دقت گستر تهران | 14 /04/ 1399 | SIN: 161100107 | TM - 412 (TENMARS) | آنومتر بره ای | |
| بله | دقت گستر تهران | 18 /09/ 1399 | GL: 1299339 | GM 1356 (BENETECH) | صدا سنج ساده | |
| بله | دقت گستر تهران | 12 /09/ 1399 | 0161/140100244 | 1356 TES | کالیبراتور صدا | |
| بله | دقت گستر تهران | 12/09 / 1399 | 0162/150202036 | 1358 C TES | صدا سنج آنالیزور دار | |
| بله | دقت گستر تهران | 02 /04/ 1399 | 130706783 | 1339 R TES | لوکس متر دیجیتال | |
| بله | دقت گستر تهران | 04 /04/ 1399 | 160802862 | TM – 188D (TENMARS) | سنجش WBGT | |
| - | - | - | | 220 – 5000 TC | پمپ نمونه بردار SKC | |
| | | - | PM 0.4-1/0006061700 | PM 0.4 - 1 | پمپ مینی | |
| | | - | 020B-02427 | | پمپ بیولوژیک همراه ایمپکتور | |
| | | 13 /09/ 1399 | 0847 | HAGNER – EC1 | رادیومتر فرسوخ | |
| | | 13 /09/ 1399 | LS17091935 | UV – 340A LUTRON | رادیومتر فرابنفش | |

