

لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی ۶ شهریور ۱۴۰۲)

دولتی / خصوصی	نام شرکت	نوع مجوز	نام مسئول فنی	مدرک تحصیلی مسئول فنی	آدرس	شماره تلفن	نمبر	تاریخ اعتبار مجوز
دولتی	آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت شهید بهشتی		مهندس محبوبه سلطان آبادی مهندس زهره محمدی زاد	کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای	لويزان - خیابان فرشادی - خیابان شاهرزائی	۲۲۹۵۳۸۲۰	۲۲۹۵۳۸۲۰	دارد
خصوصی	دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی	سطح سه	دکتر داود پناهی	دکترای بهداشت حرفه ای	ولنجک، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۴۱-۲۲۴۳۲۰۴۰ ۰۹۱۲۰۳۱۴۸۸۵	۲۲۴۳۲۰۳۷	۱۴۰۳/۳/۲۶
خصوصی	محیط سنجش ایمن	سطح دو	امیر باقری	کارشناس بهداشت حرفه ای	تهران، خیابان دماوند (شرق به غرب) ، بعد از ایستگاه فرودگاه، پلاک ۱۲۱۵، طبقه ۴، واحد ۷	۳-۷۷۵۳۸۱۴۰ ۰۹۱۲۰۳۱۴۸۸۵	۴۰۷۷۵۳۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
خصوصی	ایمن اندیشان یویا نوین	سطح یک	مهندس نیلوفر ولی زاده	کارشناس بهداشت حرفه ای	عباس آباد- اندیشه- خیابان شهید خلیل حسینی- کوچه مهر داد- پلاک ۱۱- ساختمان مهر داد- طبقه چهارم - واحد غربی	۸۸۳۲۶۰۹۷ ۰۹۱۲۱۲۱۳۰۸۱	۸۸۳۲۶۰۹۶ ۸۸۳۲۶۰۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
خصوصی	دیاکو پایش پارس	سطح یک	مهندس علی قباخلو	کارشناس ارشد HSE	پاسداران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه هفتم، پلاک ۴، طبقه اول	۰۹۱۲۳۰۴۱۲۷۲ ۲۶۷۵۵۱۲۶	۲۶۷۵۹۴۱۳	۱۴۰۳/۷/۱۷
خصوصی	آترین پایش پارسیان	سطح یک	مهندس نفیسه رزاقی نیا	کارشناس بهداشت حرفه ای	تهران- میرداماد/ بین خ شمس تبریزی و نفت شمالی/ پلاک ۱۹۹/ واحد ۴	۰۹۱۲۹۶۳۱۸۷۹ ۲۲۸۴۷۷۰۱	۲۶۴۰۷۵۹۵	۱۴۰۳/۵/۲
خصوصی	اسپریس پرتو	سطح یک	مهندس مریم رفعتیان	کارشناس HSE ارشد	سوهانک، خیابان کوهسار، بن بست دریا، پ ۱۲، واحد سوئیت برج A	۰۹۱۲۷۰۰۳۰۸۶ ۲۶۴۵۶۷۲۱	۲۶۴۵۶۷۲۱	۱۴۰۳/۵/۲
خصوصی	طب و سنجش آریا پژوه	سطح یک	مهندس فاطمه جعفری	کارشناس بهداشت حرفه ای	نیروی هوایی نبش شورا، پلاک ۴۱۱، طبقه دوم	۷۷۴۳۲۳۶۱ ۰۹۱۲۹۲۱۴۵۱۹	۷۷۲۴۹۴۲۱	۱۴۰۳/۵/۲۵
خصوصی	طب و صنعت پیروزی	سطح یک	مهندس ندا بیرانوند	کارشناس بهداشت حرفه ای	خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک ۴	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۱۲۳۳۴۷۳۳۱	۷۷۴۳۹۴۵۸	۱۴۰۴/۲/۸

۱۴۰۲/۱۰/۶	۳۶۰۱۷۰۶۳	۳۶۰۱۷۰۶۳ ۰۹۱۲۷۷۹۹۴۱۲	پاکدشت، تکاور یکم، خیابان دانشجو ۳، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۱۲	کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای	مهندس یونس مهری فر	سطح یک	ایمن گستر هشتمین ماه	خصوصی
۱۴۰۴/۵/۲۱	۷۷۰۷۷۸۱۰	۷۷۷۹۱۴۰۲ ۰۹۱۲۷۲۱۷۷۲۰	تهران، تهرانپارس، فلکه دوم، بلوار شهید ناهیدی، خیابان زارع، (روبروی فرهنگسرای اشراق)، پلاک ۲۷، واحد ۲	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس مهری عابدی	سطح یک	زیست صنعت آراد	خصوصی
۱۴۰۴/۳/۷		۰۹۱۲۸۹۴۹۸۴۹ ۳۶۴۲۵۹۸۷	پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، جنب پمپ بنزین آریانا، مجتمع اداری تجاری آریانا، واحد ۶	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس اکبر ابوالحسنی	سطح یک	پارس ایمن پاکدشت	خصوصی
۱۴۰۴/۶/۲۲	۳۶۹۱۷۶۴۸	۳۶۹۱۷۶۴۸ ۰۹۳۵۵۷۶۹۵۸۰ ۰۹۱۹۷۴۹۶۷۴۴	تهران، شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان یسرفت ۱، پلاک ۱۲۸، طبقه همکف	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس محمود خداوند خواه	سطح یک	ایمن طب آسا	خصوصی
۱۴۰۲/۸/۱۰		۰۹۱۲۹۵۷۸۶۱۵	میدان امام احسین، مجتمع حسین، پلاک ۶۷، طبقه ۳، واحد ۲۲	کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای	مهندس الهام سالمی	سطح یک	نوبین همیار ایمن لعل	خصوصی
۱۴۰۳/۱۲/۲۸		۰۹۱۲۳۳۸۲۱۳۱ ۸۸۶۲۰۲۰۰	در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان برزیل غربی، پلاک ۵۳، مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)	دکترای بهداشت حرفه ای	دکتر فیروز ولی پور	سطح یک	سلامت پژوهان گیتی	خصوصی
۱۴۰۴/۵/۲۱		۰۹۳۳۲۳۹۶۶۱۶ ۰۲۱۹۱۰۹۷۴۵۹	تهرانپارس، خیابان جشنواره، خ زهدی، پ ۲۱۴	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس زیبا فتح اللهی	سطح ۲	ایمن گستر کارنو کاوان	خصوصی
۱۴۰۳/۱۰/۱۱		۰۹۱۹۸۲۱۴۸۴۵ ۷۷۷۸۰۵۵۶	تهرانپارس، میدان پروین، زفرقندی (۱۹۶ شرقی) پلاک ۴۴۳، واحد ۸	کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای	معصومه سادات چاوشی زاده	سطح یک	آروشا صنعت جهان گستر	خصوصی

لیست پرسنل شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مجاز به ارزیابی و حضور در صنعت

آروشا صنعت	سلامت پژوهان گیتی	نوبین همیار ایمن لعل	ایمن طب آسا	پارس ایمن پاکدشت	زیست صنعت آراد	ایمن گستر هشتمین ماه	محیط سنجش ایمن	پیروزی	آریا پژوه گستران	اسپریس پرتو	آترین پایش پارسیان	دیاکو پایش پارس	ایمن اندیشان پویا نوبین
	دکتر فیروز ولی پور	الهام سالمی	محمود خداوند خواه	اکبر ابوالحسنی	مهری عابدی	فاطمه احمدی کمازانی	امیرباقری	ندابیرانوند	فاطمه جعفری	مریم رفعتیان	نفیسه رزاقی نیا	علی قباخلو	نیلوفر ولی زاده
		سامیه هاشمی			الهه خدیو	اکرم اورسجی		امیر باقری	فتح الله اخوان	بابک امینی نیا	حمیده طاعتی	مهناز رضاییان	رعنا مستدام
					پروانه خزایی	عذرا درگاهی		مهدی خزائی	پریسا احمدی	امیرحسین احمدیان	مهناز عظیمی	شهرزاد آذرپور	سبحان عابدی
					فاطمه روان نخجوانی	یونس مهری فر		مهرداد ابراهیم پور		پریسا محمد قلی خان خلج	اعظم جعفری	بهزاد سوری	
						علی نورزادگان		زهره دهاقین		مهسا کرمانپور	مریم مقدس موسوی	بهاره میرزایی	
						زهرآخدارحمی		فرزانه مرادی		فاطمه درفشان		یگانه نصراللهی	
								دکتر کیکاووس ارزه		سپیده جعفری		نجمه حسینی	
								زیبا فتح اللهی		مهسا روستایی		سپیده سادات حسینی	

نام شرکت: دانشکده بهداشت و ایمنی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
دوز یمتر	CEL	20500461		
صداسنج	B&K 2138	2356977		
گوش متر	TES-1393	140507040	گواهی ارسال خواهد شد	
دستگاه	HI-3603	91932	گواهی ارسال خواهد شد	
Feld Meter	FAUSER	20500283	گواهی ارسال خواهد شد	
ارتعاش سنج	B&K	610569	گواهی ارسال خواهد شد	
دستگاه چند منظوره UVA-BC, IR, LUX	۲۳۰-۶۶۶	۲۰۵۰۰۲۲۶	May 23-2025	راهبران سلامت ایمنی محیط
لوکس متر	WALKLAB	۵۰۳۰۰۳۶۰	۱۴۰۲/۶/۱۹	بهین سنجش آزما
آلوسیتیکال کالیبراتور	CEL-282	۳/۱۱۲۳۷۴۱	۱۴۰۲/۶/۱۱	بهین سنجش آزما
کالیبراتور صداسنج	BSK	2705833	۱۴۰۲/۶/۱۱	بهین سنجش آزما
دوز یمتر	BSK	20500153		بهین سنجش آزما
کالیبراتور ارتعاش سنج	B8K4294	2702002		ارسال خواهد شد
بیوسمپلر ۴۰۰ سوراخه	SKC-BIOSTAGE	225-9611		
روتامتر	PLATON	158495	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	بهین سنجش آزما
مینی پمپ	SKC	20500017		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44TX	02ATEX2157		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44TX	786267		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-18X	02ATEX2157		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44MTX	02ATEX2157		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44XR	786249		

		20500379	SKC-BS551PT7	پمپ نمونه برداری
		02ATEX2157	SKC-224-44TX	پمپ نمونه برداری
	1402/6/15	1P140B13451	KIMO-VT50	آنومتر
	May 23- 2025	20500429	CASELLA	WBGT
کروماتوگرافی کازی	1402/11/13	20500284	SHIMADZU	کروماتوگرافی کازی
FTIR	1402/11/13	20500297	RAYLEIGH-WQF-SIOA	FTIR
اسپکتروفتومتر		20500129	CECIL-CE2021	اسپکتروفتومتر
HPLC		20500316	HITACHID-7000	HPLC
		50300057	LEITS	میکروسکوپ فاز کنتراست
		50303278	AGILENT-4210	MP-AES نشر اتمی
		US17023190	AGILENT-7890B	GC
		US17190007	AGILENT-5977B	MS دکتور
		0034503425	SARTORIUS	ترازوی ۵ صفر

نام شرکت: محیط سنجش ایمن:

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج معمولی	KIMO dB 200	15050635		
صداسنج معمولی	KIMO dB 199	17081025		
صدا سنج معمولی	SHIMANA	17637700		
دزیمتر صدا	QUEST Q200	QBD010025	-	-
دزیمتر صدا	TES 1354	170705779	-	-
کالیبراتور صدا	SV33B	124055	1402.01.15	دانش کیان دقیق
کالیبراتور صدا	KIMO CAL 200	609422003	1402.01.15	دانش کیان دقیق
کالیبراتور صدا	TESTO	98332	1402.03.30	بهین سنجش آزما
شمارنده غبار محیط	NETONE 5315	P 2116	1402.03.01	کاوش پارس ساینس
(CO,NO, SO2, O3) گاز سنج)	AEROQUAL SERE 200	804132346	1402.03.01	کاوش پارس ساینس
UV C	LUTRON	LT12041587	1401.08.12	بهین سنجش آزما
UV A&B	UV 340B	1180007	تازه خریداری شده	۱۴۰۲/۰۳/۲۵ تاریخ خرید
IR	HAGNER	54509	1401.11.20	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
الکترو مغناطیس سنج	CHINA	3121	1402.03.09	کاوش پارس ساینس
THERMAL ANEMOMETER	TESTO 405i	12546	1402.04.02	بهین سنجش آزما
دما، فشار، فلو و ربوطت سنج	LUTRON	ABH4225	در دست اقدام	
WBGT	تجهیز ایده سهند	TSI-20-100-130	1401.07.07	سنجش گستر کاوه
نور سنج	UNI T	12547	1401.11.24	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
نور سنج	UNI T	12548	1401.09.10	بهین سنجش آزما
آون ۵۰ لیتری	شیماز	389015	1401.06.06	دقت نگار آزما
دسیکاتور ۱۰ لیتری	CHINA	12530	-	-

زیست تجهیز پویش	1402.03.06	122924	SVANTEK106	ارتعاش سنج تمام بدن
زیست تجهیز پویش	1402.03.06	-	SVANTEK106	ارتعاش سنج دست و بازو
-	-	-	-	آنتروپومتر ارگونومی
بهین سنجش آزما	1401.08.12	12676	ZYIA	روتامتر ۰٫۱ الی ۱
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1401.11.20	12533	FLLC030	روتامتر ۰ الی ۳
بهین سنجش آزما	1401.08.13	12534	LZB-WB	روتامتر ۰٫۵ الی ۰٫۰۵
بهین سنجش آزما	1401.08.12	12675	LZB-WB	روتامتر ۵ الی ۵۰
-	-	12535	BE115N	پمپ و کیوم محیطی به همراه ایمپکتور
-	-	12537	شیماز	هود آزمایشگاهی
-	-		DS-2	گاز متر خشک
-	-	12541/12542/12947/12958	-	ایمپینجر ۴ عدد
دقت نگار آزما	1402.04.26	706957	RADWAG	ترازو ۰٫۰۰۰۰۱

نام شرکت: آترین پایش پارسیان

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
---	---	160406629	TES1358C	دستگاه صداسنج پیشرفته آنالیزوردار
دقت گستر تهران	1402/02/21	161001444	TES1356	کالیبراتور صدا سنج
---	---	3/112357	CEL-320	دستگاه دزیمتری
دقت گستر تهران	1402/02/21	3/02326231	CEL-282	کالیبراتور دستگاه دزیمتری
دقت گستر تهران	1402/02/23	160707924	TES 1339	دستگاه نورسنج
دقت گستر تهران	1402/02/23	210906857	TES 1335	دستگاه نورسنج
دقت گستر تهران	1402/02/23	Tis-960011	WBGT TIS10	دستگاه سنجش استرس حرارتی
دقت گستر تهران	1402/02/20	160501101	Tenmars TM-192	دستگاه میدان مغناطیسی
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1401/06/16	170100423	Tenmars TM-213	UV دستگاه سنجش پرتو
دقت گستر تهران	1402/02/24	IP180259851	KIMO VT50	دستگاه آنومتر حرارتی
دقت گستر تهران	1402/02/23	H161008484	UT333	UNI-T دستگاه رطوبت سنج
دقت گستر تهران	1402/02/21	c180804809	UT392A	UNI-T متر لیزری
دقت گستر تهران	1402/04/25	508652	AS 160.RI	ترازوی دیجیتالی ۴ صفر
	1402/02/25	4590	ZYIA سازنده	0.1-1 NL/min روتامتر دبی
دقت گستر تهران	1402/02/25	MDRT-08A01M-V	MADECO	0.5-5 NL/min روتامتر دبی
سال اول خرید	1402/02/25	4592	LZB-WB	10-100 ML/min روتامتر دبی
دقت گستر تهران	1402/02/25	4591	LZB-WB	2.5-25 LIT/min روتامتر دبی
---	---	12822	Airchek touch SKC	SKC پمپ نمونه برداری فردی
---	---	20190201046	Gillian BDX-II	Gillian پمپ نمونه برداری فردی
	---	4011	GilAir-3/Clock	GilAir پمپ نمونه برداری فردی

	---	PLM220420	H-Cortex PLM	پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین
	---	020B-03002	---	0.57-16 دبی پمپ بیولوژیکی LPM
	1402/04/25	508652	AS 160.R1	ترازوی دیجیتال ۴ صفر
		APP.I.M.P	---	ایمپینجر
		APP.H.O.S	---	(500 ML) فلومتر حباب صابون
		APP.D.E.S	---	دسیکاتور
				تجهیزات آنالیز پومتری
			۲ عدد	SKC هولدر سیکلون
			۲ عدد	هولدر نگهدارنده لوله جاذب
			۲ عدد	هولدر ۳ تیکه سایز ۳۷ میلی متری
			۵ عدد	هولدر ۳ تیکه سایز ۲۵ میلی متری

نام شرکت: دیاکوپایش پارس

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	TES ۱۳۵۸C	۱۶۱۰۰۱۷۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دانش کیان دقیق
صدا سنج ساده	TES ۱۱۵۰	۱۶۰۳۰۲۸۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
کالیبراتور صدا	TES ۱۳۵۶	۱۶۱۰۰۱۴۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دانش کیان دقیق
دزیمتر صدا (۱)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۷۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۲)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۸۴۸	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۳)	TES ۱۳۵۴	۲۲۰۲۰۵۵۳۱	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۴)	TES ۱۳۵۴	220205539	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
WBGT متر (۱)	TIS ۱۰	TIS-۹۶۰۰۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دانش کیان دقیق
WBGT متر (۲)	MIC-۹۸۸۸۷	۲۰۱۶۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	ابزار دقیق تنظیم
بارومتر، ترمو رطوبت سنج	TES ۱۱۶۰	۱۶۰۹۰۲۴۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دانش کیان دقیق
لوکس متر / نور سنج (۱)	TES۱۳۳۷B	۱۶۱۱۰۶۳۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر / نور سنج (۲)	TES۱۳۳۷B	۱۸۰۷۰۸۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	ابزار دقیق تنظیم
درخشندگی سنج	TES 137	۱۶۰۹۰۴۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	بهینه سنجش آزما
UV متر	Lutron UV 340	۷۳۸۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	ابزار دقیق تنظیم
IR متر	HAGNER EC1	۵۶۱۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	ابزار دقیق تنظیم
میدان های الکتریکی پایا	TES 593	۱۷۰۳۱۰۱۷۴	/ /	-
میدان های مغناطیسی پایا	TES 1393	۱۴۰۵۰۷۰۶۸	/ /	-
گازسنج MSA با قابلیت TWA	MSA ALTAIR 4X	00109231	سنسور فتوشیمیایی	سنسور فتوشیمیایی
گاز سنج Drager با قابلیت TWA	PAC III	4530010	سنسور فتوشیمیایی	سنسور فتوشیمیایی
پمپ نمونه برداری فردی ۱ (High flow)	SKC- AIRCHEK / sampler	۵۲۱۲۸۵	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه بردار فردی ۲ (High flow)	SKC- AIRCHEK / sampler	521229	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه برداری فردی ۳ (High flow)	SKC-DELUXE	۱۷۵۴۰۲۰۸	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر

کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	۲۰۱۷۰۷۰۱۰۵۸	Gilian BDXII	High flow (پمپ نمونه برداری فردی ۴)
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	990102	CORTEX PHM	پمپ نمونه بردار فردی ۵ (low&High flow)
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	A۰۶۰۹۶۱	SKC-Air lite	پمپ نمونه برداری فردی ۶ (low&High flow)
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	000225	CORTEX PLM	پمپ نمونه بردار فردی ۷ (low flow)
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	000226	CORTEX PLM	پمپ نمونه بردار فردی ۸ (low flow)
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	PLM230511	CORTEX PLM	پمپ نمونه بردار فردی ۹ (low flow)
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	TC۳۱۰۰۱۶۹۵	sparmax TC63	پمپ نمونه برداری دبی بالا ۱۰ (بیولوژیک)
-	-	-	SKC – Tedlar / 3 liter	SAMPLE BAG (برای VOC و N ₂ O ..)
-	-	-	SKC	ایمپکتور بیولوژیک تک مرحله ای (۴۰۰)
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۲۰۲۴۶۳۱ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۱ - ۲۵ تا ۲۵۰ میلی لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۲۰۲۴۶۳۰ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۲ - ۵ الی ۵۰۰ میلی لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۲۰۲۴۶۲۹ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۳ - ۰.۵ الی ۵ لیتر
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	(شماره گواهی نامه) 41075642	Darhor Technology	روتامتر ۴ - ۰.۱ تا ۱ لیتر
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	(شماره گواهی نامه) 41075641	Darhor Technology	روتامتر ۵ - ۱ تا ۵ لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۲۰۲۴۶۳۳ (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology	روتامتر ۶ - ۵ الی ۵۰ لیتر
کالیبراسیون اولیه	کالیبراسیون اولیه	-	۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی	حباب صابون (۲ عدد)
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	180905086	TES1340	باد سنج هات وایر
-	-	۱۰۳۰	Gm8901	بادسنج پره ای

ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۲۵۰۵۴۴	A&D - GR-202	ترازوی آزمایشگاهی ۵ صفر
-	-	-	ایرانی	دسیکاتور
-	-	-	SKC	ایمپینجر (ساده ۶ عدد)
-	-	-	SKC	ایمپینجر (متخلخل ۲ عدد)
-	-	۷۱۲۲۰۰۳۶۵۶	Mileseeey X6	متر لیزری ۱۰۰ متری
-	-	-	TIS	کیت کامل آنتروپومتری
		-	TIS	صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن - ارگونومی
		tfzbcnudz	wb800f سامسونگ	دوربین فیلم برداری ۱
		A3mgcnqc4000bqz	wb850f سامسونگ	دوربین فیلم برداری ۲
			SKC	سیکلون پلاستیکی (۴ عدد)
			SKC	کست سیکلون (۱۵ عدد)
			SKC	سیکلون آلومینیومی (۲ عدد)
			SKC	کالیبراتور سیکلون آلومینیومی
			SKC	کست شیشه ای ۲۵ و ۳۷ (۲۰ عدد)
			SKC	IOM(۲ عدد)
			SKC	IOM کالیبراتور
			SKC	IOM(۱۱ عدد) کست
			SKC	هولدر دالانی نمونه برداری الیاف(۷ عدد)

نام شرکت: اسپریس پرتو

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور پیشرفته	CASTLE db Air	070800	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	بهینه سنجش آزما
کالیبراتور صدا سنج	CASELLA	288674	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	بهینه سنجش آزما
لوکس متر	PYLE	113812	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	بهینه سنجش آزما
لوکس متر	HAGNER	51693	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	بهینه سنجش آزما
WBGT meter	EXTECH	2LVT5	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	بهینه سنجش آزما
پمپ نمونه برداری	SKC STANDARD	7519203		
پمپ نمونه برداری	Gilian	21172		
پمپ نمونه برداری	Gilian	850029-1		
پمپ نمونه برداری	Gilian	20190201003		
پمپ نمونه برداری	Gilian	20190201042		
پمپ نمونه برداری	Gilian	5628		
Low volume پمپ نمونه برداری	AMETEK-ALPHA 2	7897		
MASTECH	MS6701	20051261687		
DHCL-Solution	پمپ بیولوژیکی	020B-02328		
کاسکید ایمپکتور	۲۰۰ سوراخه			
پمپ پیستونی	GASTEC	0808		
FLOWMETER: 0.05 – 0.5 L/min	DWYER	۱۰۱۸۰۳۹۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	پایش صنعت آروشا
پمپ نمونه بردار	H-CORTEX	PLM220424		تجهیز نو
آنومتر حرارتی	TES 1340	190304568	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	بهینه سنجش آزما
آنومتر پره‌ای	BENETECH	JJ: 2157211		
متر لیزری	HILTI PD-5	306170056	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	بهینه سنجش آزما

بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	00340	Solarmeter	IR meter
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	170100378	Tenmars	UV meter
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	LT 12041540	Lutron	سایکرومتر
		H1746512	TAIPO	میدان مغناطیسی-الکتریکی
زیست تجهیز پوش	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	09-01237	ION Science	First check گاز سنج
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	2174	Mettler	ترازو
			ایرانی	دسیکاتور
			ایرانی	فلومتر حباب صابون
		090717243	TES 1354	دزیتر صدا
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	99012	A-Z	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	----	LZB-WB	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	----	ZYIA	FLOWMETER: 1 - 10 L/min
بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	----	ZYIA	FLOWMETER: 1 - 25 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	LS16031634	Lutron	EMF FIELD TESTER

نام شرکت: طب و صنعت پیروزی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
svantek 971	svantek	34319	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	دقت گستر تهران
svantek 971	svantek	IEC61672:2002.CLASS 1	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	آصال
ACOUSTIC CALIBRATOR	svantek	IEC 60942:2003	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	آصال
LIGHT METER ST 86	ST86	11066534	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتالی	ST86	11066534-2	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	دقت گستر تهران
WBGT	HD 200	13036176	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری فردی	SKC224-PCTX8	02ATEX2157	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری فردی	SKC224-PCEX8	EX96D2102	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	آصال
روتامتر و متعلقات نمونه برداری	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	دقت گستر تهران
بورت	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	دقت گستر تهران
Anemometer with one probe	TM -4001	160700183	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	دقت گستر تهران
میدان مغناطیسی	EMF 828	LT 12041206	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	دقت گستر تهران
دزیمتر صدا	TESS 1355	130405192	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	دقت گستر تهران
دزیمتر صدا	TESS 1354	110416744	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	دقت گستر تهران
فلومتر هوا	ZYIA	1013	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	دقت گستر تهران
UV METER	UV 340-A	M-26333336	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهسا
IR METER	HANGER	53956	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	بهسا
Anemometer with vane probe	ABH -4225		۱۴۰۰/۰۵/۱۷	دقت گستر تهران
دوربین عکاسی				
نیروسنج				
ترازوی ۵ صفر				
پمپ نمونه برداری فردی (مینی پمپ)				

نام شرکت: زیست صنعت آراد(زیصا)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج	QUEST1800	HP1070001	22/07/1400	بهسا
کالیبراتور صداسنج	QUEST CA22	J1070014	22 /07/ 1400	بهسا
نورسنج	HAGNER EC1	53946	18 /07/ 1400	تنظیم
WBGT	EXTECH FITC	7861	20 /07/ 1400	بهسا
پمپ نمونه بردار فردی	SKC	11526855 02ATEX2157	/ /	
پمپ نمونه بردار فردی	SKC	281239	/ /	
درخشندگی	MAVO MONITOR GOSEN	--	/ /	--
-کالیبراتور حجم DRYCAL	BIOS	S658	/ /	---
MSA پمپ دستی	MODEL A	0420	/ /	---
روتامتر ۰،۵-۵ ۰،۱-۱	FISHER&PORTER	94W014763	/ /	----
درخشندگی	MAVO MONITOR GOSEN	--	/ /	--
ترازو	METTLER-HK160	N/A	23 /09/ 1400	تنظیم
نیرو سنج تا ۵۰ کیلوگرم	ELECTRONIC	---	/ /	
سنج IR	HAGNER EC1	53955	18 /07/ 1400	تنظیم
متر UV	CHY732	110355	18 /07/ 1400	تنظیم
دزیمتر	TES1354	120601807	/ /	---

نام شرکت: ایمن گستر هشتمین ماه				
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	TES 1358	۱۲۰۱۰۲۶۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	TES 1356	۱۰۰۶۰۷۲۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	دقت گستر تهران
نورسنج	TES1339 R	۱۲۰۶۰۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	دقت گستر تهران
WBGT	LURON	LT12042323	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	دقت گستر تهران
LOW FLOW پمپ نمونه برداری	CORTEX	۹۹۰۲۰۶	/ /	-----
HI FLOW پمپ نمونه برداری	SKC	۱۲۵۲۹۸۰۷	/ /	-----
HI FLOW پمپ نمونه برداری	SKC	۴-۷۰۲۱-۱	/ /	-----
روتامتر	LZB (50-500)ml/min	-----	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	دقت گستر تهران
روتامتر	Madco (0/5-5) ml/min	-----	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	دقت گستر تهران
ترازو با دقت پنج صفر	A&D	۱۴۲۵۲۵۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تنظیم (ابزار دقیق)
ست ارگونومی کامل همراه با فرمهای ارزیابی	-----	-----	/ /	-----
فلومتر حباب صابون	ایرانی	-----	/ /	-----
پمپ بیولوژیک و ایمپکتور	SKC	۶۷۸۵۲۷	/ /	-----
روتامتر	LPM Air(5- 30) liter/min	-----	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تنظیم (ابزار دقیق)
پمپ پیستونی	GASTEC	-----	/ /	-----
میدان مغناطیسی	TES1394	۱۱۱۱۰۹۳۰۶۷	/ /	-----
میدان الکتریکی	TES 92	۱۷۳۸۷۲۰۵۴	/ /	-----
سنج UV A	HAGNER	۹۲۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تنظیم (ابزار دقیق)
سنج IR	HAGNER	۹۱۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تنظیم (ابزار دقیق)
بادسنج حرارتی	TES 1340	۱۷۰۷۰۴۵۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	بهسا
فشارسنج و گازسنج	KIMO	۱۶۰۰۰۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بهسا
دسیکاتور وسیلیکاژل	-----	-----	/ /	-----
دزیمر صدا	TES1355	۱۲۰۱۰۲۵۹۶	/ /	-----
HI FLOW پمپ نمونه برداری	SKC	۱-۷۰۲۱-۴		

نام شرکت: پویا نوین				
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
سنجش میدان های مغناطیسی	1394 TES	140504208	/ /	
دستگاه میدان الکتریکی	593 TES	090209309	/ /	
دوزیمتر صدا	1354 TES	در حال تعمیر	/ /	
آنومتر حرارتی	GM 803	در حال کالیبره	/ /	
آنومتر پره ای	TM - 412 (TENMARS)	SIN: 161100107	14 /04/ 1399	دقت گستر تهران
صدا سنج ساده	GM 1356 (BENETECH)	GL: 1299339	18 /09/ 1399	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	1356 TES	0161/140100244	12 /09/ 1399	دقت گستر تهران
صداسنج آنالیزور دار	1358 C TES	0162/150202036	12/09 / 1399	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتال	1339 R TES	130706783	02 /04/ 1399	دقت گستر تهران
سنجش WBGT	TM – 188D (TENMARS)	160802862	04 /04/ 1399	دقت گستر تهران
SKC پمپ نمونه بردار	220 – 5000 TC		-	-
پمپ مینی	PM 0.4 - 1	PM 0.4-1/0006061700	-	-
پمپ بیولوژیک همراه ایمپکتور		020B-02427	-	-
رادایومتر فروسرخ	HAGNER – EC1	0847	13 /09/ 1399	
رادایومتر فرابنفش	UV – 340A LUTRON	LS17091935	13 /09/ 1399	

نام شرکت: پارس ایمن پاکدشت				
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	SVANTEK SV 971A	113267		تجهیز نو
کالیبراتور صدا	SVANTEK SV 338	116587		تجهیز نو
High Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PHM	220207		تجهیز نو
Low Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PLM	220410		تجهیز نو
نویز دوزیمتر	TES-1354	210204637		تجهیز نو
سنجش میدان مغناطیسی	TES-1393	200108646		تجهیز نو
باد سنج هات وایر	TES-1340	21503354		تجهیز نو
نور سنج	MIC-95208	130102		تجهیز نو
ترازو (۰,۰۱ میلی گرم)	AND GR-202	14259798		تجهیز نو
WBGT	MIC-98887	201665		تجهیز نو
ست آنتروپومتری	ایرانی	-----		تجهیز نو
دوربین عکاسی	Sony- WX60	4562812		
گازشوی متخلخل	ایرانی			تجهیز نو
گازشوی ساده	ایرانی			تجهیز نو
دسیکاتور	ایرانی			تجهیز نو
روتامتر	LZB (50-500) ml/min			تجهیز نو
روتامتر	LZB (0.5-5) l/min			تجهیز نو
هوادر IOM	SKC			تجهیز نو
HD سیکلون	SKC			تجهیز نو
هولدر دالانی	SKC			تجهیز نو
هولدر نگهدارنده جاذب	SKC			تجهیز نو
فلومتر حباب صابون ۵۰۰ میلی لیتر	SKC			تجهیز نو

نام شرکت: ایمن طب آسا

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج آنالیزوردار	BSWA	600070	1401/03/30	آرمان محیط پاک ایرانیان
پمپ نمونه برداری	جیلیان	9585	25OCT2022	مرکز ایمنی فام
صداسنج ساده	TES1352H	131109622		
دزیمتری صدا	QUEST	100033	1401/08/04	بهسا
حباب صابون	-	-	-	-
ترازو	PCE	RS232C	1402/02/08	تنظیم
بادسنج	PCE	170225918	1401/08/06	بهسا
استرس حرارتی	R6200	181125	1401/08/12	دقت گستر تهران
دزیمتری صدا	QUEST	8040034	1401/08/03	بهسا
میدان الکترومغناطیس	TES92	140302437	4NOV2022	مرکز ایمنی فام
کالیبراتور صداسنج	QUEST	0Q1010301	1401/08/04	بهسا
میدان الکترومغناطیس	WINTACT	WT3121		
پمپ نمونه برداری	کور تکس	PLM230408	25OCT2022	
روتامتر	-	-	25OCT2022	مرکز ایمنی فام
نورسنج	DT1301	181205955	1402/03/30	آرمان محیط پاک ایرانیان
دسیکاتور	-	-	-	-
کالیبراتور صداسنج	SC-05	12084603	1402/03/30	آرمان محیط پاک ایرانیان

نام شرکت: نوین همیار ایمن لعل				
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	BSWA309	۶۰۰۱۲۵	۲۰۲۲/۱۰/۳۱	دستگاه نو میباشد
کالیبراتور صداسنج	QUEST	110086		در دست اقدام
میدان الکترو مغناطیسی لوترون	LUTRON827	۱۶۰۳۱۶۳۰	-	دستگاه نو میباشد
پمپ نمونه بردار فردی (دبی متوسط)	GILIAN	P/N850029	-	-
پمپ نمونه بردار فردی (دبی پایین)	AIRBOX	40100030	-	-
WBGT	SMART AIR QUALITY	201676		دستگاه نو میباشد
ایمپینجر دو عدد	-	-	-	-
سیکلون دو عدد	SKC	-	-	-
لوکس متر	MASTECH	103002		دستگاه نو میباشد
آنومتر حرارتی	BENETECH GM8903	LH2579572		دستگاه نو میباشد
روتامتر ۵۰-۵۰۰ میلی لیتر	LZB-WB			در دست اقدام
روتامتر ۰/۵-۵ لیتر	LZB-WB			در دست اقدام
اوریفیس	AMS			
ترازو دقیق ۵ صفر	Radwag 60.220r2asplus	۷۳۴۲۷۲	۱۴۰۱/۸/۱۱	صدرا پژوهش
متر لیزری	UNI-T			

نام شرکت: طب و سنجش آریا پژوه				
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
پمپ نمونه برداری هوا	SKC-standard	02ATEX2157	-	-
پمپ نمونه برداری هوا	H-Cortex	000224	-	-
پمپ نمونه برداری هوا	KM	TS-0002	-	-
پمپ نمونه برداری هوا	Accuro	ARNN-F001	-	-
صداسنج آنالیزور دار	Tes 1358	100307332	-	-
صداسنج ساده	Bentec-GM1351	JL2336358	-	-
کالیبراتور صداسنج	Tes1356	-	1401/07/27	دقت گستر تهران
ترازو آزمایشگاهی	A & D HR-200	980304676	1401/07/26	تنظیم
دسیکاتور	-	-	-	-
فلومتر حباب صابون	-	-	-	-
دستگاه سنجش میدان	Wintact	WT3121	-	-
دستگاه سنجش میدان	Tenmars	150700017	-	-
دستگاه سنجش میدان	Tenmars	121006404	-	-
متر لیزری	Uni-T	TS0001	-	-
روشنایی سنج	TES1330A	160901353	1401/7/26	تنظیم
دستگاه سرعت سنج هوا	Hotwire anemometer Bentec-GM-8903	JL23300634	1401/7/26	تنظیم
دستگاه سرعت سنج هوا	پره ای	08400458	-	تنظیم
دبی سنج هوا (۱-۵)	-	08A01M-7	1401/7/26	تنظیم
دبی سنج هوا (۱-۰)	-	H-40083369	1401/7/26	تنظیم

تنظیم	1401/7/26	52128	راديو متر فرا بنفش
تنظیم	1401/7/26	52143	راديو متر فرورسرخ

نام شرکت: سلامت پژوهان گیتی				
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
WBGT	RS-214		در حال کالیبراسیون	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	CELL 120-2	4711477	۷-۱۰-۱۴۰۱	دقت گستر تهران
صدا سنج	CELL62	4711542	۷-۱۰-۱۴۰۱	دقت گستر تهران
B&K ارتعاش سنج و صدا سنج	2237	2363415	در حال کالیبراسیون	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتال	TESS- 1334 A	111007997	۷-۱۰-۱۴۰۱	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری هوا	SKC	11913	در حال کالیبراسیون	دقت گستر تهران

نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
		600095	BSWA309	صدا سنج آنالیزوردار
		220727216	CEM-DT8851	صدا سنج ساده
		1920201721	TES1354	دوزیمتر
		211002495	TES1354	دوزیمتر
		220706954	CEM-SC-05	کالیبراتور
		200202841	TES1332A	لوکس متر
		98543	SVANTEK106	ارتعاش سنج
		220186	M98887	WBGT
		220219	CORTEX	MEDIUM پمپ
		2301		بیو استیج ۲۰۰ روزنه
		2579704	GM8903	آنومتر حرارتی
		2256710	GM8909	آنومتر پره ای
		2301619	GM510	مانومتر
		220440	CORTEX	LOW FLOW پمپ
		756360	RADWAY	ترازو
		7305540	AGILENT-6850	GC دستگاه
		20078	GENWAY 6315	اسپکترو فوتومتر
		84122	BINDER-E28	آون

نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
		S1192730	TG-360	متر UV
		12238062	LS122	سنج IR
		WT3121	WINTACT	دستگاه سنجش میدان الکتریکی پایا
			LZB-WB	لیتر (5-5,5 روتامتر
			LZB-WB	روتامتر (۵۰-۵۰۰ میلی لیتر)
				روتامتر دبی بالا (۲۰ لیتر)
		402298	99820	سنج PH
		C213018436	L860	متر لیزری
			GASTEC	پمپ پیستونی
		LS16031642	EMF-827	دستگاه سنجش الکترو مغناطیس
				شیت ارگونومی
				سیکلون
				اریفیس
				ایمپینجر
				هود آزمایشگاهی
				فلومتر حباب صابون
			ساخت ایران	پمپ بیولوژیک

