

تغذیه صحیح مز سلامتی

اضافه وزن و چاقی و مشکلات آن در بازداری



تغذیه صحیح مز سلامتی

- از تنقلات پرچرب مثل چیپس، پیراشکی و شکلات اجتناب کنید.
- صرف فست فودها را که حاوی چربی زیادی هستند مثل سوپسیس، کالباس، پیتزا... محدود کنید.
- وجه کنید که هرگز همه چربی‌ها و روغن‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه نکته مهم، نوع و مقدار روغن از روغن‌های مایع با کیفت مطلوب مثل روغن کلزا... به مقدار کم در غذاها استفاده کنید.

راههای کاهش مصرف مواد قدیمی

- استفاده از میوه‌های تازه بجای شیرینی و شکلات در میان وعده‌ها استفاده کنید.
- صرف دوغ کمنک و بدون گاز، آب و آبمیوه‌های طبیعی بجای نوشابه‌های گازدار.
- کم کردن مصرف قند و شکر همراه یا با چای و جایگزینی آن با کشمش، خرما به مقدار کم.
- استفاده از میوه‌های نظیر سیب، هل و گلابی که قند کمتری دارند و محدود کردن میوه‌های شیرین مانند انگور، خربزه و انجیر.
- خودداری از مصرف درشهای شیرین پس از صرف غذا.

توصیه‌های کلی برای خانم‌های باردار اضافه وزن و چاق

- خانم‌های باردار دچار اضافه وزن و چاق نباید از رژیم‌های محدود (برای مثال، رژیم غذایی که در آن مصرف کربوهیدرات‌ها مثل نان، برنج، ماکارونی حذف می‌شود



و یا رژیم‌های غذایی که در آنها از تمام گروه‌های غذایی اصلی یعنی نان و غلات، شیر و مواد لبنی، سبزی و میوه، گوشت، حبوبات و تخم‌مرغ استفاده نمی‌شود) برای کاهش وزن استفاده کنند.

- تحرک کافی از طریق پیاده روی منظم روزانه (مثلاً یک ساعت پیاده روی در روز) در صورت نداشتن ممنوعیت پیشکشی داشته باشند.

راههای کاهش مصرف چربی

- از سرخ کردن غذاها اجتناب کرده و حتی الامکان به شکل آب‌پز، بخارپز و کبابی مصرف شوند.
- چربی اطراف گوشت و پوست مرغ را قبل از پخت، جدا و از مصرف آنها خودداری کنید.
- از شیر و محصولات لبنی کم چرب استفاده کنید.
- بهای بکاربردن سس‌های چرب در تهیه سالاداز جاشنی هایی مثل آبلیمو، سرکه، آبغوره، آب نارنج استفاده کنید.

راههای کاهش مصرف مواد نشاسته‌ای

- محدود کردن مصرف نان، برنج و ماکارونی (۷ سهم در روز). هر سهم عبارت است از ۳۰ گرم نان یا یک کف دست بدون انگشتان یا یک مکان خاص غذا بخورید.
- از نان بپرسی، سنگک و تافتون و برای نان لواش ۴ کف دست، یا ۳۰ گرم با سه چهارم لیوان غلات صحابه، یا نصف لیوان برنج یا ماکارونی پخته.
- استفاده از نان‌های سبوس دار بجای نان‌های فانتزی (نان سنگک بیش از سایر نان‌ها سبوس دارد).

راههای افزایش دریافت فیبر

- روزانه از سبزی خوردن، سبزی‌های محلی یا سالاد همراه غذا استفاده کنید.
- میوه‌های تازه عنوان میان وعده مصرف کنید.
- به جای نان‌های سفید از نان‌های سبوس دار استفاده کنید.
- قبل از شروع غذا، سالاد شامل کاهو، کلم، گل کلم، گوجه فرنگی، خیار، هویج، کرفس و... میل کنید.
- به جای مصرف آب‌میوه، از خود میوه‌ها استفاده کنید.
- به جای مصرف برنج سفید، از عدس پلو، لوبیا پلو، سبزی پلو و موارد مشابه استفاده کنید.



حسین فلاخ - مرضیه بخششده

اضافه وزن و چاقی یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی و عامل خطر برای بسیاری از بیماری‌های دوران بارداری است. طی مطالعات انجام شده در ایران حدود ۴۰٪ زنان در سنین باروری (۱۵-۳۴) دچار اضافه وزن و چاقی می‌باشند. اضافه وزن و چاقی توسط فاکتورهای مختلف، مثل نمایه توده بدنی (BMI) و نسبت دور کمر به دور باسن که نشان دهنده چاقی شکمی است، تعیین می‌گردد.

عوارض چاقی در زنان و بارداری

- در زنان چاق عدم تخمک گذاری، نازی، ناباروری، سرطان‌های رحم و سینه بیشتر شایع است.
- چاقی از عوامل بسیار مهم مرگ مادران به دلیل بروز بیشتر ترومبوآلبومینی، عوارض ناشی از بیهوشی و غوفونت‌های رحم پس از عمل سازارین می‌باشد.
- چاقی مادر با بروز بیشتر ماکروزوومی (وزن بیش از ۴ کیلوگرم نوزاد در بدرو تولد) همراه است.
- چاقی عامل خطر برای بسیاری از بیماری‌های دوران بارداری از جمله دیابت بارداری، فشارخون بالا و مسمومیت بارداری است.
- چاقی باشیع بیشتر غوفونت‌های رحم و خونریزی‌های پس از زایمان همراه است.