

دانش آموز سالم بامیان و عده کم نمک و کم روغن



وعده‌ها و میان و عده‌های نامنظم

حذف و عده‌های غذایی رفتاری رایج در نوجوانان است. حذف و عده صباحانه در دانش آموزان بسیار شایع است. که با عواقب نامطلوب از قبیل اضافه وزن و چاقی، عدم تمرز و عملکرد درسی ضعیف و افزایش خطر دریافت ناکافی مواد غذایی به خصوص کلسیم همراه است. دانش آموزانی که وعده غذایی خود را حذف می‌کنند، در پاسخ به گرسنگی اغلب به جای وعده غذایی از میان و عده‌هایی استفاده می‌کنند که از لحاظ ویتامین، مواد معدنی و فیبر پایین هستند و سرشار از چربی، شکر و نمک می‌باشند.



اهمیت میان و عده سالم:

در حال حاضر مصرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده، فست فودها و مصرف زیاد نمک از جمله مشکلاتی است که در الگوی مصرف غذایی دانش آموزان وجود دارد. مصرف زیاد نمک زمینه را برای فشار خون بالا در بزرگسالی فراهم می‌کند. همچنین مصرف زیاد روغن و چربی علاوه بر بالا بدن چربی خون و بیماری‌های قلبی و عروقی، به دلیل دریافت کالری زیاد اضافه وزن و چاقی را بدباند دارد. کودکان سنین مدرسه علاوه بر سه وعده غذایی اصلی به میان و عده نیز نیاز دارند.

برای پیشگیری از فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و اضافه وزن و چاقی در بزرگسالی، میان و عده دانش آموزان باید شامل مواد غذایی باشد که علاوه بر تأمین نیازهای تغذیه‌ای، کم نمک و کم روغن نیز باشد. به این دلیل موادی چون چیپس، پفک و سایر تنقلات چرب و شور میان و عده‌های مناسبی نیستند. استفاده از انجدیر خشک، توت خشک، نخود چی، کشمش، انواع مغزهای بو نداده و بدون نمک، برگه زردآلو و انواع میوه‌ها نظری سیب، پرتقال، نارنگی، هل، زردآلو، لیمو شیرین و سبزیجاتی نظری هویج، کاهو، خیار و ساندویچ‌هایی مانند نان و پنیر و سبزی، انواع کوکو و کتلت، نان و حلواشکری، نان و پنیر و خرما، می‌تواند به عنوان میان و عده در برنامه غذایی دانش آموزان قرار گیرد. استفاده از ساندویچ‌های خانگی که در تهیه آن هانمک و روغن کمتری استفاده شده است، توصیه می‌شود.

دانش آموزان عزیز:

با انتخاب و مصرف میان و عده کم روغن و کم نمک
به سلامتی خود کمک کنید



صرف بی رویه تنقلات غذایی کم ارزش: متأسفانه برخی از تنقلات تجاری از جمله انواع فراورده‌های غلات حجیم شده مثل چی‌توز، لینا، پفک و... بطور بی رویه توسط کودکان و دانش‌آموزان مصرف می‌شوند. مصرف چیپس و پفک بخصوص قبل از وعده‌های غذایی بدلیل ایجاد سیری کاذب دانش‌آموزان را از خوردن غذاهای اصلی که باید مواد مغذی مورد نیاز رشد را تامین کند، باز می‌دارد. از سوی دیگر نمک موجود در آن ذائقه را به خوردن غذاهای شور عادت می‌دهد. مطالعات انجام شده رابطه بین مصرف نمک و افزایش فشارخون در دوران بزرگسالی را به اثبات رسانده است. والدین باید دانش‌آموزان را به مصرف تنقلات سنتی مثل نخودچی و کشمش، گردو، بادام، پسته (از انواع بو نداده و بدون نمک)، گندم برسته، برنجک، عدس برسته شده، توت خشک، انجیر خشک و برگه‌ها تشويق کنند و سر سفره بجای نوشابه‌های گازدار برای افراد خانواده از دوغ کم نمک و بدون گاز استفاده کنند.

اثرات زیان‌بار مصرف غذاهای پرنمک و شور

نمک ماده ضروری و تامین کننده سدیم در انسان است که در انتقال جریانات عصبی و انقباض عضلاتی نقش دارد. مقدار توصیه شده مصرف نمک حدود ۳-۵ گرم در روز (کمتر از یک قاشق چای خوری) است. اضافه دریافت نمک خطرات عمده‌ای از جمله افزایش فشار خون را بدنیال دارد. ثابت شده است که مقدار مصرف نمک با میزان شیوع سکته قلبی در جامعه مرتبط است. دریافت زیاد نمک و سدیم و مصرف غذاهای شور و پرنمک و تنقلات شور سبب کاهش بازجذب کلسیم از کلیه شده و دفع ادارای آن را افزایش می‌دهد که خود عامل مهمی در کاهش تراکم استخوانی و پوکی استخوان است. جلوگیری از اثرات زیان‌بار دریافت بالای نمک از دوران کودک و سینه مدرسه باید شروع شود. دانش‌آموزان باید سعی نمایند که در هنگام انتخاب مواد غذایی نوع کم نمک آن را برگزینند و در کنار غذا از نمکدان استفاده نکنند.

اثرات زیان‌بار مصرف غذاهای پرچرب

اگر چه چربی‌ها در برنامه غذایی دانش‌آموزان به علت تولید انرژی بالا و خاصیت سیرکنندگی و طعم دهنگی حائز اهمیت هستند و چربی‌های مفید مثل امگا ۳ را که برای سلامتی بسیار ضروری است تامین می‌کنند. اما برخی از مواد غذایی حاوی چربی‌های نامطلوب هستند و به همین دلیل باید زیاد استفاده شوند. بسیاری از مواد غذایی موجود در بازار به خصوص مواد غذایی فرآوری شده (آماده یا نیمه آماده) حاوی مقادیر زیادی رونغن و چربی‌های مضر هستند. انواع فست فودها (مثل سوسیسیں، کالباس، پیتزا و سبیزه‌مینی سرخ شده) دارای چربی اشباع شده هستند که تنگی و انسداد عروق و بروز بیماری‌های قلبی عروقی را بدنیال دارند.

رعايت نکات ذيل در تغذييه دانش‌آموزان حائز اهميت است:

- مصرف فست فودها بسیار محدود شود.
- در کنار فست فودها، انواع سبزی یا سالاد مصرف شود. بجای خیار شور از گوجه فرنگی، خیار، کاهو و سایر سبزی‌ها استفاده شود.
- بجای نوشابه‌های گازدار از نوشیدنی‌های سالم‌تر مثل دوغ بدون گاز استفاده شود.
- بجای سبیزه‌مینی سرخ شده از سبیزه‌مینی تنوری استفاده شود.
- هنگام مصرف غذا از نمکدان استفاده نشود.
- تنقلات شور مثل انواع چیپس، پفک و چوب‌شور که حاوی نمک زیادی هستند مصرف نشوند.
- از انواع آجیل و مغزهایی که بونداده و خام هستند بجای انواع پرنمک و شور آن‌ها استفاده شود.

حسین فلاح - دفتر بهبود تغذیه جامعه

