

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
 معاونت بهداشت/ دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس/ اداره سلامت کودکان چک لیست ارزیابی اتاق آزمون

**Bayley**

نام و نام خانوادگی آزمونگر بیلی: ..... نام مرکز ارائه دهنده خدمت: ..... شهرستان ..... نام مرکز ارائه دهنده خدمت: .....

تاریخ ارزیابی : ..... ارزیابی کننده:.....

\* امتیاز دهی: ۰-۱-۲-۳

ردیف	نوع ارزیابی	استاندارد ارزیابی	امتیاز×
1	اتاق آزمون بیلی در محیطی آرام و دور از سر و صدا است؟	امتیاز صفر: با یک واحد دیگر ( بهداشت خانواده یا واکسیناسیون و ... ) در مرکز بهداشت مشترک می باشد که با یک پرده یا پاراوان جدا شده اند . امتیاز ۱: در یک اتاق مستقل دایر شده اما در بخش پر سر و صدای سالن قرار گرفته است. امتیاز ۲: در یک اتاق مستقل و دور از سر و صدای سالن قرار گرفته اما بدلایلی احتمال رفت و آمد سایر همکاران در طول انجام آزمون بداخل اتاق وجود دارد. امتیاز ۳: در یک اتاق مستقل و دور از هرگونه سر و صدای مزاحم قرار گرفته و با یک نوشته بر روی درب اتاق از ورود سایر افراد به اتاق در طول انجام آزمون جلوگیری شده است.	
2	در فضایی به مساحت حداقل ۱۰ متر مربع و دارای نور مناسب است ؟	امتیاز صفر: مساحت کمتر از ۵ مترمربع ، بدون پنجره و بدون چراغ کافی جهت تهویه و روشنایی مناسب می باشد. امتیاز ۱: مساحت حدود ۷-۵ مترمربع بوده ، پنجره ای کوچک و چراغی کم نور در آن نصب شده است که برای تهویه و روشنایی کافی نمی باشد. امتیاز ۲: مساحت حدود ۱۰-۷ مترمربع بوده ، پنجره ای متوسط با پرده و چراغ های کافی دارد که برای تهویه و روشنایی مناسب هستند امتیاز ۳: مساحت ۱۰ متر مربع یا بیشتر بوده و دارای پنجره ، یا پنجره هایی بزرگ با پرده و چراغ های کافی جهت تهویه و روشنایی مطلوب می باشد.	
3	بخشی از کف اتاق با مت های قابل شستشو پوشیده شده و فاقد وسایل اضافی) کمد -آب سردکن-کتابخانه ... (است)؟	امتیاز صفر: مت ، برای انجام آزمون وجود ندارد، و وسایل اضافی و غیر ضروری در اتاق چیده شده است. امتیاز ۱: با کمتر از ۴ عدد مت قابل شستشو پوشیده شده و حداقل دو عدد وسایل اضافی و غیر ضروری وجود دارد . امتیاز ۲: با حداقل ۶ عدد مت های قابل شستشو پوشیده شده و حداقل یک عدد وسیله اضافی و غیر ضروری وجود دارد. امتیاز ۳: با بیش از ۶ عدد مت های قابل شستشو پوشیده شده و هیچگونه وسیله اضافی و غیر ضروری در اتاق وجود ندارد .	
4	کاملا ساده و بدون عوامل حواس پرتی کودک (عکس - تلویزیون و...) و عوامل خطرزا برای کودک است؟	امتیاز صفر: انواع عکس ، پوستر ، تلویزیون و عوامل حواسپرتی دیگر وجود دارد و عوامل خطر زا در اتاق وجود دارد که هیچگونه محافظتی هم انجام نگرفته است. امتیاز ۱: بیش از ۲ عدد عکس یا پوستر نصب شده است و محافظت از عوامل خطرزا مانند بخاری و .....در حد ضعیف انجام گرفته است. امتیاز ۲: ۲-۱ عدد عکس یا پوستر بر دیوار نصب شده است، و محافظت از عوامل خطرزا مانند بخاری و ..... در حد متوسط انجام گرفته است. امتیاز ۳: هیچگونه عامل حواس پرتی بر روی در و دیوار نصب نشده و از هرگونه عامل خطرزا محافظت لازم بعمل آمده است.	

ردیف	نوع فعالیت	استاندارد ارزیابی	امتیاز
۵	نظافت مت ها ، شستشو و ضدعفونی وسایل مطلوب است؟	امتیاز صفر: پوشش ( مت ها) قابل شستشو نبوده و وسایل قابل شستشوی تست ، هفته ایی فقط یک بار با آب و صابون شسته می شوند. امتیاز ۱: پوشش (مت ها) هفته ایی یک بار تمیز و ضدعفونی می شود، و وسایل قابل شستشوی تست دو بار در هفته با اب و صابون شسته می شوند. امتیاز ۲: پوشش (مت ها) دو بار در هفته تمیز و ضدعفونی می شودف و وسایل قابل شستشوی تست روزانه با اب و صابون شسته می شوند. امتیاز ۳: پوشش (مت ها ) هر روز یک بار بعد از پایان تست ها ، کاملاً تمیز و ضدعفونی می شود، و وسایل قابل شستشوی تست بعد از هر بار استفاده ) بعد از هر بار انجام آزمون( با اب و صابون شسته می شود.	
6	مجهز به میز و ۲ صندلی است که برای اجرای آزمون مناسب و ساده می باشند؟ (یک میز و دو صندلی بدون دسته ، محکم- با کیفیت ، فاقد طرح و اشکال کارتونی)	امتیاز صفر: میز آزمون رنگارنگ یا عکس دار بوده و صندلی ها ، صندلی کودک دسته دار ) غیر قابل نشستن برای آزمونگر و والدین( می باشد. امتیاز ۱: میز ساده و تک رنگ، و صندلی ها ، صندلی پلاستیکی بزرگسال ) نامناسب برای دسترسی کودک به ابزارهای روی میز( می باشد. امتیاز ۲: میز ساده و تک رنگ، و صندلی ها ، صندلی پلاستیکی کودک بدون دسته ولی با کیفیت پایین و احتمال شکستن زیاد می باشد. امتیاز ۳: اتاق آزمون بیلی مجهز به یک میز کودک ، تک رنگ با رنگ روشن، ساده و بدون عکس، و دو صندلی کودک بدون دسته و محکم با کیفیت بالا ) جهت تحمل وزن آزمونگر و والدین( می باشد.	
7	در اتاق آزمون بیلی یک فایل کوتاه (ترجیحا سه کشویی ) جهت قرار دادن و تفکیک وسایل بیلی و دسترسی سریع و آسان آزمون گر در کنار او موجود است؟	امتیاز صفر: فایل در اتاق موجود نیست و آزمونگر ابزارها را در مکانی در معرض دید کودک قرار می دهد که موجب حواسپرتی کودک می گردد. امتیاز ۱: یک فایل با سایز نامناسب ) که دسترسی به ابزارهای تست را مشکل می سازد( در اتاق وجود دارد اما دور از دسترس آزمونگر قرار گرفته است. امتیاز ۲: یک فایل ترجیحا سه کشویی در کنار آزمونگر قرار دارد اما ابزارهای تست بطور مرتب چیده نشده اند و پیدا کردن هر ابزار در هر سوال باعث اتلاف وقت و خستگی کودک می گردد. امتیاز ۳: یک فایل ترجیحا سه کشویی در کنار آزمونگر قرار دارد و ابزارهای تست بطور مرتب در داخل آن چیده شده اند.	
8	ابزار آزمون بیلی طبق دستورعمل تکمیل است؟	امتیاز صفر: بیش از ۳ مورد از ابزارهای پک بیلی ناقص است که آزمونگر با یک وسیله دیگر غیر استاندارد آن را جایگزین نموده است. امتیاز ۱: ۳-۲ ابزار در پک بیلی ناقص است که آزمونگر با یک وسیله دیگر غیر استاندارد آن را جایگزین نموده است. امتیاز ۲: یک ابزار در پک بیلی ناقص است که آزمونگر با یک وسیله دیگر غیر استاندارد آن را جایگزین نموده است. امتیاز ۳: پک بیلی کاملاً تکمیل است و همه ابزارها طبق دستورالعمل موجود می باشد.	
9	در صورت وجود نواقص در وسایل کیف بیلی اطلاع رسانی و اقدام لازم صورت گرفته است؟	امتیاز صفر: هیچگونه اطلاع رسانی در ارتباط با ابزارهای ناقص پک بیلی توسط آزمونگر انجام نگرفته است. امتیاز ۱: ابزارهای ناقص در پک بیلی ، فقط بطور شفاهی ، و بدون هیچگونه مدرک کتبی، اطلاع رسانی شده است. امتیاز ۲: ابزارهای ناقص در پک بیلی ، توسط آزمونگر بطور کتبی ، به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی شده ، اما پیگیری لازم انجام نگرفته است. امتیاز ۳: ابزارهای ناقص در پک بیلی، توسط آزمونگر بطور کتبی، به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی شده و چندین بار هم پیگیری لازم انجام گرفته است.	
10	تعداد اشخاص حاضر در اتاق بیلی در کمترین حد ممکن لحاظ می شود؟ (آزمونگر ، کودک و مراقب)	امتیاز صفر: در طول آزمون بیلی تعداد افراد حاضر در اتاق ، طبق دستورالعمل سه نفر )آزمونگر، کودک و مراقب( رعایت نمی شود و بیش از ۵ نفر در طول تست در اتاق حضور دارند. امتیاز ۱: در طول آزمون بیلی ، علاوه بر سه نفر ذکر شده طبق دستورالعمل ، )آزمونگر، کودک و مراقب( دو نفر دیگر ) از بستگان کودک یا کادر( حضور دارند. امتیاز ۲: در طول آزمون بیلی ، علاوه بر سه نفر ذکر شده طبق دستورالعمل ، )آزمونگر، کودک و مراقب( یک نفر دیگر ) از بستگان کودک یا کادر ( حضور دارد. امتیاز ۳: در طول آزمون بیلی تعداد افراد حاضر در اتاق ، طبق دستورالعمل سه نفر )آزمونگر، کودک و مراقب( کاملاً رعایت می شود.	

امتیاز	استاندارد ارزیابی	نوع فعالیت	ردیف
	<p>امتیاز صفر: فرم امتیاز دهی، فرم رسم نمودار و فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف، در دسترس آزمونگر وجود ندارد. مراتب به مسئولین گزارش شده ولی ترتیب اثر داده نشده است.</p> <p>امتیاز ۱: آزمونگر جهت دسترسی به فرم امتیاز دهی ، فرم رسم نمودار و فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف ، همیشه با کمبود مواجهه است، مراتب به مسئولین گزارش شده ولی ترتیب اثر داده نشده است .</p> <p>امتیاز ۲: فرم امتیاز دهی و فرم رسم نمودار به اندازه کافی در دسترس آزمونگر وجود دارد، اما فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف وجود ندارد و آزمونگر آنها را دستی رسم می کند.</p> <p>امتیاز ۳: فرم امتیاز دهی، فرم رسم نمودار، فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف به اندازه کافی در دسترس آزمونگر وجود دارد.</p>	<p>برای ثبت آزمون بی‌لی فرم های لازم در اختیاری آزمون گر قرار دارد؟</p>	11
	<p>امتیاز صفر: اقلام مصرفی از جمله کاغذ <b>A4</b>، خوراکی بی ضرر و تمیز، سکه، دستمال کاغذی، محلول ضد عفونی دست و سطوح، ماسک، ملحفه یکبار مصرف به تعداد لازم در اتاق بیلی موجود است؟</p> <p>امتیاز ۱: اقلام مصرفی بسیار ضروری) کاغذ <math>\square</math> ، دستمال کاغذی، خوراکی مناسب طبق دستورالعمل، و سکه ( در طول آزمون در دسترس آزمونگر وجود ندارد و آزمونگر نیاز به آنها را گزارش داده ولی ترتیب اثر داده نشده است.</p> <p>امتیاز ۲: یکسری از اقلام مورد نیاز از جمله ( کاغذ <math>\square</math> ، خوراکی مناسب طبق دستورالعمل، و سکه ( در دسترس آزمونگر وجود دارد اما سایر اقلام مانند دستمال کاغذی محلول ضد عفونی و ماسک و ملحفه موجود نیست .</p> <p>امتیاز ۳: تمام اقلام مصرفی لازم در طول آزمون از جمله ( کاغذ <math>\square</math> ، دستمال کاغذی، خوراکی مناسب طبق دستورالعمل، و سکه، محلول ضد عفونی، ماسک و ملحفه) در دسترس آزمونگر قرار دارد.</p>		12
	<p>امتیاز صفر: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع مطابق استاندارد نیست</p> <p>امتیاز ۱: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع مطابق با استاندارد می باشد ، اما جنس نامرغوب داشته و بسیار لیز و احتمال سر خوردگی کودک وجود دارد</p> <p>امتیاز ۲: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع مطابق با استاندارد می باشد، از نظر سر خوردگی کاملا مطمئن است ، اما از نظر جنس بسیار نامرغوب می باشد</p> <p>امتیاز ۳: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع کاملا مطابق با استاندارد، با جنس محکم ، و بدون امکان سر خوردگی کودک می باشد.</p>	<p>پله های اتاق آزمون بیلی استاندارد است؟</p>	13
جمع امتیاز :		درصد امتیاز:	

خلاصه مداخلات پیش بینی شده پس از بازدید

مهلت انجام مداخله	سطح مداخله	شرح خلاصه مداخله	مداخلات
			مداخله ۱
			مداخله ۲
			مداخله ۳
			مداخله ۴
			مداخله ۵
			مداخله ۶