

**لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی ۱۴۰۳/۴/۱۶)**

دولتی / خصوصی	نام شرکت	نوع مجوز	نام مسئول فنی	مدرک تحصیلی مسئول فنی	آدرس	شماره تلفن	نمبر	تاریخ اعتبار مجوز
دولتی	آزمایشگاه رفانس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت شهید بهشتی		مهندس محبوبه سلطان آبادی مهندس زهره محمدی زاد	کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای	تقاطع حافظ جمهوری. روبروی پاساژ علا الدین. ساختمان وزارت بهداشت. طبقه ۵. آزمایشگاه بهداشت حرفه ای	۶۶۷۲۰۲۵۴	۶۶۷۲۰۲۵۴	دارد
خصوصی	دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی	سطح سه	دکتر داود پناهی	دکترای بهداشت حرفه ای	ولنجک، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۴۱-۲۲۴۳۲۰۴۰ ۰۹۱۲۰۳۱۴۸۸۵	۲۲۴۳۲۰۳۷	۱۴۰۳/۳/۲۶
خصوصی	محیط سنجش ایمن	سطح دو		کارشناس بهداشت حرفه ای	تهران، خیابان دماوند(شرق به غرب) ، بعد از ایستگاه فرودگاه، پلاک ۱۲۱۵، طبقه ۴، واحد ۷	۰۹۱۲۲۲۴۴۰۶۲ ۴۰۷۷۵۳۸۱۳	۴۰۷۷۵۳۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
خصوصی	دیاکو پایش پارس	سطح یک	مهندس علی قباخلو	کارشناس ارشد HSE	پاسداران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه هفتم، پلاک ۴، طبقه اول	۰۹۱۲۳۰۴۱۲۷۲ ۲۶۷۵۵۱۲۶	۲۶۷۵۹۴۱۳	۱۴۰۳/۷/۱۷
خصوصی	آترین پایش پارسیان	سطح یک	مهندس نفیسه رزاقی نیا	کارشناس بهداشت حرفه ای	تهران-میرداماد/بین خ شمس تبریزی و نفت شمالی/پلاک ۱۹۹/واحد ۴	۰۹۱۲۹۶۳۱۸۷۹ ۲۲۸۴۷۷۰۱	۲۶۴۰۷۵۹۵	۱۴۰۵/۳/۶
خصوصی	اسپریس پرتو	سطح یک	مهندس مریم رفعتیان	کارشناس HSE/ارشد	سوهانک، خیابان کوهسار، بن بست دریا، پ ۱۲، واحد سوئیت برج A	۰۹۱۲۷۰۰۳۰۸۶ ۲۶۴۵۶۷۲۱	۲۶۴۵۶۷۲۱	۱۴۰۳/۵/۲
خصوصی	طب و سنجش آریا پژوه	سطح یک	مهندس فتح الله اخوان	کارشناس بهداشت حرفه ای	خیابا دماوند، پ ۵۱۱، برج اداری تجاری دماوند، طبقه ۸، واحد ۷۱	۷۷۴۳۲۳۶۱ ۰۹۱۲۹۲۱۴۵۱۹	۷۷۲۴۹۴۲۱	۱۴۰۳/۵/۲۵
خصوصی	طب و صنعت پیروزی	سطح یک	مهندس ندا بیرانوند	کارشناس بهداشت حرفه ای	خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک ۴	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۹۰۱۹۰۳۴۲۴	۷۷۴۳۹۴۵۸	۱۴۰۵/۳/۲۳
خصوصی	ایمن گستر هشتمین ماه	سطح یک		کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای	پاکدشت، تکاور یکم، خیابان دانشجو ۳، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۱۲	۳۶۰۱۷۰۶۳ ۰۹۱۲۷۷۹۹۴۱۲	۳۶۰۱۷۰۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۶
خصوصی	زیست صنعت آراد	سطح یک	مهندس مهری عابدی	کارشناس بهداشت حرفه ای	تهران، تهرانپارس، فلکه دوم، بلوار شهید ناهیدی، خیابان زارع، (روبروی فرهنگسرای اشراق)، پلاک ۲۷، واحد ۲	۷۷۷۹۱۴۰۲ ۰۹۱۲۲۱۷۷۲۰	۷۷۰۷۷۸۱۰	۱۴۰۴/۵/۲۱
خصوصی	پویانوبین							
خصوصی	پارس ایمن پاکدشت	سطح یک	مهندس اکبر ابوالحسنی	کارشناس بهداشت حرفه ای	پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، جنب پمپ بنزین آریانا، مجتمع اداری تجاری آریانا، واحد ۶	۰۹۱۲۸۹۴۹۸۴۹ ۳۶۴۲۵۹۸۷		۱۴۰۵/۳/۱۶
دولتی / خصوصی	نام شرکت	نوع مجوز	نام مسئول فنی	مدرک تحصیلی مسئول فنی	آدرس	شماره تلفن	نمبر	تاریخ اعتبار مجوز

۱۴۰۴/۶/۲۲	۳۶۹۱۷۶۴۸	۳۶۹۱۷۶۴۸ ۰۹۱۹۷۹۸۰۵۱۳ ۰۹۱۹۷۴۹۶۷۴۴	تهران، شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان یشرفت ۱، پلاک ۱۲۸، طبقه همکف	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس محمود خداوند خواه	سطح یک	ایمن طب آسا	خصوصی
							سلامت پژوهان گیتی	خصوصی
۱۴۰۵/۳/۸		۰۹۳۳۳۹۶۶۱۶ ۰۹۰۲۵۰۳۱۱۳۲	تهرانپارس، خیابان بهشت شرقی، خیابان لاله جنوبی، پلاک ۱۱، طبقه ۲، واحد غربی	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس سحر دالوند	سطح ۲	ایمن گستر کارنو کاوان	خصوصی
۱۴۰۳/۱۰/۱۱		09014100375 ۷۷۷۸۰۵۵۶	تهران، مسعودیه، ک.چه ی مدرسه آیت الله صدر، بزرگ راه امام رضا، پلاک ۱۳۱۹، پاساژ اطمینان، طبقه مثبت یک، پلاک ۹۱	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس امیر عابدین درکوش	سطح یک	آروشا صنعت جهان گستر	خصوصی
۱۴۰۵/۱/۱۹		۰۹۱۲۹۵۷۸۶۱۵	میدان امام احسین، خیابان مازندران، پلاک ۶۷، مجتمع محسن، طبقه ۳، واحد ۱۹	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس الهام سالمی	سطح یک	نوبین همیار ایمن لیان	خصوصی
۱۴۰۵/۱/۱۸		۰۹۱۲۴۹۷۲۴۹۰ ۲۶۸۰۰۹۶۲	شمیرانات، زعفرانیه، خیابان شهید مهران بهزادی، خیابان ماکوئی پور، پلاک ۲۹			سطح یک	پیشگامان پایش محیط کار	خصوصی
۱۴۰۵/۳/۹	۷۷۴۳۹۴۵۸	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۱۲۴۳۰۷۰۱۷	خیابان پیروزی - نبش خیابان اول نیروی هوایی - پلاک - طبقه ۲۴	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس زهرا دهاقین	سطح یک	ندای سنجش ایمن	خصوصی
				دکترای بهداشت حرفه ای	دکتر زهرا گودرزی	سطح یک	کنترل نگرش سلامت	خصوصی

### نام شرکت: دانشکده بهداشت و ایمنی

#### مسئول فنی: دکتر داود پناهی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
دوز یمتر	CEL	20500461		
صداسنج	B&K 2138	2356977		
گوش متر	TES-1393	140507040	گواهی ارسال خواهد شد	
دستگاه	HI-3603	91932	گواهی ارسال خواهد شد	
Feld Meter	FAUSER	20500283	گواهی ارسال خواهد شد	
ارتعاش سنج	B&K	610569	گواهی ارسال خواهد شد	
دستگاه چند منظوره LUX.IR، ، UVA-BC	۲۳۰-۶۶۶	۲۰۵۰۰۲۲۶	May 23-2025	راهبران سلامت ایمنی محیط
لوکس متر	WALKLAB	۵۰۳۰۰۳۶۰	۱۴۰۲/۶/۱۹	بهین سنجش آزما

بهبین سنجش آزما	۱۴۰۲/۶/۱۱	۳/۱۱۲۳۷۴۱	CEL-282	آلوسیتهیکال کالیبراتور
بهبین سنجش آزما	۱۴۰۲/۶/۱۱	2705833	BSK	کالیبراتور صداسنج
بهبین سنجش آزما		20500153	BSK	دوزیمتر
ارسال خواهد شد		2702002	B8K4294	کالیبراتور ارتعاش سنج
		225-9611	SKC-BIOSTAGE	بیوسمپلر ۴۰۰ سوراخه
بهبین سنجش آزما	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	158495	PLATON	روتامتر
		20500017	SKC	مینی پمپ
		02ATEX2157	SKC-224-44TX	پمپ نمونه برداری
		786267	SKC-224-44TX	پمپ نمونه برداری
		02ATEX2157	SKC-224-18X	پمپ نمونه برداری
		02ATEX2157	SKC-224-44MTX	پمپ نمونه برداری
		786249	SKC-224-44XR	پمپ نمونه برداری
		20500379	SKC-BS551PT7	پمپ نمونه برداری
		02ATEX2157	SKC-224-44TX	پمپ نمونه برداری
	1402/6/15	1P140B13451	KIMO-VT50	آنومومتر
	May 23- 2025	20500429	CASELLA	WBGT
کروماتوگرافی کازی	1402/11/13	20500284	SHIMADZU	کروماتوگرافی کازی
FTIR	1402/11/13	20500297	RAYLEIGH-WQF-SIOA	FTIR
اسپکتروفتومتر		20500129	CECIL-CE2021	اسپکتروفتومتر
HPLC		20500316	HITACHID-7000	HPLC
		50300057	LEITS	میکروسکوپ فاز کنتراست
		50303278	AGILENT-4210	MP-AES نشر اتمی
		US17023190	AGILENT-7890B	GC
		US17190007	AGILENT-5977B	MMS دنکتور
		0034503425	SARTORIUS	ترازوی ۵ صفر

### نام شرکت: محیط سنجش ایمن

لیست پرسنل: (مسئول فنی)

-	کالیبراسیون داخلی	1677931	varian AA880	جذب اتمی شعله
-	کالیبراسیون داخلی	GTA110	varian GTA110	جذب اتمی کوره

-	کالیبراسیون داخلی	Us00006920	Agilent 6890	گاز کروماتوگرافی
دقت نگار آزما	1402.05.22	1677931	HachDR3900	اسپکتروفتومتر
-	-	12553	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12552	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12997	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12999	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12998	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	525024	SKC	میکرو پمپ
-	-	12507	Gilian IVG9	پمپ نمونه برداری
-	-	12508	SKC-Airchek	پمپ نمونه برداری
		12679	Gilian HFS113A	پمپ نمونه برداری
		12505	Gilian HFS513A	پمپ نمونه برداری
		12677	SKC	پمپ نمونه برداری
		12509	SKC	پمپ نمونه برداری
		12545	-	پمپ آکاردئونی
		12678	SVANTEK 971	صداسنج آنالیز دار
		580022	BSWA309	صداسنج آنالیز دار
		15050635	KIMO dB 200	صداسنج معمولی
		12513	KIMO dB 200	صداسنج معمولی
		12514	SHIMANA	صدا سنج معمولی
		12516	QUEST Q200	دزیمتر صدا
-	-	12549	TES 1354	دزیمتر صدا
-	-	12556	QUEST 200	دوزیمتر صدا
کاوش پارس ساینس	1402.06.11	12550	QUEST QC-10	کالیبراتور صدا
دانش کیان دقیق	1403.01.15	12678	SV33B	کالیبراتور صدا
دانش کیان دقیق	1403.03.12	12517	KIMO CAL 200	کالیبراتور صدا
کاوش پارس ساینس	1403.03.01	12519	METONE 5315	شمارنده غبار محیط
کاوش پارس ساینس	1403.03.01	12520	AEROQUAL SERE 200	(CO,NO, SO2, O3) گاز سنج )
بهین سنجش آزما	1402.09.16	12522	LUTRON	UV C
تاریخ خرید	1402.03.25	12948	UV 340B	UV A&B
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.11.09	12523	HAGNER	IR
-	-	12525	CHINA	الکترو مغناطیس سنج

بهین سنجش آزما	1402.04.02	12546	TESTO 405i	آنومتر حرارتی
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.05.15	12526	LUTRON	آنومتر پره ای
سنجش گستر کاوه	1402.07.10	12527	تجهیز ایده سهند	WBGT
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.11.09	12547	UNI T	نور سنج
بهین سنجش آزما	1402.09.16	12548	UNI T	نور سنج
دقت نگار آزما	1402.05.18	389015	شیماز	آون ۵۰ لیتری
دقت نگار آزما	1402.05.18	12962	شیماز	آون ۲۵ لیتری
-	-	12530	CHINA	دسیکاتور ۱۰ لیتری
-	-	-	-	آنتروپومتر ارگونومی
زیست تجهیز پوش	1403.03.29	12555	SVANTEK106	ارتعاش سنج تمام بدن
زیست تجهیز پوش	1403.03.29	12554	SVANTEK106	ارتعاش سنج دست و بازو
داخلی	1402.09.16	12676	ZYIA	روتامتر ۰٫۱ الی ۱
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.09.16	12534	LZB-WB	روتامتر ۰/۰۵ الی ۰/۵
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.09.16	12675	LZB-WB	روتامتر ۵ الی ۵۰
داخلی	1402.09.16	12996	TSI	روتامتر ۰-۲/۵ لیتر
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.09.16	12995	LZB-WB	روتامتر ۰٫۵ تا ۵ لیتر
-	-	12535	BE115N	پمپ وکیوم محیطی
-	-	12536	BE115N	ایمپکتور
-	-	12537	شیماز	هود آزمایشگاهی
-	-	-	DS-2	گاز متر خشک
دقت نگار آزما	1402.05.18	706957	RADWAG	ترازو ۰٫۰۰۰۱
-	-	-	1000 cc	فلومتر حباب صابون
-	-	-	250 cc	فلومتر حباب صابون
-	-	12510	UNI-T	متر لیزری
-	-	12544	-	Air quality detector (pm2.5- pm10-hcho-voc)
-	-	12994	shinyei	Handheld Odor Meter OMX- SRM دستگاه سنجش بو
کاوش پارس ساینس	1403.03.01	12519	AEROCET-531S	دستگاه سنجش میزان ذرات محیطی (Dust Analyzer METONE)

## نام شرکت: آترین پایش پارسیان

مسئول فنی: مهندس نفیسه رزاقی نیا

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مریم وظیفه دوست) (مهندس حمیده طاعتی) (مهندس مهناز عظیمی) (مهندس اعظم جعفری) (مهندس مریم مقدس موسوی) (مهندس ژاله صدقی نوش ابادی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
دستگاه صداسنج پیشرفته آنالیزوردار	TES1358C	160406629	---	---
کالیبراتور صدا سنج	TES1356	161001444	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه دزیمتری	CEL-320	3/112357	---	---
کالیبراتور دستگاه دزیمتری	CEL-282	3/02326231	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه نورسنج	TES 1339	160707924	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه نورسنج	TES 1335	210906857	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه سنجش استرس حرارتی	WBG TIS10	Tis-960011	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه میدان مغناطیسی	Tenmars TM-192	160501101	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه سنجش پرتو UVab	Tenmars TM-213	170100423	1402/06/29	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
دستگاه آنومتر حرارتی	KIMO VT50	IP180259851	1402/02/24	در دست تعمیر
دستگاه رطوبت سنج UNI-T	UT333	H161008484	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
متر لیزری UNI-T	UT392A	c180804809	1402/03/	تنظیم
ترازوی دیجیتال ۵ صفر RADWAG Elektroniczne Wagi	AS 60/220.R2 PLUS	778920	1402/04/25	
روتامتر دبی 0.1-1 NL/min	سازنده ZYIA	4590	1402/02/25	آرمان محیط پاک ایرانیان
روتامتر دبی 0.5-5 NL/min	MADECO	MDRT-08A01M-V	1402/02/25	آرمان محیط پاک ایرانیان
روتامتر دبی 10-100 ML/min	LZB-WB	4592	1402/02/25	آرمان محیط پاک ایرانیان
روتامتر دبی 2.5-25 LIT/min	LZB-WB	4591	1402/02/25	آرمان محیط پاک ایرانیان
آنومتر حرارتی	TES 1340	210503375	سال اول خرید 1402/11/03	----
آنومتر حرارتی	TES 1340	210503377	سال اول خرید 1402/11	----
دستگاه UV متر	RGM_UVB	M2031026010	سال اول خرید 1403/03/08	
پمپ نمونه برداری فردی GilAir	GilAir-3/Clock	4011	---	
پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین	H-Cortex PLM	PLM220420	----	

	---	PLM230531	H-Cortex PLM	پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین
---	---	12822	Airchek touch SKC	پمپ نمونه برداری فردی SKC
---	---	20190201046	Gillian BDX-II	پمپ نمونه برداری فردی Gillian
---	---	5116-43	MODEL 224-43	پمپ نمونه برداری فردی SKC
---	---	020B-03002	---	پمپ بیولوژیکی دبی 0.57-16 LPM
		APP.D.E.S	---	دسیکاتور
		APP.H.O.S	---	فلومتر حباب صابون (500 ML)
			---	تجهيزات آنروپومتری

## ام شرکت: دیاکو پایش پارس

مسئول فنی: مهندس علی قباخلو

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهناز رضاییان) (مهندس شهرزاد آذریپور) (مهندس بهزاد سوری) (مهندس یگانه نصراللهی) (مهندس نجمه حسینی) (مهندس سپیده حسینی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزوردار	TES ۱۳۵۸C	۱۶۱۰۰۱۷۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	دانش کیان دقیق
صدا سنج ساده	TES ۱۱۵۰	۱۶۰۳۰۲۸۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
کالیبراتور صدا	TES ۱۳۵۶	۱۶۱۰۰۱۴۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	دانش کیان دقیق
دزیمتر صدا (۱)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۷۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۲)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۸۴۸	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۳)	TES ۱۳۵۴	۲۲۰۲۰۵۵۳۱	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۴)	TES ۱۳۵۴	220205539	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
متر (۱) WBGT	TIS ۱۰	TIS-۹۶۰۰۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
متر (۲) WBGT	MIC-۹۸۸۸۷	۲۰۱۶۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
بارومتر، ترمو رطوبت سنج	TES ۱۱۶۰	۱۶۰۹۰۲۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	دانش کیان دقیق
لوکس متر (۱)	TES1۳۳۷B	۱۶۱۱۰۶۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر (۲)	TES1۳۳۷B	۱۸۰۷۰۸۱۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم

بهبود سنجش آزما	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۶۰۹۰۴۱۶۰	TES 137	درخشندگی سنج
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۷۳۸۰۴	Lutron UV 340	متر UV
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۵۶۱۵۰	HAGNER EC1	متر IR
-	/ /	۱۷۰۳۱۰۱۷۴	TES 593	سنجش میدان های الکتریکی پایا
-	/ /	۱۴۰۵۰۷۰۶۸	TES 1393	سنجش میدان های مغناطیسی پایا
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	۵۲۱۲۸۵	SKC- AIRCHEK / sampler	( High flow پمپ نمونه برداری فردی ۱ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	521229	SKC- AIRCHEK / sampler	( High flow پمپ نمونه بردار فردی ۲ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	۱۷۵۴۰۳۰۸	SKC-DELUXE	( High flow پمپ نمونه برداری فردی ۳ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	۲۰۱۷۰۷۰۱۰۵۸	Gilian BDXII	( High flow پمپ نمونه برداری فردی ۴ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	990102	CORTEX PHM	( low&High flow پمپ نمونه بردار فردی ۵ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	A۰۶۰۹۶۱	SKC-Air lite	( low&High flow پمپ نمونه برداری فردی ۶ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	000225	CORTEX PLM	( low flow پمپ نمونه بردار فردی ۷ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	000226	CORTEX PLM	( low flow پمپ نمونه بردار فردی ۸ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	PLM230511	CORTEX PLM	( low flow پمپ نمونه بردار فردی ۹ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	TC۳۰۰۱۶۹۵	sparmax TC63	پمپ نمونه برداری دبی بالا ۱۰ (بیولوژیک)
-	-	-	SKC – Tedlar / 3 liter	(..و) VOC و N <sub>2</sub> O (برای SAMPLE BAG)
-	-	-	SKC	ایمپکتور بیولوژیک تک مرحله ای ( ۴۰۰ )
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 301۶۰ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۱ - ۲۵ تا ۲۵۰ میلی لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 3015۸ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۲ - ۵ الی ۵۰ میلی لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 3015۷ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۳ - ۰.۵ الی ۵ لیتر
بهبود سنجش آزما	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 301۶۱ (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology	روتامتر ۴ - ۱ تا ۱ لیتر
بهبود سنجش آزما	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 301۶۲ (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology	روتامتر ۵ - ۱ تا ۵ لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 30159 (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology	روتامتر ۶ - ۵ الی ۵۰ لیتر
کالیبراسیون اولیه	کالیبراسیون اولیه	-	۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی	حباب صابون ( ۲ عدد )
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	180905086	TES1340	باد سنج هات وایر
-	-	۱۰۳۰	Gm8901	بادسنج پره ای



ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۲۵۰۵۴۴	A&D - GR-202	ترازوی آزمایشگاهی ۵ صفر
-	-	-	ایرانی	دسیکاتور
-	-	۷۱۲۲۰۰۳۶۵۶	Mileseey X6	متر لیزری ۱۰۰ متری
-	-	-	TIS	کیب کامل آنتروپومتری
-	-	-	TIS	صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن - ارگونومی
-	-	tfzbcnudz	سامسونگ Wb800f	دوربین فیلم برداری ۱
-	-	A3mgcnqc4000bqz	سامسونگ Wb850f	دوربین فیلم برداری ۲

### نام شرکت: اسپریس پرتو

نام مسئول فنی: مهندس مریم رفعتیان

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهسا روستایی) (مهندس بابک امینی نیا) (مهندس مهدی خلیلی آزاد) (مهندس توران یزدانفر) (مهندس مریم جلالی) (مهندس زهرا ابراهیمی) (مهندس شقایق ساسانیان) (مهندس حسین حقی) (مهندس فاطمه درفشان) (مهندس ایمان عباسی) (مهندس پریسا محمد قلی خان خلیج) (مهندس سولماز مشهدی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور پیشرفته	CASTLE db Air (UK)	070800	توسط کالیبراتور	پایش صنعت آروشا
کالیبراتور صدا سنج	CASELLA (USA)	288674	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
صدا سنج ساده	UNI-T	C213681780	توسط کالیبراتور	تجهیز نو
لوکس متر	PYLE (USA)	113812	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
لوکس متر	HAGNER (SWEDEN)	51693	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
دزیمر صدا	TES 1354 (Taiwan)	090717243	توسط کالیبراتور	-----
First check گاز سنج	ION Science (UK)	09-01237	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	زیست تجهیز پوش
(0-5000 cc/min) پمپ نمونه برداری	Gilian (USA)	21172	توسط روتامتر	-----
(0-5000 cc/min) پمپ نمونه برداری	Gilian (USA)	850029-1	توسط روتامتر	-----
(0-5000 cc/min) پمپ نمونه برداری	Gilian (USA)	5628	توسط روتامتر	-----
(0-5000 cc/min) پمپ نمونه برداری	SKC STANDARD (UK)	7519203	توسط روتامتر	-----
(0-5000 cc/min) پمپ نمونه برداری	SKC AIRCHECK (UK)	A091825	توسط روتامتر	-----
(0-1000 cc/min) پمپ نمونه برداری	H-CORTEX (Iran)	PLM220424	توسط روتامتر	-----
(0-400 cc/min) پمپ نمونه برداری	AMETEK-ALPHA 2 (USA)	7897	توسط روتامتر	-----
(1-20 l/min) پمپ بیولوژیکی	Anest DHCL-Solution (USA)	020B-02328	توسط روتامتر	-----
پمپ پیستونی	GASTEC (Japan)	0808	توسط روتامتر	-----

تجهیز نو	-----	12239136	LINSHANG (China)	IR METER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	170100378	Tenmars (Taiwan)	UV meter
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	LT 12041540	Lutron (Taiwan)	PSYCHROMETER
-----	-----	H1746512	TAIPO (Taiwan)	EMF FIELD TESTER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	LS16031634	Lutron (Taiwan)	EMF FIELD TESTER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	2LVT5	EXTECH (USA)	WBGT meter
تجهیز نو	-----	ST1	PCE (Germany)	Bar Thermometer
تجهیز نو	-----	PK05202311113	PEAK (USA)	Digital balance 0.00001 g
-----	-----	2174	METLER (Switzerland)	Digital balance 0.0001 g
-----	-----	306170056	HILTI (Finland)	Laser Distance Meter
تجهیز نو	-----	S6100M	MESTEK (Taiwan)	Laser Distance Meter
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	190304568	TES 1340 (Taiwan)	Hot Wire Anemometer
تجهیز نو	-----	130103043	TES 1340 (Taiwan)	Hot Wire Anemometer
-----	-----	JJ: 2157211	BENETECH (Taiwan)	Air Flow Anemometer
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	99012	A-Z (Taiwan)	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	LZB-WB (Taiwan)	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	ZYIA (Taiwan)	FLOWMETER: 1 - 10 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	ZYIA (Taiwan)	FLOWMETER: 1 - 25 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	101803924	DWYER (USA)	FLOWMETER: 0.05-0.5 l/min
تجهیز نو	-----	381130154	SF-500 (Taiwan)	نیروسنج ارگونومی (Force meter)
تجهیز نو	-----	-----	JAB (Taiwan)	Magnetic level
تجهیز نو	-----	-----	KW (Iran)	زاویه سنج (Protractor)
تجهیز نو	-----	-----	KW (Iran)	Gap Gauge
-----	-----	H21569733	Wintact (Taiwan)	Ultrasonic Thickness Gauge
-----	-----	عدد	200 holes	BioStage Impactor
-----	-----	-----	PSAECO (Iran)	دسیکاتور
-----	-----	-----	PSAECO (Iran)	فلومتر حباب صابون
تجهیز نو	-----	160800184	TENMARS TM-194	دستگاه سنجش امواج میکروویو

## نام شرکت: طب و صنعت پیروزی

نام مسئول فنی: مهندس ندا بیرانوند

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهدی خزائی) (مهندس مهرداد ابراهیم پور) (مهندس فرزانه مرادی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
میدان مغناطیسی	EMF-828	1011/LT12041206	۱۴۰۱/۰۵ /۰۵	دقت گستر تهران
WBGT METER	HD200	1022/13036176	۱۴۰۱/۰۵ /۰۵	دقت گستر تهران
دوزیمتر صدا	1355	110416744	۱۴۰۱/۰۵ /۰۵	دقت گستر تهران
صداسنج آنالیزدار	971	1004/34319	۱۴۰۱/۰۵ /۰۵	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتالی	ST-86	1007/11066534-2	۱۴۰۱/۰۵ /۰۵	دقت گستر تهران
(1-5 روتامتر )	ZYIA	1013	۱۴۰۱/۰۵ /۱۱	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	TYPE 1	1005/31846	۱۴۰۱/۰۵ /۱۱	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتالی	ST-86	11066534	۱۴۰۱/۰۵ /۱۱	دقت گستر تهران
(50-500 ml روتامتر)	LZWB	M28673336	۱۴۰۱/۰۵ /۱۱	دقت گستر تهران
صداسنج آنالیزدار	971	1021	۱۴۰۱/۰۵ /۱۱	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری فردی	224-PCTX8	1009/02ATEX2157	۱۴۰۱/۰۵ /۱۱	دقت گستر تهران
Pocket Pump	220-1000TC	P76303/207478	۱۴۰۱/۰۵ /۱۲	دقت گستر تهران
Anemometer with Vane probe	ABH-4225	M-26303336	۱۴۰۱/۰۵ /۰۸	وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها
Anemometer with Hot Wire probe	TM-4001	160700183	۱۴۰۱/۰۵ /۰۸	وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها
دسیکاتور				
ست آنتروپومتری				
H- CORTEX پمپ	H- CORTEX	PLM230528		ترازو وفلومتر حباب صابون دسیکاتور ؟؟؟؟؟
( 2.5 – 25 lit ) روتامتر	LZB-WB			
متر لیزری	Ponix	2106GI02197		

## نام شرکت: زیست صنعت اراد

نام مسئول فنی: عبادی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس الهه خدیو) (مهندس پروانه خزایی) (مهندس فاطمه رولان نخوانی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج آنالیزور دار	QUEST -1800	HP1070001	/07/ 1403	بهسا
کالیبراتور صدا	QUEST-CA22	J1070014	/07/ 1403	بهسا
نورسنج	HAGNER-EC1	53946	/07/1403	تنظیم
دزیتر صدا	TES1354	120601807	/07/ 1405	بهسا
کالیبراتور دزیتر	TES1356	10607150	/07/ 1405	بهسا
متر IR	HAGNER-EC1	53955	/07/ 1403	تنظیم
پمپ پیستونی	MSA-A	0420	-	-
فلوLOW پمپ نمونه بردار فردی	LTD	-	-	-
MAVO- MONITOR سنجشگر درخشندگی	GOSEN	-	-	-
دینامومتر	MAX50KG	-	-	-
5 صفر ترازو	-	-	-	-
kimo آنمومتر	kigaz310	3c160600181	1403/07	تنظیم
رادیومتر فرابنفش	CHY-732	110355	1403/07	تنظیم
متر WBGT	EXTECH	7861	1403/07	بهسا
پمپ SKC(0.5-5)	SKC	11526855	-	-
فلومتر حباب صابون دیجیتال	BIOS	S-658	-	-
پمپ SKC(0.5-5)	SKC	281229	-	-
میدان الکترومغناطیسی	TES92	140302832	-	-

## نام شرکت: پویا نوین

مسئول فنی:

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون
آنمومتر حرارتی	GM8903	JL:2330636	1402.11.03
رادیومتر UV	UV-340A	LS17091935	-

-	140504208	TES1394	سنج میدان مغناطیسی
1403.04.29	160802862	TM-188D	سنجش WBG
1403.04.29	130706783	TES1339R	لوکس متر
-	-	EC1IR	سنجش IR
1403.10.11	0161/140400244	TES1356	کالیبراتور صدا
1403.10.17	1358C	TES1358C	صداسنجش
-	-	-	بیواستیج
-	020B02477	-	پمپ بیولوژیک
1403.10.11	GL:1299339	GM1356	صدا سنج
-	-	AIRBOX	مینی پمپ
1401 انجام شده و سررسید ندارد	0455	-	روتامتر (۰-۵۰)
1401 انجام شده و سررسید ندارد	-	-	روتامتر (۰,۵-۰,۰۴)
1401 انجام شده و سررسید ندارد	-	LZE-WB	روتامتر (۰,۵-۵)
-	H0001	-	ترازو

### نام شرکت: پارس ایمن پاکدشت

نام مسئول فنی: اکبر ابوالحسنی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	SVANTEK SV 971A	113267		تجهیز نو
کالیبراتور صدا	SVANTEK SV 338	116587		تجهیز نو
High Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PHM	220207		تجهیز نو
Low Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PLM	220410		تجهیز نو
نویزدوزیمتر	TES-1354	210204637		تجهیز نو
سنجش میدان مغناطیسی	TES-1393	200108646		تجهیز نو
باد سنج هات و ایر	TES-1340	21503354		تجهیز نو
نور سنج	MIC-95208	130102		تجهیز نو
ترازو ( ۰,۰۱ میلی گرم )	AND GR-202	14259798		تجهیز نو
WBGT	MIC-98887	201665		تجهیز نو

تجهیز نو		-----	ایرانی	ست آنتروپومتری
		4562812	Sony- WX60	دوربین عکاسی
تجهیز نو			ایرانی	دسیکاتور
تجهیز نو			LZB (50-500) ml/min	روتامتر
تجهیز نو			LZB (0.5-5) l/min	روتامتر
تجهیز نو			SKC	فلومتر حباب صابون ۵۰۰ میلی لیتر

### نام شرکت: ایمن طب آسا

نام مسئول فنی: مهندس محمود خداوند خواه

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس سید مهدی ارفعی) (مهندس نیلوفر ارفع عربشاهی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج آنالیزوردار	BSWA	600070	1401/03/30	مرکز ایمنی فام
دزیمتر صدا	QUEST	0100056	25OCT2022	
صداسنج ساده	ST8851	07115609		
کالیبراتور صدا	SC05	12084603	1401/08/04	مرکز ایمنی فام
نورسنج	CEM	181205955	-	مرکز ایمنی فام
نورسنج	GM1020	2044733	1402/02/08	نو می باشد
بادسنج حرارتی	GM8903	2579600	1401/08/12	نو می باشد
مانومتر	UT3664	C220771140	1401/08/03	نو می باشد
استرس حرارتی	98887	201726	4NOV2022	نو می باشد
میدان الکترومغناطیسی	WINTACT	WT3121	1401/08/04	نو می باشد
UVA-B	TG360	S1192727		نو می باشد
پمپ نمونه برداری	جیلیان	8004642	25OCT2022	مرکز ایمنی فام
پمپ نمونه برداری	جیلیان	8004519444	25OCT2022	
پمپ نمونه برداری	جیلیان	1968	1402/03/30	
روتامتر دبی بالا	ضیا	-	-	مرکز ایمنی فام
روتامتر دبی پایین	ضیا	-	1402/03/30	مرکز ایمنی فام
پمپ نمونه برداری بیولوژیک	PMO	10003051800		نو می باشد
پمپ نمونه برداری	کور تکس	PLM220408		

ترازو	TA205	PK02202310112	نومى باشد
دسيكاتور	-	-	
حباب صابون	-	-	
ست كامل ارگونومی			
متر ليزری			

## نام شرکت: طب و سنجش آریا پژوه

نام مسئول فنی: مهندس فتح الله اخوان

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس پریسا احمدی) (مهندس پویا پاکدل)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
نورسنج	TES 1330A	160901353	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-
روتامتر ( 0.5-5)		TDS1-182	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-
روتامتر (۰.۵-۰.۵)		TDSI-183	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-
روتامتر (5-50)		TDS1-184	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-
پمپ بیولوژیک ایرانی		TS-0002	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	-
مینی پمپ دبی ثابت	Dra+ger	KRPH-1008	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
مینی پمپ	CORREX PLM	PLM 220420	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
پمپ نمونه برداری فردی	SKC	02ATE2157	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
ترازو (۵صفر)	PEAK PA205	PK05202401105	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	
دستگاه سنجش فروسرخ	HAGNER IR	52143	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	
دستگاه سنجش فرابنفش	HAGNER UV	52143	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	
GM8903 آنومتر حرارتی	BENETECH	JL 2330634	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
دسیکاتور			-	
فلومتر حباب صابون			-	
WBGT METER	MIC-SMSRT AIR	201718	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
کالیبراتور صدا	Tes1356	100301115	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
صداسنج ساده	Benetech-GM1351	JL-2336558	به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود	
دستگاه ارزیابی میدان مغناطیسی	WIN tact	A-SISS 3306	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	
آنومتر پره ای	PROVA-AVM 07	08400458		
پمپ آکاردزنی	accuro	Ts-0005		

دزیمتری	TES 1354	1200601796	به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود
میدان الکتریکی	Test 92	121006404	
متر لیزری	UNI-T	TS-0001	۱۴۰۲/۰۸/۰۴

### نام شرکت: سلامت پژوهان گیتی

نام مسئول فنی: دکتر ولی پور

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حسین رضا علیپور) (مهندس نسیم سادات موسوی) (مهندس سید فرید قریشی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
WBGT	RS-214		در حال کالیبراسیون	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	CELL 120-2	4711477	۷-۱۰-۱۴۰۱	دقت گستر تهران
صدا سنج	CELL62	4711542	۷-۱۰-۱۴۰۱	دقت گستر تهران
IB&K ارتعاش سنج و صدا سنج	2237	2363415	در حال کالیبراسیون	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتال	TESS- 1334 A	111007997	۷-۱۰-۱۴۰۱	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری هوا	SKC	11913	در حال کالیبراسیون	دقت گستر تهران

### نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان

نام مسئول فنی: سحر دالوند

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس عدرا درگاهی) (مهندس مرتضی نوروز)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزوردار	BSWA309	600095		
صدا سنج ساده	CEM-DT8851	220727216		
دوزیمتر	TES1354	1920201721		
دوزیمتر	TES1354	211002495		
کالیبراتور	CEM-SC-05	220706954		
لوکس متر	TES1332A	200202841		



	98543	SVANTEK106	ارتعاش سنج
	220186	M98887	WBGT
	220219	CORTEX	پمپ MEDIUM
	2301		بیو استیج ۲۰۰ روزه
	2579704	GM8903	آنومتر حرارتی
	2256710	GM8909	آنومتر پره ای
	2301619	GM510	مانومتر
	220440	CORTEX	پمپ LOW FLOW
	756360	RADWAY	ترازو
	7305540	AGILENT-6850	دستگاه GC
	20078	GENWAY 6315	اسپکترو فوتومتر
	84122	BINDER-E28	آون
	S1192730	TG-360	متر UV
	12238062	LS122	سنج IR
	WT3121	WINTACT	دستگاه سنجش میدان الکتریکی یا یا
		LZB-WB	لیتر (5-5.5 روتامتر
		LZB-WB	روتامتر (۵۰-۵۰۰ میلی لیتر)
			روتامتر دبی بالا (۲۰ لیتر)
	402298	99820	سنج PH
	C213018436	L860	متر لیزری
		GASTEC	پمپ پیستونی
	LS16031642	EMF-827	دستگاه سنجش الکترو مغناطیس
			شیت ارگونومی
			هود آزمایشگاهی
			فلومتر حباب صابون
		ساخت ایران	پمپ بیولوژیک

نام شرکت: نوین همیار ایمن لعل

نام مسئول فنی: الهام سالمی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس لیا کلچین) (مهندس مهدی جونی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	BSWA309	۶۰۰۱۲۵	۲۰۲۲/۱۰/۳۱	دستگاه نو میباشد
کالیبراتور صداسنج	QUEST	110086		در دست اقدام
میدان الکترو مغناطیسی لوترون	LUTRON827	۱۶۰۳۱۶۳۰	-	دستگاه نو میباشد
پمپ نمونه بردار فردی (دبی متوسط)	GILIAN	P/N850029	-	-
پمپ نمونه بردار فردی (دبی پایین)	AIRBOX	40100030	-	-
WBGT	SMART AIR QUALITY	201676		دستگاه نو میباشد
لوکس متر	MASTECH	103002		دستگاه نو میباشد
آنومتر حرارتی	BENETECH GM8903	LH2579572		دستگاه نو میباشد
روتامتر ۵۰-۵۰۰ میلی لیتر	LZB-WB			در دست اقدام
روتامتر ۰/۵-۵ لیتر	LZB-WB			در دست اقدام
اوریفیس	AMS			
ترازو دقیق ۵ صفر	Radwag 60.220r2asplus	۷۳۴۲۷۲	۱۴۰۱/۸/۱۱	صدرا پژوهش
متر لیزری	UNI-T			

نام شرکت: پیشگامان پایش محیط کار

نام مسئول فنی: مهندس

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
پمپ مدیوم فلو	CORTEX-PHM	PHM220230	1402/06/15	
پمپ لو فلو	CORTEX-PLM	PLM230518	1402/06/15	
صداسنج	BSWA-309	610040	1402/06/15	
لوکس متر	CEM-DT1301	181205961	1402/06/15	
آنومتر حرارتی	BENETECH-CM8903	2629870	1402/06/15	
آنومتر پره ای	UNI-T/UT363S	C220770960	1402/06/15	
کالیبراتور صداسنج	CEM-SC05	220706967		
WBGT	MIC-98887	220225		

		EV3030117A	QUEST-MICRO-15	دزیتر صدا
		761204	AS60/220.R2PLUS /RADWAG	ترازو ۵ صفر
		060202607	TES 1392	میدان مغناطیسی
		RGM-UVB	RGM-UVB	UVB

### نام شرکت: اروشا صنعت

نام مسئول فنی: مهندس عابدین

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حامد فخری) (امیر توکلیان) (مهندس احسان محمد یاری)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیز فرکانس	BSWA 309	600067	-	-
صدا سنج	CEB.CT-8851	210930010	-	-
نویز دوزیتر	TES1354	211002498	-	-
لوکس متر	TES1337B	200207891	شرکت دقت گستر تهران	
لوکس متر	BENTECK	...	شرکت دقت گستر تهران	
میدان الکترو مغناطیسی	LUTRON EMF 827	LSI18090571	شرکت دقت گستر تهران	
پرتو فرابنفش	ELECTRO TG360	S1192725	شرکت دقت گستر تهران	
پرتو فروسرخ	POWER METER	200004432	شرکت دقت گستر تهران	
آنومتر حرارتی	CEM.VT-1880	210600733	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت دقت گستر تهران
WBGT	MIC98887	201720	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	QUEST.CA-32	Y2110041	شرکت دقت گستر تهران	
پمپ دبی بالا	SKC-224PCXR7	500086	-	-
پمپ دبی متوسط	AIR BOX-PMT3.1	3151210	-	-
پمپ دبی پایین	CORTEX PLM	PLM220436	-	-
روتامتر دبی بالا	...	AS1402240	شرکت دقت گستر تهران	
روتامتر دبی پایین	...	AS1402245	شرکت دقت گستر تهران	
متر لیزری (۶۰متر)	TM40	...	-	-
ترازو (۵صفر)	RADWAG(ASI60220)	734776	کالیبراسیون داخلی	-

-	-	...	...	فلومتر حباب و صابون
-	-	...	...	دسیکاتور

### نام شرکت: ندای سنجش ایمن

نام مسئول فنی: مهندس زهرا دهاقین

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس فاطمه ابراهیمی) (مهندس فاطمه گودرزی) (مهندس زینب اکبری نژاد)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
TES1354 / noise Dose mete	Tess 1354	220700806	تجهیز نو	
Light meterst 86	ST-86	11066534-1	تجهیز نو	
صداسنج آنالیزوردار	SvanteK971	1EC61672:2002.Class1	تجهیز نو	
MIC-Smart Air quality	model: 98887	S/N 201696	تجهیز نو	
Hot wire Anemome	BENETECH	GM8903/LK2629979	تجهیز نو	
( 0.5 - 5 lit/ min ) روتامتر	LZB-WB	DG-402-M-A-3099	تجهیز نو	
مترونواری مهندسی	مترونواری مهندسی	-	تجهیز نو	
( 0.2 – 1 ) روتامتر	S.N:000109	S.N:000109		
پمپ نمونه برداری	H-Cortex			
فشارسنج بیمارستانی	MP110	2 sm02224990		
میدان مغناطیسی	TES1394S	2020366		
فلومتر حباب صابون	فلومتر حباب صابون	فلومتر حباب صابون		
ترازوی ۵ صفر	RADWAG AS 60/220 . R2 PLUS	778918		