

لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی ۱۴۰۳/۷/۸)

| دولتی / خصوصی | نام شرکت | نوع مجوز | نام مسئول فنی | آدرس | شماره تلفن | نمابر | تاریخ اعتبار مجوز |
|---------------|---|----------|--|---|--|----------------------|-------------------|
| دولتی | آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت شهید بهشتی | | مهندس محبوبه سلطان آبادی مهندس مهدی رحمتی | تقاطع حافظ جمهوری، روبروی پاساژ علا الدین، ساختمان وزارت بهداشت، طبقه ۵. آزمایشگاه بهداشت حرفه ای | ۶۶۷۲۰۲۵۴ | ۶۶۷۲۰۲۵۴ | دارد |
| خصوصی | دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی | سطح سه | دکتر داود پناهی | ولنجک، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۴۱-۲۲۴۳۲۰۴۰ ۰۹۱۲۰۳۱۴۸۸۵ | ۲۲۴۳۲۰۳۷ | ۱۴۰۳/۳/۲۶ |
| خصوصی | محیط سنجش ایمن | سطح دو | مهندس سجاد مظفری | تهران، خیابان دماوند (شرق به غرب)، بعد از ایستگاه فرودگاه، پلاک ۱۲۱۵، طبقه ۴، واحد ۷ | ۰۹۱۲۲۲۴۴۰۶۲ ۴۰۷۷۵۳۸۱۳ | ۴۰۷۷۵۳۸۰ | ۱۴۰۵/۵/۳ |
| خصوصی | دیاکو پایش پارس | سطح یک | مهندس علی قباخلو | پاسداران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه هفتم، پلاک ۴، طبقه اول | ۰۹۱۲۳۰۴۱۲۷۲ ۲۶۷۵۵۱۲۶ | ۲۶۷۵۹۴۱۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۰ |
| خصوصی | آترین پایش پارسیان | سطح یک | مهندس نفیسه رزاقی نیا | تهران-میرداماد/بین خ شمس تبریزی و نفت شمالی/پلاک ۱۹۹/واحد ۴ | ۰۹۱۲۹۶۳۱۸۷۹ ۲۲۸۴۷۷۰۱ | ۲۶۴۰۷۵۹۵ | ۱۴۰۵/۳/۶ |
| خصوصی | اسپریس پرتو | سطح یک | مهندس مریم رفعتیان | سوهانک، خیابان کوهسار، بن بست دریا، پ ۱۲، واحد سوئیت برج A | ۰۹۱۲۷۰۰۳۰۸۶ ۲۶۴۵۶۷۲۱ | ۲۶۴۵۶۷۲۱ | ۱۴۰۵/۴/۱۷ |
| خصوصی | طب و سنجش آریا پژوه | سطح یک | مهندس فتح الله اخوان | خیابا دماوند، پ ۵۱۱، برج اداری تجاری دماوند، طبقه ۸، واحد ۷۱ | ۷۷۴۳۲۳۶۱ ۰۹۱۲۹۲۱۴۵۱۹ | ۷۷۲۴۹۴۲۱ | ۱۴۰۵/۴/۱۶ |
| خصوصی | طب و صنعت پیروزی | سطح یک | مهندس ندا بیرانوند | خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک ۴ | ۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۹۰۱۹۰۳۴۲۴ | ۷۷۴۳۹۴۵۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۳ |
| خصوصی | ایمن گستر هشتمین ماه | سطح یک | پاکدشت، تکاور یکم، خیابان دانشجو ۳، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۱۲ | ۳۶۰۱۷۰۶۳ ۰۹۱۲۷۷۹۹۴۱۲ | ۳۶۰۱۷۰۶۳ | ۳۶۰۱۷۰۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۶ |
| خصوصی | زیست صنعت آراد | سطح یک | تهران، تهرانپارس، فلکه دوم، بلوار شهید ناهیدی، خیابان زارع، (روبروی فرهنگسرای اشراق)، پلاک ۲۷، واحد ۲ | ۷۷۷۹۱۴۰۲ ۰۹۱۲۷۲۱۷۷۲۰ | ۷۷۰۷۷۸۱۰ | ۷۷۰۷۷۸۱۰ | ۱۴۰۵/۴/۸ |
| خصوصی | پویانوبین | سطح یک | مهندس المیرا محمدی | عباس آباد-اندیشه-خیابان شهید خلیل حسینی-کوچه مهرداد-پلاک ۱۱-ساختمان مهرداد-طبقه چهارم-واحد غربی | ۸۸۳۲۶۰۹۷ ۰۹۱۲۱۲۱۳۰۸۱ | ۸۸۳۲۶۰۹۶ ۸۸۳۲۶۰۹۷ | ۱۴۰۵/۹/۱ |
| خصوصی | پارس ایمن پاکدشت | سطح یک | مهندس اکبر ابوالحسنی | پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، جنب پمپ بنزین آریانا، مجتمع اداری تجاری آریانا، واحد ۶ | ۰۹۱۲۸۹۴۹۸۴۹ ۳۶۴۲۵۹۸۷ | | ۱۴۰۵/۳/۱۶ |
| خصوصی | ایمن طب آسا | سطح یک | مهندس محمود خداوند خواه | تهران، شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان یسرفرت ۱، پلاک ۱۲۸، طبقه همکف | ۳۶۹۱۷۶۴۸ ۰۹۱۹۷۹۸۰۵۱۳ ۰۹۱۹۷۴۹۶۷۴۴ | ۳۶۹۱۷۶۴۸ | ۱۴۰۵/۴/۸ |
| خصوصی | سلامت پژوهان گیتی | سطح یک | دکتر فیروز ولی پور | تهران - دولت - خیابان نیلوفر - خیابان شهید یوسف کلاهدوز - پلاک ۱۵۲ (ساختمان نیلوفر) - بلوک ۱ - طبقه پنجم - واحد شرقی - | ۰۹۳۹۲۳۸۲۱۳۱ ۸۸۶۲۰۲۰۰ | | ۱۴۰۵/۵/۲۱ |

| تاریخ اعتبار مجوز | نمبر | شماره تلفن | آدرس | نام مسئول فنی | نوع مجوز | نام شرکت | دولتی / خصوصی |
|-------------------|----------|---------------------------|--|-------------------------|----------|------------------------|---------------|
| ۱۴۰۵/۳/۸ | | ۰۹۳۳۳۹۶۶۱۶ ۰۹۰۲۵۰۳۱۱۳۲ | تهرانپارس، خیابان بهشت شرقی، خیابان لاله جنوبی، پلاک ۱۱، طبقه ۲، واحد غربی | مهندس سحر دالوند | سطح ۲ | ایمن گستر کارنو کاوان | خصوصی |
| ۱۴۰۵/۳/۸ | | 09014100375 ۷۷۷۸۰۵۵۶ | تهران، مسعودیه، کچه ی مدرسه آیت الله صدر، بزرگ راه امام رضا، پلاک ۱۳۱۹، پاساژ اطمینان، طبقه مثبت یک، پلاک ۹۱ | مهندس امیر عابدین درکوش | سطح یک | آروشا صنعت جهان گستر | خصوصی |
| ۱۴۰۵/۱/۱۹ | | ۰۹۱۳۹۵۷۸۶۱۵ | مسعودیه، کوچه مدرسه آیت الله صدر، بزرگ راه امام رضا، اطمینان ایرانیان، پلاک ۱۳۱۹، طبقه اول، واحد ۳۲ | مهندس الهام سالمی | سطح یک | نوین همیار ایمن لیان | خصوصی |
| ۱۴۰۵/۱/۱۸ | | ۰۹۱۳۴۹۷۲۴۹۰ ۲۶۸۰۰۹۶۲ | شمیرانات، زعفرانیه، خیابان شهید مهران بهزادی، خیابان ماکوئی پور، پلاک ۲۹ | مهندس محمد کرم رضایی | سطح یک | پیشگامان پایش محیط کار | خصوصی |
| ۱۴۰۵/۳/۹ | ۷۷۴۳۹۴۵۸ | ۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۱۳۴۳۰۷۰۱۷ | خیابان پیروزی - نبش خیابان اول نیروی هوایی - پلاک - طبقه ۲۴ | مهندس زهرا دهاقین | سطح یک | ندای سنجش ایمن | خصوصی |
| ۱۴۰۵/۶/۱۰ | | ۳۳۴۸۹۸۰۹ ۰۹۱۰۶۴۸۶۲۰۶ | خیابان مسعودیه، کوچه (مدرسه آیت الله صدر) بزرگراه امام رضا، پاساژ اطمینان ایرانیان، پلاک ۱۳۱۹، واحد ۱۰۰ | دکتر زهرا گودرزی | سطح یک | کنترل نگرش سلامت | خصوصی |

نام شرکت: دانشکده بهداشت و ایمنی

مسئول فنی: دکتر داود پناهی

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------------|
| دوز یمتر | CEL | 20500461 | | |
| صداسنج | B&K 2138 | 2356977 | | |
| گوش متر | TES-1393 | 140507040 | گواهی ارسال خواهد شد | |
| دستگاه | HI-3603 | 91932 | گواهی ارسال خواهد شد | |
| Feld Meter | FAUSER | 20500283 | گواهی ارسال خواهد شد | |
| ارتعاش سنج | B&K | 610569 | گواهی ارسال خواهد شد | |
| دستگاه چند منظوره LUX.IR. ، UVA-BC | ۲۳۰-۶۶۶ | ۲۰۵۰۰۲۲۶ | May 23-2025 | راهبران سلامت ایمنی محیط |
| لوکس متر | WALKLAB | ۵۰۳۰۰۳۶۰ | ۱۴۰۲/۶/۱۹ | بهین سنجش آزما |
| آلوسیته کالیبراتور | CEL-282 | ۳/۱۱۲۳۷۴۱ | ۱۴۰۲/۶/۱۱ | بهین سنجش آزما |
| کالیبراتور صداسنج | BSK | 2705833 | ۱۴۰۲/۶/۱۱ | بهین سنجش آزما |
| دوزیمتر | BSK | 20500153 | | بهین سنجش آزما |

| | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| ارسال خواهد شد | | 2702002 | B8K4294 | کالیبراتور ارتعاش سنج |
| | | 225-9611 | SKC-BIOSTAGE | بیوسمپلر ۴۰۰ سوراخه |
| بهین سنجش آزما | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | 158495 | PLATON | روتامتر |
| | | 20500017 | SKC | مینی پمپ |
| | | 02ATEX2157 | SKC-224-44TX | پمپ نمونه برداری |
| | | 786267 | SKC-224-44TX | پمپ نمونه برداری |
| | | 02ATEX2157 | SKC-224-18X | پمپ نمونه برداری |
| | | 02ATEX2157 | SKC-224-44MTX | پمپ نمونه برداری |
| | | 786249 | SKC-224-44XR | پمپ نمونه برداری |
| | | 20500379 | SKC-BS551PT7 | پمپ نمونه برداری |
| | | 02ATEX2157 | SKC-224-44TX | پمپ نمونه برداری |
| | 1402/6/15 | 1P140B13451 | KIMO-VT50 | آنومتر |
| | May 23- 2025 | 20500429 | CASELLA | WBGT |
| کروماتوگرافی کازی | 1402/11/13 | 20500284 | SHIMADZU | کروماتوگرافی کازی |
| FTIR | 1402/11/13 | 20500297 | RAYLEIGH-WQF-SIOA | FTIR |
| اسپکتروفتومتر | | 20500129 | CECIL-CE2021 | اسپکتروفتومتر |
| HPLC | | 20500316 | HITACHID-7000 | HPLC |
| | | 50300057 | LEITS | میکروسکوپ فاز کنتراست |
| | | 50303278 | AGILENT-4210 | نشر اتمی MP-AES |
| | | US17023190 | AGILENT-7890B | GC |
| | | US17190007 | AGILENT-5977B | دکتور MS |
| | | 0034503425 | SARTORIUS | ترازوی ۵ صفر |

نام شرکت: محیط سنجش ایمن

لیست پرسنل: (مسئول فنی)

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------|---------------|------------------|
| - | کالیبراسیون داخلی | 1677931 | varian AA880 | جذب اتمی شعله |
| - | کالیبراسیون داخلی | GTA110 | varian GTA110 | جذب اتمی کوره |
| - | کالیبراسیون داخلی | Us00006920 | Agilent 6890 | گاز کروماتوگرافی |
| دقت نگار آزما | 1403.05.22 | 1677931 | HachDR3900 | اسپکتروفتومتر |
| دقت نگار آزما | 1403.05.23 | 1298727 | HachDR5000 | اسپکتروفتومتر |

| | | | | |
|-----------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|
| - | - | 12553 | AIR BOX | میکرو پمپ |
| - | - | 12552 | AIR BOX | میکرو پمپ |
| - | - | 12999 | AIR BOX | میکرو پمپ |
| - | - | 12998 | AIR BOX | میکرو پمپ |
| - | - | 525024 | SKC | میکرو پمپ |
| - | - | 12997 | ET 510 | میکرو پمپ |
| - | - | 12680 | ET 510 | میکرو پمپ |
| - | - | 12681 | ET 510 | میکرو پمپ |
| - | - | 12682 | ET 510 | میکرو پمپ |
| - | - | 12683 | ET 510 | میکرو پمپ |
| - | - | 12684 | ET 510 | میکرو پمپ |
| - | - | 12685 | ET 510 | میکرو پمپ |
| - | - | 12507 | Gilian IVG9 | پمپ نمونه برداری |
| - | - | 12508 | SKC-Airchek | پمپ نمونه برداری |
| - | - | 12679 | Gilian HFS113A | پمپ نمونه برداری |
| - | - | 12505 | Gilian HFS513A | پمپ نمونه برداری |
| - | - | 12677 | SKC | پمپ نمونه برداری |
| - | - | 12509 | SKC | پمپ نمونه برداری |
| - | - | 12545 | - | پمپ آکاردئون |
| - | - | 12678 | SVANTEK 971 | صداسنج آنالیز دار |
| - | - | 580022 | BSWA309 | صداسنج آنالیز دار |
| - | - | 15050635 | KIMO dB 200 | صداسنج معمولی |
| - | - | 12513 | KIMO dB 200 | صداسنج معمولی |
| - | - | 12514 | SHIMANA | صدا سنج معمولی |
| - | - | 12516 | QUEST Q200 | دزیمتر صدا |
| - | - | 12549 | TES 1354 | دزیمتر صدا |
| - | - | 12556 | QUEST 200 | دوزیمتر صدا |
| کاوش پارس ساینس | 1403.06.19 | 12550 | QUEST QC-10 | کالیبراتور صدا |
| دانش کیان دقیق | 1403.01.15 | 12678 | SV33B | کالیبراتور صدا |
| دانش کیان دقیق | 1403.03.12 | 12517 | KIMO CAL 200 | کالیبراتور صدا |
| کاوش پارس ساینس | 1403.03.01 | 12519 | METONE 5315 | شمارنده غبار محیط |
| کاوش پارس ساینس | 1403.03.01 | 12520 | AEROQUAL SERE 200 | (CO,NO, SO2, O3) گاز سنج) |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|--------|-----------------|---|
| بهین سنجش آزما | 1402.09.16 | 12522 | LUTRON | UV C |
| تاریخ خرید | 1402.03.25 | 12948 | UV 340B | UV A&B |
| آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم | 1402.11.09 | 12523 | HAGNER | IR |
| - | - | 12525 | CHINA | الکترو مغناطیس سنج |
| دقت نگار آزما | 1403.05.11 | 12546 | TESTO 405i | آنومتر حرارتی |
| دقت نگار آزما | 1403.05.11 | 12526 | LUTRON | آنومتر پره ای |
| سنجش گستر کاوه | 1402.07.10 | 12527 | تجهیز ایده سهند | WBGT |
| آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم | 1402.11.09 | 12547 | UNI T | نور سنج |
| بهین سنجش آزما | 1402.09.16 | 12548 | UNI T | نور سنج |
| دقت نگار آزما | 1403.05.22 | 389015 | شیماز | آون ۵۰ لیتری |
| دقت نگار آزما | 1403.05.22 | 12962 | شیماز | آون ۲۵ لیتری |
| - | - | 12530 | CHINA | دسیکاتور ۱۰ لیتری |
| - | - | - | - | آنترپومتر ارگونومی |
| زیست تجهیز پوش | 1403.03.29 | 12555 | SVANTEK106 | ارتعاش سنج تمام بدن |
| زیست تجهیز پوش | 1403.03.29 | 12554 | SVANTEK106 | ارتعاش سنج دست و بازو |
| داخلی | 1402.09.16 | 12676 | ZYIA | روتامتر ۰٫۱ الی ۱ |
| آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم | 1402.09.16 | 12534 | LZB-WB | روتامتر ۰٫۵ الی ۵ |
| آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم | 1402.09.16 | 12675 | LZB-WB | روتامتر ۵ الی ۵۰ |
| داخلی | 1402.09.16 | 12996 | TSI | روتامتر ۰-۲/۵ لیتر |
| آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم | 1402.09.16 | 12995 | LZB-WB | روتامتر ۰٫۵ تا ۵ لیتر |
| - | - | 12535 | BE115N | پمپ و کیوم محیطی |
| - | - | 12536 | BE115N | ایمپکتور |
| - | - | 12537 | شیماز | هود آزمایشگاهی |
| - | - | - | DS-2 | گاز متر خشک |
| دقت نگار آزما | 1403.05.22 | 706957 | RADWAG | ترازو ۰٫۰۰۰۱ |
| - | - | - | 1000 cc | فلومتر حباب صابون |
| - | - | - | 250 cc | فلومتر حباب صابون |
| - | - | 12510 | UNI-T | متر لیزری |
| - | - | 12544 | - | Air quality detector (pm2.5- pm10-hcho-voc) |
| - | - | 12994 | shinyei | Handheld Odor Meter OMX- SRM دستگاه سنجش بو |

| | | | | |
|-----------------|------------|-------|--------------|--|
| کاوش پارس ساینس | 1403.03.01 | 12519 | AEROCET-531S | دستگاه سنجش میزان ذرات محیطی (Dust Analyzer METONE) |
|-----------------|------------|-------|--------------|--|

نام شرکت: آترین پایش پارسیان

مسئول فنی: مهندس نفیسه رزاقی نیا

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مریم وظیفه دوست) (مهندس حمیده طاعتی) (مهندس مهناز عظیمی)
(مهندس اعظم جعفری) (مهندس مریم مقدس موسوی) (مهندس زاله صدقی نوش ابادی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|---|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| دستگاه صداسنج پیشرفته آنالیزوردار | TES1358C | 160406629 | --- | --- |
| کالیبراتور صدا سنج | TES1356 | 161001444 | 1403/02/18 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| دستگاه دزیمتری | CEL-320 | 3/112357 | --- | --- |
| کالیبراتور دستگاه دزیمتری | CEL-282 | 3/02326231 | 1403/02/18 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| دستگاه نورسنج | TES 1339 | 160707924 | 1403/02/18 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| دستگاه نورسنج | TES 1335 | 210906857 | 1403/02/18 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| دستگاه سنجش استرس حرارتی | WBGT TIS10 | Tis-960011 | 1403/02/18 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| دستگاه میدان مغناطیسی | Tenmars TM-192 | 160501101 | 1403/02/18 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| دستگاه سنجش پرتو UVab | Tenmars TM-213 | 170100423 | 1402/06/29 | آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم |
| دستگاه آنومتر حرارتی | KIMO VT50 | IP180259851 | 1402/02/24 | در دست تعمیر |
| دستگاه رطوبت سنج UNI-T | UT333 | H161008484 | 1403/02/18 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| متر لیزری UNI-T | UT392A | c180804809 | 1402/03/ | تنظیم |
| ترازوی دیجیتال ۵ صفر RADWAG Elektroniczne Wagi | AS 60/220.R2 PLUS | 778920 | 1402/04/25 | |
| روتامتر دبی 0.1-1 NL/min | سازنده ZYIA | 4590 | 1402/02/25 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| روتامتر دبی 0.5-5 NL/min | MADECO | MDRT-08A01M-V | 1402/02/25 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| روتامتر دبی 10-100 ML/min | LZB-WB | 4592 | 1402/02/25 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| روتامتر دبی 2.5-25 LIT/min | LZB-WB | 4591 | 1402/02/25 | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| آنومتر حرارتی | TES 1340 | 210503375 | سال اول خرید 1402/11/03 | ---- |

| | | | | |
|------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| ---- | سال اول خرید 1402/11 | 210503377 | TES 1340 | آنومتر حرارتی |
| | سال اول خرید 1403/03/08 | M2031026010 | RGM_UVB | دستگاه UV متر |
| | --- | 4011 | GilAir-3/Clock | پمپ نمونه برداری فردی GilAir |
| | --- | PLM220420 | H-Cortex PLM | پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین |
| | --- | PLM230531 | H-Cortex PLM | پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین |
| --- | --- | 12822 | Airchek touch SKC | پمپ نمونه برداری فردی SKC |
| --- | --- | 20190201046 | Gillian BDX-II | پمپ نمونه برداری فردی Gillian |
| --- | --- | 5116-43 | MODEL 224-43 | پمپ نمونه برداری فردی SKC |
| --- | --- | 020B-03002 | --- | پمپ بیولوژیکی دبی 0.57-16 LPM |
| | | APP.D.E.S | --- | دسیکاتور |
| | | APP.H.O.S | --- | فلومتر حباب صابون (500 ML) |
| | | | ---- | تجهیزات آنتروپومتری |

نام شرکت: دیاکو پایش پارس

مسئول فنی: مهندس علی قباخلو

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهنار رضاییان) (مهندس شهرزاد آذرپور) (مهندس بهزاد سوری) (مهندس یگانه نصراللهی) (مهندس نجمه حسینی) (مهندس سپیده حسینی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|---------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| صدا سنج آنالیزوردار | TES ۱۳۵۸C | ۱۶۱۰۰۱۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | دانش کیان دقیق |
| صدا سنج ساده | TES ۱۱۵۰ | ۱۶۰۳۰۲۸۹۰ | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | کالیبره توسط کالیبراتور صدا |
| کالیبراتور صدا | TES ۱۳۵۶ | ۱۶۱۰۰۱۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | دانش کیان دقیق |
| دزیمتر صدا (۱) | TES ۱۳۵۴ | ۱۶۰۸۰۹۷۹۰ | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | کالیبره توسط کالیبراتور صدا |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| کالیبره توسط کالیبراتور صدا | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | ۱۶۰۸۰۹۸۴۸ | TES ۱۳۵۴ | دزیتر صدا (۲) |
| کالیبره توسط کالیبراتور صدا | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | ۲۲۰۲۰۵۵۳۱ | TES ۱۳۵۴ | دزیتر صدا (۳) |
| کالیبره توسط کالیبراتور صدا | کالیبره توسط کالیبراتور صدا | 220205539 | TES ۱۳۵۴ | دزیتر صدا (۴) |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | TIS-۹۶۰۰۱۱ | TIS ۱۰ | متر (۱) WBGT |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲۰۱۶۶۶ | MIC-۹۸۸۸۷ | متر (۲) WBGT |
| دانش کیان دقیق | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶۰۹۰۲۴۹۶ | TES ۱۱۶۰ | بارومتر، ترمو رطوبت سنج |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶۱۱۰۶۳۰۲ | TES۱۳۳۷B | لوکس متر (۱) |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۸۰۷۰۸۱۶۹ | TES۱۳۳۷B | لوکس متر (۲) |
| بهبینه سنجش آزما | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶۰۹۰۴۱۶۰ | TES 137 | درخشندگی سنج |
| تجهیز نو | تجهیز نو | ۲۲۰۷۰۱۳۵۹ | TES۱۳۳۷B | لوکس متر (۳) |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۷۳۸۰۴ | Lutron UV 340 | متر UV |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۵۶۱۵۰ | HAGNER EC1 | متر IR |
| - | / / | ۱۷۰۳۱۰۱۷۴ | TES 593 | سنجش میدان های الکتریکی پایا |
| - | / / | ۱۴۰۵۰۷۰۶۸ | TES 1393 | سنجش میدان های مغناطیسی پایا |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | ۵۲۱۲۸۵ | SKC- AIRCHEK / sampler | (High flow پمپ نمونه برداری فردی ۱) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | 521229 | SKC- AIRCHEK / sampler | (High flow پمپ نمونه بردار فردی ۲) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | ۱۷۵۴۰۳۰۸ | SKC-DELUXE | (High flow پمپ نمونه برداری فردی ۳) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | ۲۰۱۷۰۷۰۱۰۵۸ | Gilian BDXII | (High flow پمپ نمونه برداری فردی ۴) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | 990102 | CORTEX PHM | (low&High flow پمپ نمونه بردار فردی ۵) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | ۸۰۶۰۹۶۱ | SKC-Air lite | (low&High flow پمپ نمونه برداری فردی ۶) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | 000225 | CORTEX PLM | (low flow پمپ نمونه بردار فردی ۷) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | 000226 | CORTEX PLM | (low flow پمپ نمونه بردار فردی ۸) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | PLM230511 | CORTEX PLM | (low flow پمپ نمونه بردار فردی ۹) |
| کالبره توسط روتامتر | کالبره توسط روتامتر | TC۳۰۰۱۶۹۵ | sparmax TC63 | پمپ نمونه برداری دبی بالا ۱۰ (بیولوژیک) |
| - | - | - | SKC – Tedlar / 3 liter | و N2O VOC (برای SAMPLE BAG) |
| - | - | - | SKC | ایمپکتور بیولوژیک تک مرحله ای (۴۰۰) |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | TDS1- شماره گواهی نامه) 301۶۰ | LZB-WB | روتامتر ۱ - ۲۵ تا ۲۵۰ میلی لیتر |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | TDS1- (شماره گواهی نامه) 3015۸ | LZB-WB | روتامتر ۲ - ۵ الی ۵۰ میلی لیتر |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | TDS1- (شماره گواهی نامه) 3015۷ | LZB-WB | روتامتر ۳ - ۰.۵ الی ۵ لیتر |
| بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | TDS1- (شماره گواهی نامه) 301۶۱ | Darhor Technology | روتامتر ۴ - ۰.۱ تا ۱ لیتر |
| بهینه سنجش آزما | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | TDS1- (شماره گواهی نامه) 301۶۲ | Darhor Technology | روتامتر ۵ - ۱ تا ۵ لیتر |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | TDS1- (شماره گواهی نامه) 30159 | Darhor Technology | روتامتر ۶ - ۵ الی ۵۰ لیتر |
| کالیبراسیون اولیه | کالیبراسیون اولیه | - | ۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی | حباب صابون (۲ عدد) |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | 180905086 | TES1340 | باد سنج هات وایر |
| - | - | ۱۰۳۰ | Gm8901 | بادسنج پره ای |
| ابزار دقیق تنظیم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۴۲۵۰۵۴۴ | A&D - GR-202 | ترازوی آزمایشگاهی ۵ صفر |
| - | - | - | ایرانی | دسیکاتور |
| - | - | ۷۱۲۲۰۰۳۶۵۶ | Mileseeey X6 | متر لیزری ۱۰۰ متری |
| - | - | - | TIS | کیت کامل آنتروپومتری |
| - | - | - | TIS | صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن - ارگونومی |
| - | - | tfzbcnudz | Wb800f سامسونگ | دوربین فیلم برداری ۱ |
| - | - | A3mgcnqc4000bqz | Wb850f سامسونگ | دوربین فیلم برداری ۲ |
| سنسور الکتروشیمیایی | | 00109231 | MSA ALTAIR 4X | TWA با قابلیت MSA گازسنج |
| سنسور الکتروشیمیایی | | 4530010 | PAC III | TWA با قابلیت Drager گاز سنج |

نام شرکت: اسپریس پرتو

نام مسئول فنی: مهندس مریم رفعتیان

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهسا روستایی) (مهندس بابک امینی نیا) (مهندس مهدی خلیلی آزاد) (مهندس توران یزدانفر) (مهندس مریم جلالی)
(مهندس زهرا ابراهیمی) (مهندس شقایق ساسانیان) (مهندس حسین حقی) (مهندس فاطمه درفشان) (مهندس ایمان عباسی) (مهندس پرینا محمد قلی خان خلج) (مهندس سولماز مشهدی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| صدا سنج آنالیزور پیشرفته | CASTLE db Air (UK) | 070800 | توسط کالیبراتور | پایش صنعت آروشا |
| کالیبراتور صدا سنج | CASELLA (USA) | 288674 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | پایش صنعت آروشا |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|
| تجهیز نو | توسط کالیبراتور | C213681780 | UNI-T | صدا سنج ساده |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 113812 | PYLE (USA) | لوکس متر |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 51693 | HAGNER (SWEDEN) | لوکس متر |
| ----- | توسط کالیبراتور | 090717243 | TES 1354 (Taiwan) | دزیتر صدا |
| زیست تجهیز پویش | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | 09-01237 | ION Science (UK) | First check گاز سنج |
| ----- | توسط روتامتر | 21172 | Gilian (USA) | پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min) |
| ----- | توسط روتامتر | 850029-1 | Gilian (USA) | پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min) |
| ----- | توسط روتامتر | 5628 | Gilian (USA) | پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min) |
| ----- | توسط روتامتر | 7519203 | SKC STANDARD (UK) | پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min) |
| ----- | توسط روتامتر | A091825 | SKC AIRCHECK (UK) | پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min) |
| ----- | توسط روتامتر | PLM220424 | H-CORTEX (Iran) | پمپ نمونه برداری (0-1000 cc/min) |
| ----- | توسط روتامتر | 7897 | AMETEK-ALPHA 2 (USA) | پمپ نمونه برداری (0-400 cc/min) |
| ----- | توسط روتامتر | 020B-02328 | Anest DHCL-Solution (USA) | پمپ بیولوژیکی (1-20 l/min) |
| ----- | توسط روتامتر | 0808 | GASTEC (Japan) | پمپ پیستونی |
| تجهیز نو | ----- | 12239136 | LINSHANG (China) | IR METER |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 170100378 | Tenmars (Taiwan) | UV meter |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | LT 12041540 | Lutron (Taiwan) | PSYCHROMETER |
| ----- | ----- | H1746512 | TAIPO (Taiwan) | EMF FIELD TESTER |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | LS16031634 | Lutron (Taiwan) | EMF FIELD TESTER |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 2LVT5 | EXTECH (USA) | WBGT meter |
| تجهیز نو | ----- | ST1 | PCE (Germany) | Bar Thermometer |
| تجهیز نو | ----- | PK05202311113 | PEAK (USA) | Digital balance 0.00001 g |
| ----- | ----- | 2174 | METLER (Switzerland) | Digital balance 0.0001 g |
| ----- | ----- | 306170056 | HILTI (Finland) | Laser Distance Meter |
| تجهیز نو | ----- | S6100M | MESTEK (Taiwan) | Laser Distance Meter |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 190304568 | TES 1340 (Taiwan) | Hot Wire Anemometer |
| تجهیز نو | ----- | 130103043 | TES 1340 (Taiwan) | Hot Wire Anemometer |
| ----- | ----- | JJ: 2157211 | BENETECH (Taiwan) | Air Flow Anemometer |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 99012 | A-Z (Taiwan) | FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ----- | LZB-WB (Taiwan) | FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ----- | ZYIA (Taiwan) | FLOWMETER: 1 - 10 L/min |
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ----- | ZYIA (Taiwan) | FLOWMETER: 1 - 25 L/min |

| | | | | |
|-----------------|------------|-----------|------------------|--------------------------------|
| پایش صنعت آروشا | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | 101803924 | DWYER (USA) | FLOWMETER: 0.05-0.5 l/min |
| تجهیز نو | ----- | 381130154 | SF-500 (Taiwan) | نیروسنج ارگونومی (Force meter) |
| تجهیز نو | ----- | ----- | JAB (Taiwan) | Magnetic level |
| تجهیز نو | ----- | ----- | KW (Iran) | زاویه سنج (Protractor) |
| تجهیز نو | ----- | ----- | KW (Iran) | Gap Gauge |
| ----- | ----- | H21569733 | Wintact (Taiwan) | Ultrasonic Thickness Gauge |
| ----- | ----- | عدد | 200 holes | BioStage Impactor |
| ----- | ----- | ----- | PSAECO (Iran) | دسیکاتور |
| ----- | ----- | ----- | PSAECO (Iran) | فلومتر حباب صابون |
| تجهیز نو | ----- | 160800184 | TENMARS TM-194 | دستگاه سنجش امواج میکروویو |

نام شرکت: طب و صنعت پیروزی

نام مسئول فنی: مهندس ندا بیرانوند

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهدی خزائی) (مهندس مهرداد ابراهیم پور) (مهندس فرزانه مرادی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| میدان مغناطیسی | EMF-828 | 1011/LT12041206 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| WBGT METER | HD200 | 1022/13036176 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| دوزیمتر صدا | 1355 | 110416744 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| صداسنج آنالیزدار | 971 | 1004/34319 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| لوکس متر دیجیتالی | ST-86 | 1007/11066534-2 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| (1-5 روتامتر) | ZYIA | 1013 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| کالیبراتور صدا | TYPE 1 | 1005/31846 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| لوکس متر دیجیتالی | ST-86 | 11066534 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| (50-500 mL روتامتر) | LZWB | M28673336 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| صداسنج آنالیزدار | 971 | 1021 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| پمپ نمونه برداری فردی | 224-PCEX8 | 1010/EX96D2102 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| پمپ نمونه برداری فردی | 224-PCTX8 | 1009/02ATEX2157 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |
| Pocket Pump | 220-1000TC | P76303/207478 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | دقت گستر تهران |

| | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|--|
| وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | M-26303336 | ABH-4225 | Anemometer with Vane probe |
| وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | 160700183 | TM-4001 | Anemometer with Hot Wire probe |
| | | | | دسیکاتور |
| | | | | ست آنتروپومتری |
| | | PLM230528 | H- CORTEX | H- CORTEX پمپ |
| تجهیز نو | | | LZB-WB | (2.5 – 25 lit) روتامتر |
| | | 2106GI02197 | Ponix | متر لیتری |
| تجهیز نو | | 1302741 | High volume | پمپ نمونه برداری بیولوژیک |
| دقت گستر تهران | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | 14238859 | GR-202 | A&D ترازوی |
| - | - | - | - | دوربین عکاسی |
| - | - | - | - | نیروسنج |
| - | - | - | - | فلومتر حباب صابون |
| - | - | - | - | پمپ نمونه برداری بیولوژیک (تازه خریداری شده)+صفحه بیواستیج |
| | | M-26333336 | UV-340 A | UV METER |
| | | 53956 | EC1 | IR METER |

نام شرکت: زیست صنعت اراد

نام مسئول فنی: عبادی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس الهه خدیو) (مهندس: پروانه خزایی) (مهندس فاطمه رولان نخوانی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| صداسنج آنالیزوردار | QUEST -1800 | HP1070001 | /07/ 1403 | بهسا |
| کالیبراتور صدا | QUEST-CA22 | J1070014 | /07/ 1403 | بهسا |
| نور سنج | HAGNER-EC1 | 53946 | /07/1403 | تنظیم |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|
| بهسا | /07/ 1405 | 120601807 | TES1354 | دزی متر صدا |
| بهسا | /07/ 1405 | 10607150 | TES1356 | کالیبراتور دزی متر |
| تنظیم | /07/ 1403 | 53955 | HAGNER-EC1 | متر IR |
| - | - | 0420 | MSA-A | پمپ پیستونی |
| - | - | - | LTD | فلو LOW پمپ نمونه بردار فردی |
| | | - | GOSSEN | MAVO- سنچسگر درخشندگی MONITOR |
| | | | MAX50KG | دینامومتر |
| | | | | 5 صفر ترازو |
| تنظیم | 1403/07 | 3c160600181 | kigaz310 | کیمو آنمومتر |
| تنظیم | 1403/07 | 110355 | CHY-732 | رادیمتر فرابنفش |
| بهسا | 1403/07 | 7861 | EXTECH | متر WBGT |
| - | - | 11526855 | SKC | پمپ SKC(0.5-5) |
| - | - | S-658 | BIOS | فلومتر حباب صابون دیجیتال |
| | | 281229 | SKC | پمپ SKC(0.5-5) |
| - | - | 140302832 | TES92 | میدان الکترومغناطیس |

نام شرکت: پویا نوین

مسئول فنی:

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون |
|--------------------|------------|----------------|-------------------|
| آنمومتر حرارتی | GM8903 | JL:2330636 | 1402.11.03 |
| رادیمتر UV | UV-340A | LS17091935 | - |
| سنج میدان مغناطیسی | TES1394 | 140504208 | - |
| سنچس WBG | TM-188D | 160802862 | 1403.04.29 |
| لوکس متر | TES1339R | 130706783 | 1403.04.29 |
| سنچس IR | EC1IR | | - |
| کالیبراتور صدا | TES1356 | 0161/140400244 | 1403.10.11 |
| صداسنچس | TES1358C | 1358C | 1403.10.17 |
| بیواستیج | - | - | - |
| پمپ بیولوژیک | - | 020B02477 | - |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------|--------------------|
| | 1403.10.11 | GL:1299339 | GM1356 | صدا سنج |
| | - | - | AIRBOX | مینی پمپ |
| | 1401 انجام شده و سررسید ندارد | 0455 | - | روتامتر (۰-۵۰) |
| | 1401 انجام شده و سررسید ندارد | - | | روتامتر (۰,۵-۰,۰۴) |
| | 1401 انجام شده و سررسید ندارد | - | LZE-WB | روتامتر (۰,۵-۵) |
| | - | H0001 | | ترازو |

نام شرکت: پارس ایمن پاکدشت

نام مسئول فنی: اکبر ابوالحسنی

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| صدا سنج آنالیزور دار | SVANTEK SV 971A | 113267 | | تجهیز نو |
| کالیبراتور صدا | SVANTEK SV 338 | 116587 | | تجهیز نو |
| High Flow پمپ نمونه برداری | H-CORTEX PHM | 220207 | | تجهیز نو |
| Low Flow پمپ نمونه برداری | H-CORTEX PLM | 220410 | | تجهیز نو |
| نویز دوزیمتر | TES-1354 | 210204637 | | تجهیز نو |
| سنجش میدان مغناطیسی | TES-1393 | 200108646 | | تجهیز نو |
| باد سنج هات و ایر | TES-1340 | 21503354 | | تجهیز نو |
| نور سنج | MIC-95208 | 130102 | | تجهیز نو |
| ترازو (۰,۰۱ میلی گرم) | AND GR-202 | 14259798 | | تجهیز نو |
| WBGT | MIC-98887 | 201665 | | تجهیز نو |
| ست آنتروپومتری | ایرانی | ----- | | تجهیز نو |
| دوربین عکاسی | Sony- WX60 | 4562812 | | |
| دسیکانور | ایرانی | | | تجهیز نو |
| روتامتر | LZB (50-500) ml/min | | | تجهیز نو |
| روتامتر | LZB (0.5-5) l/min | | | تجهیز نو |
| فلومتر حباب صابون ۵۰۰ میلی لیتر | SKC | | | تجهیز نو |

نام شرکت: ایمن طب آسا

نام مسئول فنی: مهندس محمود خداوند خواه

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس سید مهدی ارفعی) (مهندس نیلوفر ارفع عربشاهی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| صداسنج آنالیزوردار | BSWA | 600070 | 1401/03/30 | مرکز ایمنی فام |
| دزیمتر صدا | QUEST | 0100056 | 25OCT2022 | |
| صداسنج ساده | ST8851 | 07115609 | | |
| کالیبراتور صدا | SC05 | 12084603 | 1401/08/04 | مرکز ایمنی فام |
| نورسنج | CEM | 181205955 | - | مرکز ایمنی فام |
| نورسنج | GM1020 | 2044733 | 1402/02/08 | نو می باشد |
| بادسنج حرارتی | GM8903 | 2579600 | 1401/08/12 | نو می باشد |
| مانومتر | UT3664 | C220771140 | 1401/08/03 | نو می باشد |
| استرس حرارتی | 98887 | 201726 | 4NOV2022 | نو می باشد |
| میدان الکترومغناطیسی | WINTACT | WT3121 | 1401/08/04 | نو می باشد |
| UVA-B | TG360 | S1192727 | | نو می باشد |
| پمپ نمونه برداری | جیلیان | 8004642 | 25OCT2022 | مرکز ایمنی فام |
| پمپ نمونه برداری | جیلیان | 8004519444 | 25OCT2022 | |
| پمپ نمونه برداری | جیلیان | 1968 | 1402/03/30 | |
| روتامتر دبی بالا | ضیا | - | - | مرکز ایمنی فام |
| روتامتر دبی پایین | ضیا | - | 1402/03/30 | مرکز ایمنی فام |
| پمپ نمونه برداری بیولوژیک | PMO | 10003051800 | | نو می باشد |
| پمپ نمونه برداری | کور تکس | PLM220408 | | |
| ترازو | TA205 | PK02202310112 | | نو می باشد |
| دسیکاتور | - | - | | |
| حباب صابون | - | - | | |
| ست کامل ارگونومی | | | | |
| متر لیزری | | | | |

نام شرکت: طب و سنجش آریا پژوه

نام مسئول فنی: مهندس فتح الله اخوان

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس پریسا احمدی) (مهندس پویا پاکدل)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| نورسنج | TES 1330A | 160901353 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| روتامتر (0.5-5) | | TDS1-182 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| روتامتر (۰.۵-۰.۵) | | TDS1-183 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| روتامتر (5-50) | | TDS1-184 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| پمپ بیولوژیک ایرانی | | TS-0002 | به وسیله روتامتر کالیبره می شود | |
| پمپ آکاردئونی | accuro | Ts-0005 | | |
| مینی پمپ دبی ثابت | Drager | KRPH-1008 | به وسیله روتامتر کالیبره می شود | |
| مینی پمپ | CORTEX PLM | 000224 | به وسیله روتامتر کالیبره می شود | |
| پمپ نمونه برداری فردی | SKC | 02 ATE2157 | به وسیله روتامتر کالیبره می شود | |
| ترازو (۵ صفر) | PEAK TA205 | PK05202401105 | تاریخ خرید ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | |
| دستگاه سنجش فروسرخ | HAGNER IR | 52143 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | |
| دستگاه سنجش فرابنفش | HAGNER UV | 52128 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | |
| GM8903 آنومتر حرارتی | BENETECH | JL 2330634 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| دسیکاتور | | | | |
| فلومتر حباب صابون | | | | |
| WBGT METER | MIC-SMSRT AIR | 201718 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| کالیبراتور صدا | Tes1356 | 100301115 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | |
| صداسنج ساده | Benetech-GM1351 | JL-2336658 | به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود | |
| دستگاه ارزیابی میدان مغناطیسی | WIN tact | A-S1SS 3306 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | |
| آنومتر پره ای | PROVA-AVM07 | 08400458 | | |
| دزیمتری | TES 1354 | 120601796 | به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود | |
| میدان الکتریکی | TES 92 | 121006404 | | |
| متر لیزری | UNLT | TS-0001 | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | |

نام شرکت: سلامت پژوهان گیتی

نام مسئول فنی: دکتر ولی پور

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حسین رضا علیپور) (مهندس نسیم سادات موسوی) (مهندس سید فرید قریشی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| صدا سنج | Cell-x62 | 4711542 | ۱۴۰۳/۴/۳ | دقت گستر تهران |
| کالیبراتور صدا سنج | Cell 120-2 | 4711477 | ۱۴۰۳/۴/۳ | دقت گستر تهران |
| ارتعاش سنج دست -بازو | B&K-2237 | 2363415 | ۱۴۰۳/۴/۳ | بهینه پردازش آرمان |
| لوکس کتر دیجیتال | TES-1334A | 111007997 | ۱۴۰۳/۴/۳ | دقت گستر تهران |
| WBGT | RSS-214 | 214A2815 | ۱۴۰۳/۴/۳ | دقت گستر تهران |
| پمپ نمونه برداری هوا | AIR CHEK 2000 | 11913 | ۱۴۰۳/۴/۳ | دقت گستر تهران |
| پمپ نمونه برداری هوا | TESLA | 11230924 | ۱۴۰۳/۴/۳ | دقت گستر تهران |
| رونامتر (دو عدد) | MDRT-08A01M-V | NA | ۱۴۰۳/۷/۳ | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| دسیکاتور | ---- | ----- | ----- | ---- |
| آنومتر | ST-8880 | 11089387 | ۱۴۰۳/۷/۳ | آرمان محیط پاک ایرانیان |
| ترازوی با دقت پنج صفر | PEAK | PK02202406102 | 11/06/2025 | PEAK INSTRUMENT |
| ساعت اسپورت تستر | Typ PM 62 | 89077 ULM | --- | ---- |
| چست سینه اسپورت تستر | Beurer GmbH | 89077 ULM | --- | ---- |
| دوربین کانن | SX50HS | 812032853505 | --- | ---- |
| متر لیزری | دلی | DL4172A | --- | ---- |
| پانل پلت آنتروپومتري | --- | --- | --- | ---- |

نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان

نام مسئول فنی: سحر دالوند

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس عدرا درگاهی) (مهندس مرتضی نوروز)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| صدا سنج آنالیزوردار | BSWA309 | 600095 | | |
| صدا سنج ساده | CEM-DT8851 | 220727216 | | |

| | | | | |
|--|--|------------|--------------|---------------------------------|
| | | 1920201721 | TES1354 | دوزیمتر |
| | | 211002495 | TES1354 | دوزیمتر |
| | | 220706954 | CEM-SC-05 | کالیبراتور |
| | | 200202841 | TES1332A | لوکس متر |
| | | 98543 | SVANTEK106 | ارتعاش سنج |
| | | 220186 | M98887 | WBGT |
| | | 220219 | CORTEX | پمپ MEDIUM |
| | | 2301 | | بیو استیج ۲۰۰ روزنه |
| | | 2579704 | GM8903 | آنومتر حرارتی |
| | | 2256710 | GM8909 | آنومتر پره ای |
| | | 2301619 | GM510 | مانومتر |
| | | 220440 | CORTEX | پمپ LOW FLOW |
| | | 756360 | RADWAY | ترازو |
| | | 7305540 | AGILENT-6850 | دستگاه GC |
| | | 20078 | GENWAY 6315 | اسپکترو فوتومتر |
| | | 84122 | BINDER-E28 | آون |
| | | S1192730 | TG-360 | متر UV |
| | | 12238062 | LS122 | سنج IR |
| | | WT3121 | WINTACT | دستگاه سنجش میدان الکتریکی پایا |
| | | | LZB-WB | لیتر (5-5.5) روتامتر |
| | | | LZB-WB | روتامتر (۵۰۰-۵۰ میلی لیتر) |
| | | | | روتامتر دبی بالا (۲۰ لیتر) |
| | | 402298 | 99820 | سنج PH |
| | | C213018436 | L860 | متر لیزری |
| | | | GASTEC | پمپ پیستونی |
| | | LS16031642 | EMF-827 | دستگاه سنجش الکترو مغناطیس |
| | | | | شیت ارگونومی |
| | | | | هود آزمایشگاهی |
| | | | | فلومتر حباب صابون |
| | | | ساخت ایران | پمپ بیولوژیک |

نام شرکت: نوین همیار ایمن لعل

نام مسئول فنی: الهام سالمی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس لعلیا گلچین) (مهندس مهدی جونی)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| صدا سنج آنالیزور دار | BSWA309 | 600125 | ۲۰۲۲/۱۰/۳۱ | |
| کالیبراتور صداسنج | QUEST | 110086 | ۱۴۰۳/۴/۱۲ | دقت گستر تهران |
| میدان الکترو مغناطیسی لوترون | LUTRON827 | 16031630LS | ۱۴۰۲/۵/۱۰ | ایمن محیط |
| پمپ نمونه بردار فردی (دبی متوسط) | H-CORTEX | | | |
| پمپ نمونه بردار فردی (دبی متوسط) | GILIAN | P/N850029 | - | - |
| پمپ نمونه بردار فردی (دبی پایین) | AIRBOX | 40100030 | - | - |
| WBGT | SMART AIR QUALITY | 201676 | ۱۴۰۲/۵/۷ | دقت گستر تهران |
| UV-B | RGM-UVB | SN:M20231026011 | | |
| لوکس متر | MASTECH | 103002-MCAB | ۱۴۰۲/۵/۷ | دقت گستر تهران |
| آنومتر حرارتی | BENETECH GM8903 | LH2579572 | ۱۴۰۲/۵/۷ | دقت گستر تهران |
| روتامتر ۵۰-۵۰۰ میلی لیتر | LZB-WB | | ۱۴۰۳/۴/۴ | دقت گستر تهران |
| روتامتر ۰/۵-۵ لیتر | LZB-WB | | ۱۴۰۳/۴/۴ | دقت گستر تهران |
| ترازو دقیق ۵ صفر | PEAK TA 505 | PK 05202307006 | ۲۰۲۳/۷/۲۹ | PEAK |
| متر لیزری | UNI-T | | | |
| دوزیمتر | QUEST | Q-200/Q-300 | | |

نام شرکت: پیشگامان پایش محیط کار

نام مسئول فنی: مهندس محمد کرم رضایی

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|---------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| پمپ مدیوم فلو | CORTEX-PHM | PHM220230 | 1402/06/15 | |
| پمپ لو فلو | CORTEX-PLM | PLM230518 | 1402/06/15 | |
| صداسنج | BSWA-309 | 610040 | 1402/06/15 | |

| | | | | |
|--|------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | 1402/06/15 | 181205961 | CEM-DT1301 | لوکس متر |
| | 1402/06/15 | 2629870 | BENETECH-CM8903 | آنومتر حرارتی |
| | 1402/06/15 | C220770960 | UNI-T/UT363S | آنومتر پره ای |
| | | 220706967 | CEM-SC05 | کالیبراتور صداسنج |
| | | 220225 | MIC-98887 | WBGT |
| | | EV3030117A | QUEST-MICRO-15 | دزیمر صدا |
| | | 761204 | AS60/220.R2PLUS /RADWAG | ترازو ۵ صفر |
| | | 060202607 | TES 1392 | میدان مغناطیسی |
| | | RGM-UVB | RGM-UVB | UVB |

نام شرکت: اروشا صنعت

نام مسئول فنی: مهندس عابدین

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حامد فخری) (امیر توکلیان) (مهندس احسان محمد یاری)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| صدا سنج آنالیز فرکانس | BSWA 309 | 600067 | - | - |
| صدا سنج | CEB.CT-8851 | 210930010 | - | - |
| نویز دوزیمر | TES1354 | 211002498 | - | - |
| لوکس متر | TES1337B | 200207891 | شرکت دقت گستر تهران | |
| لوکس متر | BENTECK | ... | شرکت دقت گستر تهران | |
| میدان الکترو مغناطیسی | LUTRON EMF 827 | LSI18090571 | شرکت دقت گستر تهران | |
| پرتو فرابنفش | ELECTRO TG360 | S1192725 | شرکت دقت گستر تهران | |
| پرتو فروسرخ | POWER METER | 200004432 | شرکت دقت گستر تهران | |
| آنومتر حرارتی | CEM.VT-1880 | 210600733 | شرکت دقت گستر تهران | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| WBGT | MIC98887 | 201720 | شرکت دقت گستر تهران | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| کالیبراتور صدا | QUEST.CA-32 | Y2110041 | شرکت دقت گستر تهران | |
| پمپ دبی بالا | SKC-224PCXR7 | 500086 | - | - |
| پمپ دبی متوسط | AIR BOX-PMT3.1 | 3151210 | - | - |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
| - | - | PLM220436 | CORTEX PLM | پمپ دبی پایین |
| شرکت دقت گستر تهران | | AS1402240 | ... | روتامتر دبی بالا |
| شرکت دقت گستر تهران | | AS1402245 | ... | روتامتر دبی پایین |
| - | - | ... | TM40 | متر لیزری (۶۰متر) |
| - | کالیبراسیون داخلی | 734776 | RADWAG(ASI60220) | ترازو (۵صفر) |
| - | - | ... | ... | فلومتر حباب و صابون |
| - | - | ... | ... | دسیکاتور |

نام شرکت: ندای سنجش ایمن

نام مسئول فنی: مهندس زهرا دهاقین

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس فاطمه ابراهیمی) (مهندس فاطمه گودرزی) (مهندس زینب اکبری نژاد)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| TES1354 / noise Dose mete | Tess 1354 | 220700806 | تجهیز نو | - |
| Light meterst 86 | ST-86 | 11066534-1 | تجهیز نو | - |
| صداسنج آنالیزوردار | Svantek971 | 1EC61672:2002.Class1 | تجهیز نو | - |
| MIC-Smart Air quality | model: 98887 | S/N 201696 | تجهیز نو | - |
| Hot wire Anemome | BENETECH | GM8903/LK2629979 | تجهیز نو | - |
| (0.5 - 5 lit/ min) روتامتر | LZB-WB | DG-402-M-A-3099 | تجهیز نو | - |
| مترونواری مهندسی | مترونواری مهندسی | - | تجهیز نو | - |
| (0.2 – 1) روتامتر | S.N:000109 | S.N:000109 | تجهیز نو | - |
| low پمپ نمونه برداری volume | H-Cortex | | تجهیز نو | |
| high پمپ نمونه برداری volume | H-Cortex | | تجهیز نو | |
| فشارسنج بیمارستانی | MP110 | 2 sm02224990 | تجهیز نو | |
| میدان مغناطیسی | TES1394S | 2020366 | تجهیز نو | |
| فلومتر حباب صابون | فلومتر حباب صابون | | تجهیز نو | |
| ترازوی ۵ صفر | RADWAG AS 60/220 . R2 PLUS | 778918 | تجهیز نو | |

نام شرکت: کنترل نگرش سلامت

نام مسئول فنی: مهندس زهرا گودرزی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (دکتر اسماعیل کرمی) (دکتر کیکاوس ارزه) (مهندس زهرا صفری)

| نام دستگاه | مدل دستگاه | سریال دستگاه | تاریخ کالیبراسیون | نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون |
|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| صداسنج ساده | BENETECH -GM1356 | 2669841 | تجهیز نو | - |
| صداسنج پیشرفته | BSWA 309 | 620033 | تجهیز نو | - |
| کالیبراتور صداسنج | CEM-SC-05 | 230537764 | تجهیز نو | - |
| WBGT Meter | MIC-98887 | 201701 | تجهیز نو | - |
| نورسنج | TES-1332A | 040101325 | ۱۴۰۳،۰۴،۲۴ | راهبران سلامت ایمنی محیط |
| نورسنج | TES-1332A | 230500301 | تجهیز نو | - |
| EMF TESTER | METEREK-MK54 | 05165698 | تجهیز نو | - |
| ترازو آزمایشگاهی | PEAK- TA205 | PK02202404105 | تجهیز نو | - |
| پمپ نمونه برداری | SKC DELUXE | 02ATEX2157 | - | - |
| دوزیمتر | QUEST 200 | EV7100208 | در دست اقدام | - |
| دوزیمتر | QUEST M-15 | QB7100022 | در دست اقدام | - |
| پمپ نمونه برداری | CORTEX | PLM230561 | تجهیز نو | - |
| 0.5-5 L/min روتامتر دبی | LZB - WB | - | تجهیز نو | - |
| 0-1 L/min روتامتر دبی | SHLLY | - | تجهیز نو | - |
| کیت ارگونومی | - | - | تجهیز نو | - |
| دسیکاتور | - | - | تجهیز نو | - |
| فلومتر حباب صابون | - | - | تجهیز نو | - |