

لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی ۱۴۰۳/۱۲/۱۳)

دولتی / خصوصی	نام شرکت	نوع مجوز	نام مسئول فنی	نام مدیر عامل	آدرس	شماره تلفن	تاریخ اعتبار مجوز
دولتی	آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت شهید بهشتی		مهندس محبوبه سلطان آبادی مهندس مهدی رحمتی	---	تقاطع حافظ جمهوری. روبروی پاساژ علا الدین. ساختمان وزارت بهداشت. طبقه ۵. آزمایشگاه بهداشت حرفه ای	۶۶۷۲۰۲۵۴	دارد
خصوصی	دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی	سطح سه	دکتر داود پناهی	----	ولنجک، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۴۱-۲۲۴۳۲۰۴۰ ۰۹۱۳۰۳۱۴۸۸۵	۱۴۰۳/۳/۲۶
خصوصی	محیط سنجش ایمن	سطح دو	مهندس سجاد مظفری	دکتر سامان اسدی	تهران، خیابان دماوند(شرق به غرب)، بعد از ایستگاه فرودگاه، پلاک ۱۱۷۵	۰۹۱۲۲۲۴۴۰۶۲ ۴۰۷۷۵۳۸۱۳	۱۴۰۵/۵/۳
خصوصی	دیاکو پایش پارس	سطح یک	مهندس علی قباخلو	مهندس مهناز رضاییان	پاسداران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه هفتم، پلاک ۴، طبقه اول	۰۹۱۲۳۰۴۱۲۷۲ ۲۶۷۵۵۱۲۶	۱۴۰۵/۳/۲۰
خصوصی	آترین پایش پارسیان	سطح یک	مهندس نفیسه رزاقی نیا	مهندس نرگس سراج زاده	تهران-میرداماد/بین خ شمس تبریزی و نفت شمالی/پلاک ۱۹۹/واحد ۴	۰۹۱۲۹۶۳۱۸۷۹ ۲۲۸۴۷۷۰۱	۱۴۰۵/۳/۶
خصوصی	اسپریس پرتو	سطح یک	مهندس مریم رفعتیان	مهندس بابک امینی نیا	سوهانک، خیابان کوهسار، بن بست دریا، پ ۱۲، واحد سوئیت برج A	۰۹۱۲۷۰۰۳۰۸۶ ۲۶۴۵۶۷۳۱	۱۴۰۵/۴/۱۷
خصوصی	طب و سنجش آریا پژوه	سطح یک	مهندس فتح الله اخوان	خانم فاطمه اخوان کلرودی	خیابا دماوند، پ ۵۱۱، برج اداری تجاری دماوند، طبقه ۸، واحد ۷۱	۷۷۴۳۲۳۶۱ ۰۹۱۲۹۳۱۴۵۱۹	۱۴۰۵/۴/۱۶
خصوصی	طب و صنعت پیروزی	سطح دو	مهندس ندا بیرانوند	دکتر فرشید امیری	خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک ۴	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۹۰۱۹۰۳۴۲۴	۱۴۰۵/۳/۲۳
خصوصی	زیست صنعت آراد	سطح یک	مهندس مهرا عابدی	مهندس مصطفی بیک خورمیزی	تهران، تهرانپارس، فلکه دوم، بلوار شهید ناهیدی، خیابان زارع، (روبروی فرهنگسرای اشراق)، پلاک ۲۷، واحد ۲	۷۷۷۹۱۴۰۲ ۰۹۱۲۷۲۱۷۷۲۰	۱۴۰۵/۶/۱۵
خصوصی	پویانوبین	سطح یک	مهندس المیرا محمدی	مهندس سمیه لولو	خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان نیریزی، پلاک ۲۱۲، طبقه ۴، واحد ۹	۸۸۳۲۶۰۹۷ ۰۹۱۲۱۲۳۰۸۱	۱۴۰۵/۹/۱
خصوصی	پارس ایمن پاکدشت	سطح یک	مهندس اکبر ابوالحسنی	مهندس اکبر ابوالحسنی	پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، جنب پمپ بنزین آریانا، مجتمع اداری تجاری آریانا، واحد ۶	۰۹۱۲۸۹۴۹۸۴۹ ۳۶۴۲۵۹۸۷	۱۴۰۵/۳/۱۶
خصوصی	ایمن طب آسا	سطح یک	مهندس سید مهدی ارفعی	مهندس احمد خداوند خواه	تهران، شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان یسرفت ۱، پلاک ۱۲۸، طبقه همکف	۳۶۹۱۷۶۴۸ ۰۹۱۹۷۹۸۰۵۱۳ ۰۹۱۹۷۴۹۶۷۴۴	۱۴۰۵/۴/۸
خصوصی	سلامت پژوهان گیتی	سطح یک	دکتر فیروز ولی پور	دکتر فیروز ولی پور	دولت- خیابان نیلوفر- خیابان شهید یوسف کلاهدوز- پلاک ۱۵۲ (ساختمان نیلوفر)- بلوک ۱- طبقه پنجم- واحد شرقی-	۰۹۳۹۲۳۸۲۳۱ ۸۸۶۲۰۲۰۰	۱۴۰۵/۵/۲۱

تاریخ اعتبار مجوز	شماره تلفن	آدرس	نام مدیر عامل	نام مسئول فنی	نوع مجوز	نام شرکت	دولتی / خصوصی
۱۴۰۵/۳/۸	۰۹۳۳۲۳۹۶۶۱۶ ۰۹۰۲۵۰۳۱۱۳۲	تهرانپارس، خیابان بهشت شرقی، خیابان لاله جنوبی، پلاک ۱۱، طبقه ۲، واحد غربی	مهندس سحر دالوند	مهندس سحر دالوند	سطح ۲	ایمن گستر کارنو کاوان	خصوصی
۱۴۰۵/۳/۸	09014100375 ۷۷۷۸۰۵۵۶	تهران، مسعودیه، ک.چه ی مدرسه آیت الله صدر، بزرگ راه امام رضا، پلاک ۱۳۱۹، پاساژ اطمینان، طبقه مثبت یک، پلاک ۹۱	مهندس احسان حاجی محمد یاری	مهندس سجاد فعله گری	سطح یک	آروشا صنعت جهان گستر	خصوصی
۱۴۰۵/۱/۱۹	۰۹۱۲۹۵۷۸۶۱۵	مسعودیه، کوچه مدرسه آیت الله صدر، بزرگ راه امام رضا، اطمینان ایرانیان، پلاک ۱۳۱۹، طبقه اول، واحد ۳۲	مهندس الهام سالمی	مهندس الهام سالمی	سطح یک	نوین همیار ایمن لیان	خصوصی
۱۴۰۵/۱/۱۸	۰۹۱۲۴۹۷۲۴۹۰ ۲۶۸۰۰۹۶۲	شمیرانات، زعفرانیه، خیابان شهید مهران بهزادی، خیابان ماکوئی پور، پلاک ۲۹	مهندس محمد مقیسه	مهندس محمد کرم رضایی	سطح یک	پیشگامان پایش محیط کار	خصوصی
۱۴۰۵/۳/۹	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۱۲۴۳۰۷۰۱۷	خیابان پیروزی - نبش خیابان اول نیروی هوایی - پلاک - طبقه ۲۴	مهندس ندا بیرانوند	مهندس زهرا دهاقین	سطح یک	ندای سنجش ایمن	خصوصی
۱۴۰۵/۶/۱۰	۳۳۴۸۹۸۰۹ ۰۹۱۰۶۴۸۶۲۰۶	خیابان مسعودیه، کوچه (مدرسه آیت الله صدر) بزرگراه امام رضا، پاساژ اطمینان ایرانیان، پلاک ۱۳۱۹، واحد ۱۰۰	دکتر زهرا گودرزی	دکتر زهرا گودرزی	سطح یک	کنترل نگرش سلامت	خصوصی
۱۴۰۵/۹/۱۴	۸۸۳۲۵۷۹۶ ۰۹۲۱۹۱۹۴۴۰۴ ۰۹۳۶۹۱۹۴۴۰۴	امجدیه، خاقانی، خیابان شهید دکتر مفتاح، کوچه عطارد، پلاک ۱۲، مجتمع عطارد، طبقه ۳، واحد ۲۲	مهندس عباس بیرانوند	مهندس عباس بیرانوند	سطح ۲	دنیای ایمن آریا	خصوصی
۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۰۹۳۶۱۴۴۰۴۰۸	مسعودیه، خیابان شهید قدیانی، پاساژ خانواده، طبقه اول، واحد ۱۵۷	مهندس امیر عابدین	مهندس امیر عابدین	سطح ۱	پایش سلامت صنعت امیران	خصوصی

نام شرکت: دانشکده بهداشت و ایمنی

مسئول فنی: دکتر داود پناهی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
دوز یمتر	CEL	20500461		
صداسنج	B&K 2138	2356977		
گوش متر	TES-1393	140507040	گواهی ارسال خواهد شد	
دستگاه	HI-3603	91932	گواهی ارسال خواهد شد	
Feld Meter	FAUSER	20500283	گواهی ارسال خواهد شد	
ارتعاش سنج	B&K	610569	گواهی ارسال خواهد شد	

راهبران سلامت ایمنی محیط	May 23-2025	۲۰۵۰۰۲۲۶	۲۳۰-۶۶۶	LUX.IR, , UVA-BC	دستگاه چند منظوره
بهین سنجش آزما	۱۴۰۲/۶/۱۹	۵۰۳۰۰۳۶۰	WALKLAB		لوکس متر
بهین سنجش آزما	۱۴۰۲/۶/۱۱	۳/۱۱۲۳۷۴۱	CEL-282		آلوسیتیکال کالیبراتور
بهین سنجش آزما	۱۴۰۲/۶/۱۱	2705833	BSK		کالیبراتور صداسنج
بهین سنجش آزما		20500153	BSK		دوزبمتر
ارسال خواهد شد		2702002	B8K4294		کالیبراتور ارتعاش سنج
		225-9611	SKC-BIOSTAGE		بیوسمپلر ۴۰۰ سوراخه
بهین سنجش آزما	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	158495	PLATON		روتامتر
		20500017	SKC		مینی پمپ
		02ATEX2157	SKC-224-44TX		پمپ نمونه برداری
		786267	SKC-224-44TX		پمپ نمونه برداری
		02ATEX2157	SKC-224-18X		پمپ نمونه برداری
		02ATEX2157	SKC-224-44MTX		پمپ نمونه برداری
		786249	SKC-224-44XR		پمپ نمونه برداری
		20500379	SKC-BS551PT7		پمپ نمونه برداری
		02ATEX2157	SKC-224-44TX		پمپ نمونه برداری
	1402/6/15	1P140B13451	KIMO-VT50		آنومومتر
	May 23- 2025	20500429	CASELLA		WBGT
کروماتوگرافی کازی	1402/11/13	20500284	SHIMADZU		کروماتوگرافی کازی
FTIR	1402/11/13	20500297	RAYLEIGH-WQF-SIOA		FTIR
اسپکتروفتومتر		20500129	CECIL-CE2021		اسپکتروفتومتر
HPLC		20500316	HITACHID-7000		HPLC
		50300057	LEITS		میکروسکوپ فاز کنتراست
		50303278	AGILENT-4210		MP-AES نشر اتمی
		US17023190	AGILENT-7890B		GC
		US17190007	AGILENT-5977B		MMS دکتور
		0034503425	SARTORIUS		ترازوی ۵ صفر

نام شرکت: محیط سنجش ایمن

لیست پرسنل: (مسئول فنی: مهندس سجاد مظفری)

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس امیر محمد رضا نیا بالف)

-	کالیبراسیون داخلی	1677931	varian AA880	جذب اتمی شعله
-	کالیبراسیون داخلی	GTA110	varian GTA110	جذب اتمی کوره
-	کالیبراسیون داخلی	Us00006920	Agilent 6890	گاز کروماتوگرافی
دقت نگار آزما	1403.05.22	1677931	HachDR3900	اسپکتروفتومتر
دقت نگار آزما	1403.05.23	1298727	HachDR5000	اسپکتروفتومتر
-	-	12553	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12552	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12999	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12998	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	525024	SKC	میکرو پمپ
-	-	12997	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12681	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12682	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12683	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12684	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12685	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12507	Gilian IVG9	پمپ نمونه برداری
-	-	12508	SKC-Airchek	پمپ نمونه برداری
-	-	12679	Gilian HFS113A	پمپ نمونه برداری
-	-	12505	Gilian HFS513A	پمپ نمونه برداری
-	-	12677	SKC	پمپ نمونه برداری
-	-	12509	SKC	پمپ نمونه برداری
-	-	12690	Gilian HFS513A	پمپ نمونه برداری
-	-	12545	-	پمپ آکاردئون
-	-	12678	SVANTEK 971	صداسنج آنالیز دار
-	-	580022	BSWA309	صداسنج آنالیز دار
-	-	15050635	KIMO dB 200	صداسنج معمولی
-	-	12513	KIMO dB 200	صداسنج معمولی
-	-	12514	SHIMANA	صداسنج معمولی
-	-	12516	QUEST Q200	دزیمتر صدا
-	-	12549	TES 1354	دزیمتر صدا

-	-	12556	QUEST 200	دوزیمتر صدا
کاوش پارس ساینس	1403.06.19	12550	QUEST QC-10	کالیبراتور صدا
دانش کیان دقیق	1403.01.15	12678	SV33B	کالیبراتور صدا
دانش کیان دقیق	1403.03.12	12517	KIMO CAL 200	کالیبراتور صدا
کاوش پارس ساینس	1403.03.01	12519	METONE 5315	شمارنده غبار محیط
کاوش پارس ساینس	1403.03.01	12520	AEROQUAL SERE 200	(CO,NO, SO2, O3 گاز سنج)
بهین سنجش آزما	1403.09.22	12522	LUTRON	UV C
تاریخ خرید	1403.09.22	12948	UV 340B	UV A&B
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.11.09	12523	HAGNER	IR
-	-	12525	CHINA	الکترو مغناطیس سنج
دقت نگار آزما	1403.05.11	12546	TESTO 405i	آنومتر حرارتی
دقت نگار آزما	1403.05.11	12526	LUTRON	آنومتر پره ای
سنجش گستر کاوه	1403.07.10	12527	تجهیز ایده سهند	WBGT
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1402.11.09	12547	UNI T	نور سنج
بهین سنجش آزما	1402.09.16	12548	UNI T	نور سنج
-	1403.09.27	12691	UNI T	نور سنج
دقت نگار آزما	1403.05.22	389015	شیماز	آون ۵۰ لیتری
دقت نگار آزما	1403.05.22	12962	شیماز	آون ۲۵ لیتری
-	-	12530	CHINA	دسیکاتور ۱۰ لیتری
-	-	-	-	آنترپومتر ارگونومی
زیست تجهیز پوش	1403.03.29	12555	SVANTEK106	ارتعاش سنج تمام بدن
زیست تجهیز پوش	1403.03.29	12554	SVANTEK106	ارتعاش سنج دست و بازو
داخلی	1403.09.22	12676	ZYIA	روتامتر ۰,۱ الی ۱
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1403.09.22	12534	LZB-WB	روتامتر ۰/۰۵ الی ۰/۵
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1403.09.22	12675	LZB-WB	روتامتر ۵ الی ۵۰
داخلی	1403.09.22	12996	TSI	روتامتر ۰-۲/۵ لیتر
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1403.09.22	12995	LZB-WB	روتامتر ۰,۵ تا ۵ لیتر
-	-	12535	BE115N	پمپ وکیوم محیطی
-	-	12536	BE115N	ایمپکتور
-	-	12537	شیماز	هود آزمایشگاهی
-	-	-	DS-2	گاز متر خشک
-	-	12541/12542/12947/12958	-	ایمپینجر ۴ عدد

دقت نگار آزما	1403.05.22	706957	RADWAG	ترازو ۰,۰۰۰۱
-	-	-	1000 cc	فلومتر حباب صابون
-	-	-	250 cc	فلومتر حباب صابون
-	-	12510	UNI-T	متر لیزری
-	-	12544		Air quality detector (pm2.5- pm10-hcho-voc)
-	-	12994	shinyei	Handheld Odor Meter OMX- SRM دستگاه سنجش بو
کاوش پارس ساینس	1403.03.01	12519	AEROCET-531S	دستگاه سنجش میزان ذرات محیطی (Dust Analyzer METONE)
-	1403.09.27	12692	INSIZE – F50	دستگاه نیرو سنج
-	1403.09.27	12693	TES – 52A	صدا سنج

نام شرکت: آترین پایش پارسیان

مسئول فنی: مهندس نفیسه رزاقی نیا

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مریم وظیفه دوست) (مهندس حمیده طاعتی) (مهندس مهناز عظیمی)
(مهندس اعظم جعفری) (مهندس مریم مقدس موسوی) (مهندس ژاله صدقی نوش ابادی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
دستگاه صداسنج پیشرفته آنالیزوردار	TES1358C	160406629	---	---
کالیبراتور صدا سنج	TES1356	161001444	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه دزیمتری	CEL-320	3/112357	---	---
کالیبراتور دستگاه دزیمتری	CEL-282	3/02326231	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه نورسنج	TES 1339	160707924	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه نورسنج	TES 1335	210906857	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه سنجش استرس حرارتی	WBGT TIS10	Tis-960011	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه میدان مغناطیسی	Tenmars TM-192	160501101	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه سنجش پرتو UVab	Tenmars TM-213	170100423	1402/06/29	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
دستگاه آنومتر حرارتی	KIMO VT50	IP180259851	1402/02/24	در دست تعمیر
دستگاه رطوبت سنج UNI-T	UT333	H161008484	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان

تنظیم	1402/03/	c180804809	UT392A	متر لیزری UNI-T
	1402/04/25	778920	AS 60/220.R2 PLUS	ترازوی دیجیتال ۵ صفر RADWAG Elektroniczne Wagi
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	4590	سازنده ZYIA	روتامتر دبی 0.1-1 NL/min
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	MDRT-08A01M-V	MADECO	روتامتر دبی 0.5-5 NL/min
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	4592	LZB-WB	روتامتر دبی 10-100 ML/min
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	4591	LZB-WB	روتامتر دبی 2.5-25 LIT/min
----	سال اول خرید 1402/11/03	210503375	TES 1340	آنموتر حرارتی
----	سال اول خرید 1402/11	210503377	TES 1340	آنموتر حرارتی
	سال اول خرید 1403/03/08	M2031026010	RGM_UVB	دستگاه UV متر
	---	4011	GilAir-3/Clock	پمپ نمونه برداری فردی GilAir
	---	PLM220420	H-Cortex PLM	پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین
	---	PLM230531	H-Cortex PLM	پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین
---	---	12822	Airchek touch SKC	پمپ نمونه برداری فردی SKC
---	---	20190201046	Gillian BDX-II	پمپ نمونه برداری فردی Gillian
---	---	5116-43	MODEL 224-43	پمپ نمونه برداری فردی SKC
---	---	020B-03002	---	پمپ بیولوژیکی دبی 0.57-16 LPM
		APP.D.E.S	---	دسیکاتور
		APP.H.O.S	---	فلومتر حباب صابون (500 ML)
			----	تجهیزات آنتروپومتری

نام شرکت: دیاکو پایش پارس

مسئول فنی: مهندس علی قباخلو

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهناز رضاییان) (مهندس شهرزاد آذرپور) (مهندس بهزاد سوری) (مهندس یگانه نصراللهی) (مهندس نجمه حسینی) (مهندس سپیده حسینی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	TES ۱۳۵۸C	۱۶۱۰۰۱۷۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	دانش کیان دقیق
صدا سنج ساده	TES ۱۱۵۰	۱۶۰۳۰۲۸۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
کالیبراتور صدا	TES ۱۳۵۶	۱۶۱۰۰۱۴۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	دانش کیان دقیق
دزیتر صدا (۱)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۷۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیتر صدا (۲)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۸۴۸	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیتر صدا (۳)	TES ۱۳۵۴	۲۲۰۲۰۵۵۳۱	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیتر صدا (۴)	TES ۱۳۵۴	220205539	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
WBGT متر (۱)	TIS ۱۰	TIS-۹۶۰۰۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
WBGT متر (۲)	MIC-۹۸۸۸۷	۲۰۱۶۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
بارومتر، ترمو رطوبت سنج	TES ۱۱۶۰	۱۶۰۹۰۲۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر (۱)	TES۱۳۳۷B	۱۶۱۱۰۶۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر (۲)	TES۱۳۳۷B	۱۸۰۷۰۸۱۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر (۳)	TES۱۳۳۷B	۲۲۰۷۰۱۳۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	تجهیز نو - تاریخ خرید
درخشندگی سنج	TES 137	۱۶۰۹۰۴۱۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
UV متر	Lutron UV 340	۷۳۸۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	ابزار دقیق تنظیم
IR متر	HAGNER EC1	۵۶۱۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	ابزار دقیق تنظیم
سنجش میدان های الکتریکی پایا	TES 593	۱۷۰۳۱۰۱۷۴	/ /	-
سنجش میدان های مغناطیسی پایا	TES 1393	۱۴۰۵۰۷۰۶۸	/ /	-
گاز سنج MSA با قابلیت TWA	MSA ALTAIR 4X	00109231	سنسور الکتروشیمیایی	سنسور الکتروشیمیایی
گاز سنج Drager با قابلیت TWA	PAC III	4530010	سنسور الکتروشیمیایی	سنسور الکتروشیمیایی
پمپ نمونه برداری فردی ۱ (High flow)	SKC- AIRCHEK / sampler	۵۲۱۲۸۵	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه بردار فردی ۲ (High flow)	SKC- AIRCHEK / sampler	521229	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه برداری فردی ۳ (High flow)	SKC-DELUXE	۱۷۵۴۰۳۰۸	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه برداری فردی ۴ (High flow)	Gilian BDXII	۲۰۱۷۰۷۰۱۰۵۸	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه بردار فردی ۵ (low&High flow)	CORTEX PHM	990102	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه برداری فردی ۶ (low&High flow)	SKC-Air lite	۸۰۶۰۹۶۱	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه بردار فردی ۷ (low flow)	CORTEX PLM	000225	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر
پمپ نمونه بردار فردی ۸ (low flow)	CORTEX PLM	000226	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر

کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	PLM230511	CORTEX PLM	پمپ نمونه بردار فردی ۹ (low flow)
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	TC۳۰۰۱۶۹۵	sparmax TC63	پمپ نمونه برداری دبی بالا ۱۰ (بیولوژیک)
-	-	-	SKC – Tedlar / 3 liter	SAMPLE BAG (برای VOC و N ₂ O و..)
-	-	-	SKC	ایمپکتور بیولوژیک تک مرحله ای (۴۰۰)
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 301۶۰ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۱ – ۲۵ تا ۲۵۰ میلی لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 3015۸ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۲ – ۵ الی ۵۰ میلی لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 3015۷ (شماره گواهی نامه)	LZB-WB	روتامتر ۳ – ۰/۵ الی ۵ لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 301۶۱ (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology	روتامتر ۴ – ۰/۱ تا ۱ لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 301۶۲ (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology	روتامتر ۵ – ۱ تا ۵ لیتر
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	TDS1- 30159 (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology	روتامتر ۶ – ۱۵ الی ۵۰ لیتر
کالیبراسیون اولیه	کالیبراسیون اولیه	-	۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی	حباب صابون (۲ عدد)
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	180905086	TES1340	باد سنج هات وایر
-	-	۱۰۳۰	Gm8901	بادسنج پره ای
ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۲۵۰۵۴۴	A&D - GR-202	ترازوی آزمایشگاهی ۵ صفر
-	-	-	ایرانی	دسیکاتور
-	-	-	SKC	ایمپینجر (ساده ۶ عدد)
-	-	-	SKC	ایمپینجر (متخلخل ۲ عدد)
-	-	۷۱۲۲۰۰۳۶۵۶	Mileseey X6	متر لیزری ۱۰۰ متری
-	-	-	TIS	کیت کامل آنتروپومتري
-	-	-	TIS	صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن – ارگونومی
-	-	tfzbcnudz	سامسونگ wb800f	دوربین فیلم برداری ۱
-	-	A3mgcnqc4000bqz	سامسونگ wb850f	دوربین فیلم برداری ۲
-	-	-	SKC	سیکلون پلاستیکی (۴ عدد)

-	-	-	SKC	کست سیکلون (۱۵ عدد)
-	-	-	SKC	سیکلون آلومینیومی (۲ عدد)
-	-	-	SKC	کالیبراتور سیکلون آلومینیومی
-	-	-	SKC	کست شیشه ای ۲۵ و ۳۷ (۲۵ عدد)
-	-	-	SKC	IOM (۲ عدد)
-	-	-	SKC	کالیبراتور IOM
-	-	-	SKC	کست IOM (۱۱ عدد)
-	-	-	SKC	هولدر دالانی نمونه برداری الیاف (۷ عدد)

نام شرکت: اسپریس پرتو

نام مسئول فنی: مهندس مریم رفعتیان

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهسا روستایی) (مهندس بابک امینی نیا) (مهندس توران یزدانفر) (مهندس شقایق ساسانیان) (مهندس حسین حقی) (مهندس فاطمه درفشان) (مهندس ایمان عباسی) (مهندس پریسا محمدقلی خان خلج) (مهندس سولماز مشهدی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور پیشرفته	CASTLE db Air (UK)	070800	توسط کالیبراتور	پایش صنعت آروشا
کالیبراتور صدا سنج	CASELLA (USA)	288674	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
صدا سنج ساده	UNI-T	C213681780	توسط کالیبراتور	تجهیز نو
لوکس متر	PYLE (USA)	113812	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
لوکس متر	HAGNER (SWEDEN)	51693	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
دزیمتر صدا	TES 1354 (Taiwan)	090717243	توسط کالیبراتور	-----
First check گاز سنج	ION Science (UK)	09-01237	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	زیست تجهیز پویش
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	Gilian (USA)	21172	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	Gilian (USA)	850029-1	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	Gilian (USA)	5628	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	SKC STANDARD (UK)	7519203	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	SKC AIRCHECK (UK)	A091825	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-1000 cc/min)	H-CORTEX (Iran)	PLM220424	توسط روتامتر	-----

-----	توسط روتامتر	7897	AMETEK-ALPHA 2 (USA)	پمپ نمونه برداری (0-400 cc/min)
-----	توسط روتامتر	020B-02328	Anest DHCL-Solution (USA)	پمپ بیولوژیکی (1-20 l/min)
-----	توسط روتامتر	0808	GASTEC (Japan)	پمپ بیستونی
تجهیز نو	-----	12239136	LINSHANG (China)	IR METER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	170100378	Tenmars (Taiwan)	UV meter
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	LT 12041540	Lutron (Taiwan)	PSYCHROMETER
-----	-----	H1746512	TAIPO (Taiwan)	EMF FIELD TESTER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	LS16031634	Lutron (Taiwan)	EMF FIELD TESTER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	2LVT5	EXTECH (USA)	WBGT meter
تجهیز نو	-----	ST1	PCE (Germany)	Bar Thermometer
تجهیز نو	-----	PK05202311113	PEAK (USA)	Digital balance 0.00001 g
-----	-----	2174	METLER (Switzerland)	Digital balance 0.0001 g
-----	-----	306170056	HILTI (Finland)	Laser Distance Meter
تجهیز نو	-----	S6100M	MESTEK (Taiwan)	Laser Distance Meter
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	190304568	TES 1340 (Taiwan)	Hot Wire Anemometer
تجهیز نو	-----	130103043	TES 1340 (Taiwan)	Hot Wire Anemometer
-----	-----	JJ: 2157211	BENETECH (Taiwan)	Air Flow Anemometer
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	99012	A-Z (Taiwan)	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	LZB-WB (Taiwan)	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	ZYIA (Taiwan)	FLOWMETER: 1 - 10 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	ZYIA (Taiwan)	FLOWMETER: 1 - 25 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	101803924	DWYER (USA)	FLOWMETER: 0.05-0.5 l/min
تجهیز نو	-----	381130154	SF-500 (Taiwan)	نیروسنج ارگونومی (Force meter)
تجهیز نو	-----	-----	JAB (Taiwan)	Magnetic level
تجهیز نو	-----	-----	KW (Iran)	زاویه سنج (Protractor)
تجهیز نو	-----	-----	KW (Iran)	Gap Gauge
-----	-----	H21569733	Wintact (Taiwan)	Ultrasonic Thickness Gauge
-----	-----	عدد	200 holes	BioStage Impactor
-----	-----	-----	PSAECO (Iran)	دسیکاتور
-----	-----	-----	PSAECO (Iran)	فلومتر حباب صابون
تجهیز نو	-----	160800184	TENMARS TM-194	دستگاه سنجش امواج میکروویو
تجهیز نو	توسط روتامتر	18761	Gilian (USA)	پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)

تجهیز نو	توسط روتامتر	801863	Gilian Air3 (USA)	پمپ نمونه برداری (0-3000 cc/min)
تجهیز نو	تجهیز نو	M20230610009	RG INSTRUMENT (China)	UV-C meter
تجهیز نو	تجهیز نو	GM8903/3299424	BENTECH (China)	Hot Wire Anemometer

نام شرکت: طب و صنعت پیروزی

نام مسئول فنی: مهندس ندا بیرانوند

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهدی خزائی) (مهندس مهرداد ابراهیم پور) (مهندس فرزانه مرادی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
میدان مغناطیسی	EMF-828	1011/LT12041206	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
WBGT METER	HD200	1022/13036176	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
دوزیمتر صدا	1355	110416744	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
صداسنج آنالیزدار	971	1004/34319	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتالی	ST-86	1007/11066534-2	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
(5-1 روتامتر)	ZYIA	1013	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	TYPE 1	1005/31846	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتالی	ST-86	11066534	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
(50-500 mL روتامتر)	LZWB	M28673336	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
صداسنج آنالیزدار	971	1021	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری فردی	224-PCEX8	1010/EX96D2102	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری فردی	224-PCTX8	1009/02ATEX2157	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
Pocket Pump	220-1000TC	P76303/207478	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
Anemometer with Vane probe	ABH-4225	M-26303336	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها
Anemometer with Hot Wire probe	TM-4001	160700183	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها

				دسیکاتور
				ست آنتروپومتری
		PLM230528	H- CORTEX	H- CORTEX پمپ
تجهیز نو			LZB-WB	(2.5 – 25 lit) روتامتر
		2106GI02197	Ponix	متر لیزری
تجهیز نو		1302741	High volume	پمپ نمونه برداری بیولوژیک
دقت گستر تهران	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	14238859	GR-202	A&D ترازوی
-	-	-	-	دوربین عکاسی
-	-	-	-	نیروسنج
-	-	-	-	فلومتر حباب صابون
-	-	-	-	پمپ نمونه برداری بیولوژیک (تازه خریداری شده)+صفحه بیواستیج
		M-26333336	UV-340 A	UV METER
		53956	EC1	IR METER

نام شرکت: زیست صنعت اراد

نام مسئول فنی: عبادی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس الهه خدیو) (مهندس: پروانه خزایی) (مهندس فاطمه رولان نخوانی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج آنالیزوردار	QUEST -1800	HP1070001	/07/ 1403	بهسا
کالیبراتور صدا	QUEST-CA22	J1070014	/07/ 1403	بهسا
نور سنج	HAGNER-EC1	53946	/07/1403	تنظیم
دزیمر صدا	TES1354	120601807	/07/ 1405	بهسا
کالیبراتور دزیمر	TES1356	10607150	/07/ 1405	بهسا
متر IR	HAGNER-EC1	53955	/07/ 1403	تنظیم
پمپ پیستونی	MSA-A	0420	-	-
فلوLOW پمپ نمونه بردار فردی	LTD	-	-	-
MAVO-سنجشگر درخشندگی MONITOR	GOSSEN	-	-	-

			MAX50KG	دینامومتر
			۷۸۴۵۴۳	۵ صفر ترازو رادوگ
تنظیم	1403/07	3c160600181	kigaz310	آنومتر kimo
تنظیم	1403/07	110355	CHY-732	رادومتر فراینفش
بهباس	1403/07	7861	EXTECH	متر WBGT
-	-	11526855	SKC	پمپ SKC(0.5-5)
-	-	S-658	BIOS	فلومتر حباب صابون دیجیتال
		281229	SKC	پمپ SKC(0.5-5)
-	-	140302832	TES92	میدان الکترومغناطیسی
-	خرید روز	210503350	TES1340	آنومتر حرارتی
تنظیم	1403/06/27	06 3e	KESTREL1000	باد سنج پره ای
بهباس	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	-	GOSSEN	MAVO-سنجگر درخندگی MONITOR

نام شرکت: پویا نوین

مسئول فنی:

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون
آنومتر حرارتی	GM8903	JL:2330636	1402.11.03
رادومتر UV	UV-340A	LS17091935	-
سنج میدان مغناطیسی	TES1394	140504208	-
سنجش WBG	TM-188D	160802862	1403.04.29
لوکس متر	TES1339R	130706783	1403.04.29
سنجش IR	EC1IR		-
کالیبراتور صدا	TES1356	0161/140400244	1403.10.11
صداسنجش	TES1358C	1358C	1403.10.17
بیواستیج	-	-	-
پمپ بیولوژیک	-	020B02477	-
صدا سنج	GM1356	GL:1299339	1403.10.11
مینی پمپ	AIRBOX	-	-
روتامتر (۵۰-۰)	-	0455	1401 انجام شده و سررسید ندارد

	1401 انجام شده و سررسید ندارد	-		روتامتر (۰,۵-۰,۰۴)
	1401 انجام شده و سررسید ندارد	-	LZE-WB	روتامتر (۰,۵-۵)
	-	H0001		ترازو

نام شرکت: پارس ایمن پاکدشت

نام مسئول فنی: اکبر ابوالحسنی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	SVANTEK SV 971A	113267		تجهیز نو
کالیبراتور صدا	SVANTEK SV 338	116587		تجهیز نو
High Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PHM	220207		تجهیز نو
Low Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PLM	220410		تجهیز نو
نویز دوزیمتر	TES-1354	210204637		تجهیز نو
سنجش میدان مغناطیسی	TES-1393	200108646		تجهیز نو
باد سنج هات وایر	TES-1340	21503354		تجهیز نو
نور سنج	MIC-95208	130102		تجهیز نو
ترازو (۰,۰۱ میلی گرم)	AND GR-202	14259798		تجهیز نو
WBGT	MIC-98887	201665		تجهیز نو
ست آنتروپومتری	ایرانی	-----		تجهیز نو
دوربین عکاسی	Sony- WX60	4562812		
دسیکاتور	ایرانی			تجهیز نو
روتامتر	LZB (50-500) ml/min			تجهیز نو
روتامتر	LZB (0.5-5) l/min			تجهیز نو
فلومتر حباب صابون ۵۰۰ میلی لیتر	SKC			تجهیز نو

نام شرکت: ایمن طب آسا

نام مسئول فنی: مهندس سید مهدی ارفعی				
نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس نیلوفر ارفع عربشاهی) (مهندس محمود خداوند خواه)				
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج آنالیزوردار	BSWA	600070	1401/03/30	مرکز ایمنی فام
دزیمتر صدا	QUEST	0100056	25OCT2022	
صداسنج ساده	ST8851	07115609		
کالیبراتور صدا	SC05	12084603	1401/08/04	مرکز ایمنی فام
نورسنج	CEM	181205955	-	مرکز ایمنی فام
نورسنج	GM1020	2044733	1402/02/08	نو می باشد
بادسنج حرارتی	GM8903	2579600	1401/08/12	نو می باشد
مانومتر	UT3664	C220771140	1401/08/03	نو می باشد
استرس حرارتی	98887	201726	4NOV2022	نو می باشد
میدان الکترومغناطیسی	WINTACT	WT3121	1401/08/04	نو می باشد
UVA-B	TG360	S1192727		نو می باشد
پمپ نمونه برداری	جیلیان	8004642	25OCT2022	مرکز ایمنی فام
پمپ نمونه برداری	جیلیان	8004519444	25OCT2022	
پمپ نمونه برداری	جیلیان	1968	1402/03/30	
روتامتر دبی بالا	ضیا	-	-	مرکز ایمنی فام
روتامتر دبی پایین	ضیا	-	1402/03/30	مرکز ایمنی فام
پمپ نمونه برداری بیولوژیک	PMO	10003051800		نو می باشد
پمپ نمونه برداری	کور تکس	PLM220408		
ترازو	TA205	PK02202310112		نو می باشد
دسیکاتور	-	-		
حباب صابون	-	-		
ست کامل ارگونومی				
متر لیزری				

نام شرکت: طب و سنجش آریا پژوه

نام مسئول فنی: مهندس فتح الله اخوان

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس پریسا احمدی) (مهندس پویا پاکدل)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
نورسنج	TES 1330A	160901353	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
روتامتر (0.5-5)		TDS1-182	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
روتامتر (۰,۵-۰,۵)		TDS1-183	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
5-50 روتامتر		TDS1-184	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
پمپ بیولوژیک ایرانی		TS-0002	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
پمپ آکاردئون	accuro	Ts-0005		
مینی پمپ دبی ثابت	Drager	KRPH-1008	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
مینی پمپ	CORTEX PLM	000224	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
پمپ نمونه برداری فردی	SKC	02 ATE2157	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
ترازو (۵ صفر)	PEAK TA205	PK05202401105	تاریخ خرید ۱۴۰۳/۰۲/۱۷	
دستگاه سنجش فرسوخ	HAGNER IR	52143	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	
دستگاه سنجش فرابنفش	HAGNER UV	52128	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	
GM8903 آنومتر حرارتی	BENETECH	JL 2330634	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
دسیکاتور				
فلومتر حباب صابون				
WBGT METER	MIC-SMSRT AIR	201718	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
کالیبراتور صدا	Tes1356	100301115	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
صداسنج ساده	Benetech-GM1351	JL-2336658	به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود	
دستگاه ارزیابی میدان مغناطیسی	WIN tact	A-S1SS 3306	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	
آنومتر پره ای	PROVA-AVM07	08400458		
دزیمتری	TES 1354	120601796	به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود	
میدان الکتریکی	TES 92	121006404		
متر لیزری	UNLT	TS-0001	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	

نام شرکت: سلامت پژوهان گیتی

نام مسئول فنی: دکتر ولی پور

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حسین رضا علیپور) (مهندس نسیم سادات موسوی) (مهندس سید فرید قریشی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج	Cell-x62	4711542	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا سنج	Cell 120-2	4711477	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
ارتعاش سنج دست -بازو	B&K-2237	2363415	۱۴۰۳/۴/۳	بهینه پردازش آرمان
لوکس کتر دیجیتال	TES-1334A	111007997	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
WBGT	RSS-214	214A2815	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری هوا	AIR CHEK 2000	11913	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری هوا	TESLA	11230924	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
روتامتر (دو عدد)	MDRT-08A01M-V	NA	۱۴۰۳/۷/۳	آرمان محیط پاک ایرانیان
دسیکاتور	----	-----	-----	----
آنومتر	ST-8880	11089387	۱۴۰۳/۷/۳	آرمان محیط پاک ایرانیان
ترازوی با دقت پنج صفر	PEAK	PK02202406102	11/06/2025	PEAK INSTRUMENT
ساعت اسپورت تستر	Typ PM 62	89077 ULM	---	----
چست سینه اسپورت تستر	Beurer GmbH	89077 ULM	----	----
دوربین کانن	SX50HS	812032853505	----	----
متر لیزری	دلی	DL4172A	----	----
پانل پلت آنتروپومتري	----	----	----	----

نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان

نام مسئول فنی: سحر دالوند

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس عدرا درگاهی) (مهندس مرتضی نوروز)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزوردار	BSWA309	600095		
صدا سنج ساده	CEM-DT8851	220727216		
دوزیمتر	TES1354	1920201721		
دوزیمتر	TES1354	211002495		
کالیبراتور	CEM-SC-05	220706954		
لوکس متر	TES1332A	200202841		

	98543	SVANTEK106	ارتعاش سنج
	220186	M98887	WBGT
	220219	CORTEX	پمپ MEDIUM
	2301		بیو استیج ۲۰۰ روزه
	2579704	GM8903	آنومتر حرارتی
	2256710	GM8909	آنومتر پره ای
	2301619	GM510	مانومتر
	220440	CORTEX	پمپ LOW FLOW
	756360	RADWAY	ترازو
	7305540	AGILENT-6850	دستگاه GC
	20078	GENWAY 6315	اسپکترو فوتومتر
	84122	BINDER-E28	آون
	S1192730	TG-360	متر UV
	12238062	LS122	سنج IR
	WT3121	WINTACT	دستگاه سنجش میدان الکتریکی یا یا
		LZB-WB	لیتر (5-5) روتامتر
		LZB-WB	روتامتر (۵۰-۵۰۰ میلی لیتر)
			روتامتر دبی بالا (۲۰ لیتر)
	402298	99820	سنج PH
	C213018436	L860	متر لیزری
		GASTEC	پمپ پیستونی
	LS16031642	EMF-827	دستگاه سنجش الکترو مغناطیس
			شیت ارگونومی
			هود آزمایشگاهی
			فلومتر حباب صابون
		ساخت ایران	پمپ بیولوژیک

نام شرکت: نوین همیار ایمن لعل

نام مسئول فنی: الهام سالمی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس لعیان کلچین) (مهندس مهدی جونی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	BSWA309	600125	۲۰۲۲/۱۰/۳۱	
کالیبراتور صداسنج	QUEST	110086	۱۴۰۳/۴/۱۲	دقت گستر تهران
میدان الکترو مغناطیسی لوترون	LUTRON827	16031630LS	۱۴۰۲/۵/۱۰	ایمن محیط
پمپ نمونه بردار فردی (دبی متوسط)	H-CORTEX			
پمپ نمونه بردار فردی (دبی متوسط)	GILIAN	P/N850029	-	-
پمپ نمونه بردار فردی (دبی پایین)	AIRBOX	40100030	-	-
WBGT	SMART AIR QUALITY	201676	۱۴۰۲/۵/۷	دقت گستر تهران
UV-B	RGM-UVB	SN:M20231026011		
لوکس متر	MASTECH	103002-MCAB	۱۴۰۲/۵/۷	دقت گستر تهران
آنومتر حرارتی	BENETECH GM8903	LH2579572	۱۴۰۲/۵/۷	دقت گستر تهران
روتامتر ۵۰-۵۰۰ میلی لیتر	LZB-WB		۱۴۰۳/۴/۴	دقت گستر تهران
روتامتر ۰/۵-۵ لیتر	LZB-WB		۱۴۰۳/۴/۴	دقت گستر تهران
ترازو دقیق ۵ صفر	PEAK TA 505	PK 05202307006	۲۰۲۳/۷/۲۹	PEAK
متر لیزری	UNI-T			
دوزیمتر	QUEST	Q-200/Q-300		

نام شرکت: پیشگامان پایش محیط کار

نام مسئول فنی: مهندس محمد کرم رضایی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس محمد مقیسه)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	610040	تازه خریداری شده		
صداسنج ساده مارمونیکس	۱۵۰۲۲۰۶۳۳	تازه خریداری شده		
دوزیمتر صدا	EV3030117A	تازه خریداری شده		
کالیبراتور صدا	220706967	تازه خریداری شده		
نورسنج	181205961	تازه خریداری شده		
در ۲ رنج UV دستگاه سنجش پرتوهای A& B	M20231026028	تازه خریداری شده		

		تازه خریداری شده	۲۳۰۲۰۷۳۰۴	دستگاه سنجش میدان الکتریکی
		تازه خریداری شده	060202607	سنجش پرتوهای الکترو مغناطیس
		تازه خریداری شده	PHM220230	پمپ نمونه برداری فردی ۱-۵ لیتر
		تازه خریداری شده	ppm221231	پمپ نمونه برداری فردی ۱-۵ لیتر
		تازه خریداری شده	ppm222232	پمپ نمونه برداری حجم بالا
		تازه خریداری شده	۱۱۲۳۰۹۲۸	پمپ نمونه برداری زیر ۰/۵ لیتر
		تازه خریداری شده	۱۱۲۳۰۹۲۶	پمپ نمونه برداری زیر ۰/۵ لیتر
		تازه خریداری شده	PLM230518	پمپ نمونه برداری زیر ۰/۵ لیتر
		تازه خریداری شده	220225	تجهیزات ارزیابی شرایط جوی دیجیتالی Casella
		تازه خریداری شده	۲۲۰۲۲۵	تجهیزات ارزیابی شرایط جوی دستی (دماسنج خشک ، تر، گوی سان)
		تازه خریداری شده	PPM2000	پمپ نمونه برداری بیولوژیک
	همراه کالیبراتور ۲AI سیکلون و ۶ هولدر	تازه خریداری شده		متعلقات تست نمونه بردار شامل هولدرها ، سیکلون ، نایلون ، openface ، IOM سیکلون
		تازه خریداری شده	2629870 و C220770960	دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا(آنومتر حرارتی و پره ای)
		تازه خریداری شده	761204	ترازو ۵ صفر
		تازه خریداری شده	HL23109840	متر لیزری
				کول باکس
				SKC دو سیکلون
		تازه خریداری شده	PPM1001	روتامتر دبی پایین
		تازه خریداری شده	PPM1002	روتامتر دبی مدیوم
		تازه خریداری شده	PPM1003	روتامتر دبی بالا

نام شرکت: اروشا صنعت

نام مسئول فنی: مهندس سجاد فعله گری

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حامد فخاری) (امیر توکلیان) (مهندس احسان محمد یاری)(مهندس امید ظاهر زاده)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیز فرکانس	BSWA 309	600067	-	-
صدا سنج	CEB.CT-8851	210930010	-	-
نویز دوزیمتر	TES1354	211002498	-	-
لوکس متر	TES1337B	200207891	شرکت دقت گستر تهران	
لوکس متر	BENTECK	...	شرکت دقت گستر تهران	
میدان الکترو مغناطیسی	LUTRON EMF 827	LSI18090571	شرکت دقت گستر تهران	
پرتو فرابنفش	ELECTRO TG360	S1192725	شرکت دقت گستر تهران	
پرتو فرورسرخ	POWER METER	200004432	شرکت دقت گستر تهران	
آنومتر حرارتی	CEM.VT-1880	210600733	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت دقت گستر تهران
WBGT	MIC98887	201720	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	QUEST.CA-32	Y2110041	شرکت دقت گستر تهران	
پمپ دبی بالا	SKC-224PCXR7	500086	-	-
پمپ دبی متوسط	AIR BOX-PMT3.1	3151210	-	-
پمپ دبی پایین	CORTEX PLM	PLM220436	-	-
روتامتر دبی بالا	...	AS1402240	شرکت دقت گستر تهران	
روتامتر دبی پایین	...	AS1402245	شرکت دقت گستر تهران	
متر لیزری (۶۰متر)	TM40	...	-	-
ترازو (۵صفر)	RADWAG(ASI60220)	734776	کالیبراسیون داخلی	-
فلومتر حباب و صابون	-	-
دسیکاتور	-	-

نام شرکت: ندای سنجش ایمن

نام مسئول فنی: مهندس زهرا دهاقین

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس فاطمه ابراهیمی) (مهندس فاطمه گودرزی) (مهندس زینب اکبری نژاد)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
TES1354 / noise Dose mete	Tess 1354	220700806	تجهیز نو	-
Light meterst 86	ST-86	11066534-1	تجهیز نو	-

-	تجهیز نو	1EC61672:2002.Class1	Svantek971	صداسنج آنالیزوردار
-	تجهیز نو	S/N 201696	model: 98887	MIC-Smart Air quality
-	تجهیز نو	GM8903/LK2629979	BENETECH	Hot wire Anemome
-	تجهیز نو	DG-402-M-A-3099	LZB-WB	روتامتر (0.5 - 5 lit/ min)
-	تجهیز نو	-	مترو نواری مهندسی	مترو نواری مهندسی
-	تجهیز نو	S.N:000109	S.N:000109	(0.2 – 1) روتامتر
	تجهیز نو		H-Cortex	low پمپ نمونه برداری volume
	تجهیز نو		H-Cortex	high پمپ نمونه برداری volume
	تجهیز نو	2 sm02224990	MP110	فشارسنج بیمارستانی
	تجهیز نو	2020366	TES1394S	میدان مغناطیسی
	تجهیز نو	فلومتر حباب صابون	فلومتر حباب صابون	فلومتر حباب صابون
	تجهیز نو	778918	RADWAG AS 60/220 . R2 PLUS	ترازوی ۵ صفر

نام شرکت: کنترل نگرش سلامت

نام مسئول فنی: مهندس زهرا گودرزی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (دکتر اسماعیل گرمی) (دکتر کیکاوس ارزه) (مهندس زهرا صفری)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج ساده	BENETECH -GM1356	2669841	تجهیز نو	-
صداسنج پیشرفته	BSWA 309	620033	تجهیز نو	-
کالیبراتور صداسنج	CEM-SC-05	230537764	تجهیز نو	-
WBGT Meter	MIC-98887	201701	تجهیز نو	-
نورسنج	TES-1332A	040101325	۱۴۰۳،۰۴،۲۴	راهبران سلامت ایمنی محیط
نورسنج	TES-1332A	230500301	تجهیز نو	-
EMF TESTER	METEREK-MK54	05165698	تجهیز نو	-
ترازو آزمایشگاهی	PEAK- TA205	PK02202404105	تجهیز نو	-

-	02ATEX2157	SKC DELUXE	پمپ نمونه برداری
در دست اقدام	EV7100208	QUEST 200	دوزیمتر
در دست اقدام	QB7100022	QUEST M-15	دوزیمتر
تجهیز نو	PLM230561	CORTEX	پمپ نمونه برداری
تجهیز نو	-	LZB - WB	0.5-5 L/min روتامتر دبی
تجهیز نو	-	SHLLY	0-1 L/min روتامتر دبی
تجهیز نو	-	-	کیت ارگونومی
تجهیز نو	-	-	دسیکاتور
تجهیز نو	-	-	فلومتر حباب صابون

نام شرکت: دنیای ایمن آریا

نام مسئول فنی: مهندس عباس بیرانوند

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (نیلوفر مصری پور)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
ترازوی حساس آزمایشگاهی 5 صفر	TA 205 PEAK	PK 05202401105	تجهیز نو	-
صداسنج ساده	1150 TES	150806998	کالیبراسیون با کالیبراتور صدا	-
صداسنج آنالیزور دار پیشرفته	309 BSWA	620049	تجهیز نو	-
آنومتر حرارتی	BENTECH GM8903	2629879	تجهیز نو	-
دوزیمتر صدا	Quest Q200	QB6100026	کالیبراسیون با کالیبراتور صدا	-
دوزیمتر صدا	Quest Q200	QB6100027	کالیبراسیون با کالیبراتور صدا	-
-	-	-	-	-
نورسنج	TES 1335	230807471	تجهیز نو	-
دستگاه سنجش IR	Linshang LS122 IR	122404293	تجهیز نو	-
B UV دستگاه سنجش	BENTECH	-	تجهیز نو	-
دستگاه سنجش میدان مغناطیسی	TES 1393	230604725	تجهیز نو	-

دستگاه سنجش میدان الکتریکی	TES 92	230907657	تجهیز نو
پمپ نمونه برداری فردی	SKC 224-17SD	518554	کالیبراسیون با روتامتر و فلومتر حباب صابون
پمپ نمونه برداری فردی	SKC 224-17SD	509368	کالیبراسیون با روتامتر و فلومتر حباب صابون
پمپ نمونه برداری فردی Low Flow	H-Cortex PLM	PLM230569	تجهیز نو
کالیبراتور صدا	CEM SC-05	230537768	تجهیز نو
WBGTدستگاه سنجش	MIC 98887	201698	تجهیز نو
GCدستگاه گاز کروماتوگرافی	Agilent 6890 PLUS	Us00039191	کالیبراسیون داخلی
دستگاه اسپکتروفتومتر	Beckman DU530	9707U3000179	تجهیز نو
دستگاه هیدروژن ژنراتور	SPH-200	10124040024	تجهیز نو
دسیکاتور و جاذب الرطوبه	-	-	تجهیز نو
سیلندر هوا	-	-	تجهیز نو
سیلندر نیتروژن	-	-	تجهیز نو
روتامتر	LZB-WB (0.5-5L/m)	-	تجهیز نو
روتامتر	LZB-WB (0.1-1L/m)	-	تجهیز نو
هود آزمایشگاهی	-	-	تجهیز نو
سکوبندی آزمایشگاه	-	-	تجهیز نو
فلومتر حباب صابون	-	-	تجهیز نو
کیت ارگونومی	-	-	تجهیز نو
سیکلون آلومینیومی و هولدر	-	-	تجهیز نو
ایمپینجر	SKC	-	تجهیز نو

پایش سلامت صنعت امیران

نام مسئول فنی: مهندس امیر عابدین درکوش

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: ()

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
کالیبراتور صدا	CEL-284	۷۶۱۱۱۹		دقت گستر تجهیز

دقت گستر تجهیز		۰۲۰۳۰۲۳۸۳	TES-1330	لوکس متر
-	-	۵۰۷۰۸۰	SKC	پمپ نمونه برداری فردی
-	-	۸۵۰۰۲۹	Gillian	پمپ نمونه برداری فردی
-	-	۱۱۲۳۰۹۰۸	TESLA	پمپ نمونه برداری فردی
-	دستگاه نو است		LZB-WB	۵۰۰ - ۵۰ mL/Min روتامتر)
-	دستگاه نو است		LZB-WB	۵ - ۰/۵ L/Min روتامتر)
-	دستگاه نو است	۲۲۰۱۸۹	MIC-98887	WBGT
-	-	۰۹۰۸۰۰۰۴۲۱۲	Mastech-MS6701	صدا سنج ساده
-	دستگاه نو است	۲۲۰۷۰۰۷۴۴	TES-1354	دزی متر
-	دستگاه نو است	۶۲۰۰۸۳	BSWA-309	صدا سنج پیشرفته
-	دستگاه نو است	۶۱۲۰۳۶	MPA-309T	میکروفون صدا سنج پیشرفته
-	دستگاه نو است	۰۵۲۰۲۴۰۸۱۰۲	Peak	ترازو ۰/۰۱ میلیگرم
-	-	-	-	دسیکاتور
-	-	-	-	بورت حباب صابون
-	-	-	SKC-HD	سیکلون ۲ ×